

Sopro Tabuľka spotreby pre Sopro dlažbové škárovacie hmoty

Šírka škár v mm (hĺbka škár 30 mm)	Mozaiková dlažba			Malá dlažba				
	šírka × dĺžka v mm			šírka × dĺžka v mm				
	50 × 50	40 × 60	40 × 40	100 × 200	100 × 120	100 × 100	80 × 100	60 × 80
	cca spotreba v kg/m ²			cca spotreba v kg/m ²				

1-K PflasterFuge



3*	5,7	6,0	7,1	2,2	2,7	2,9	3,3	4,2
5*	9,0	9,3	11,0	3,6	4,3	4,7	5,3	6,7
8	13,7	14,1	16,5	5,6	6,8	7,3	8,2	10,3
10	16,5	17,0	19,8	6,9	8,3	9,0	10,0	12,6
15	22,8	23,4	27,0	9,9	12,0	12,9	14,3	17,7

EpoxiPflasterFuge 2-K



5*	8,7	9,0	10,7	3,5	4,2	4,6	5,1	6,5
8	13,2	13,7	16,0	5,4	6,6	7,1	7,9	10,1
10	16,0	16,5	19,2	6,7	8,1	8,7	9,7	12,2
15	22,2	22,7	26,2	9,6	11,6	12,5	13,8	17,2

TrassNatursteinFuge/PflasterFugMörtel hochfest



5	10,4	10,7	12,6	—	5,0	5,4	6,0	7,7
8	15,7	16,2	19,0	—	7,8	8,4	9,4	11,9
10	18,9	19,5	22,8	—	9,6	10,4	11,4	14,4
15	26,3	27,0	31,1	—	13,8	14,9	16,4	20,4

* **Upozornenie:** Pri šírke škár 3–8 mm (1-K PflasterFuge) alebo 5 – 8 mm (EpoxiPflasterFuge 2-K) je potrebné mimoriadne intenzívne zhutnenie.

Šírka škár v mm (hĺbka škár 30 mm)	Veľká dlažba				Krycie dosky			
	šírka × dĺžka v mm				šírka × dĺžka v mm			
	160 × 180	140 × 180	120 × 160	100 × 200	600 × 400	400 × 400	300 × 300	200 × 200
	cca spotreba v kg/m ²				cca spotreba v kg/m ²			

1-K PflasterFuge

	3*	1,7	1,9	2,1	—	0,6	0,7	1,0	1,5
	5*	2,8	3,0	3,5	—	1,0	1,2	1,6	2,4
	8	4,5	4,8	5,5	—	1,6	1,9	2,6	3,8
	10	5,5	5,9	6,7	—	2,0	2,4	3,2	4,7
	15	8,1	8,6	9,7	—	3,0	3,6	4,7	6,9

EpoxiPflasterFuge 2-K

	5*	2,8	3,0	3,4	—	1,0	1,2	1,6	2,3
	8	4,3	4,6	5,3	—	1,6	1,9	2,5	3,7
	10	5,3	5,7	6,5	—	2,0	2,3	3,1	4,6
	15	7,8	8,3	9,4	—	2,9	3,5	4,6	6,7

TrassNatursteinFuge/PflasterFugMörtel hochfest

	5	3,3	3,5	3,9	4,1	1,2	1,4	1,8	2,7
	8	5,1	5,5	6,3	6,4	1,9	2,2	3,0	4,4
	10	6,3	6,8	7,7	7,9	2,3	2,7	3,6	5,4
	15	9,3	9,9	11,11	11,4	3,5	4,1	5,4	8,0