


HANSA – vždy k dispozícii pre vás.


HANSA Česko s.r.o.
Žatecká 888
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz


Ekológia:


 Spotrebáva až o 50 % menej vody a energie* vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody.


 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte.

Komfort:


 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.

 Viac flexibility vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku.

 Precízna obsluhovateľnosť vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku.

 Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.


 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch.

 Väčší dosah a funkčné plus vďaka jednorúrovej alebo viacrúrovej vytahovacej sprške.


Zdravie:

 Funkčné jadro Hitec WATER SAFE. Zachováva kvalitu vody.

 **Pb** 10,3%
Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3% olova.

 **Ni**
Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.

Bezpečnosť:

 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Technika:

 Nizkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.

AQUAPUNKT

Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás v Stuttgarte.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

IMPRESUM

Vydavateľ:
HANSA Metallwerke AG, Stuttgart

Koncepcia a grafická úprava:
kainz_werbeagentur, Lindau

Litografia: Lösch MedienManufaktur, Waiblingen
Tlač: Druckhaus Waiblingen


Fotografie: Kuhnle+Knödler, Volker Schrank

Ďakujeme za priateľskú podporu od:
zeyko Küchengalerie, Mönchweiler Alno AG, Pfullendorf
ART.E Living, Höchst
Küchenstudio Wurst, Stockach

Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia článkov je povolená iba s písomným súhlasom HANSA a s presným uvedením zdroja.
Vyhradzujeme si technické zmeny a zmeny prevedenia produktov.
Typografické a farebné odchýlky sú možné.
Programové a technické zmeny, ako aj omyly vyhradené.
















VAŠA
KUCHYŇA.
VAŠA VÁŠEŇ.
VÁŠ ŽIVOTNÝ
ŠTÝL.



HANSA – PRETOŽE VO VNÚTRI JE EŠTE VIAC.

Vynikajúca kvalita produktov vzniká vtedy, keď sa každý detail berie vážne, je premyslený a prináša zreteľný úžitok. Pri produktoch Hansa je prítomné množstvo technických vlastností a špeciálnych predností, ktoré vyzdvihujú každú jednotlivú armatúru. Aby bolo možné jednoducho priradiť tie najdôležitejšie argumenty, tieto sme zobrazili v podobe piktogramov pre každý rad armatúr. Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.

Ekológia:	Ekológia:
Ohraničenie prietoku, úsporné a komfortné zóny, ako aj ďalšie sčasti individuálne nastaviteľné možnosti na optimalizáciu spotreby vody a energie.	 Spotrebováva až o 50 % menej vody a energie* vďaka individuálne nastaviteľným funkciám pre úsporu vody.
	 Optimalizovaná spotreba vody vďaka ohraničeniu prietokového množstva na 9 l/min. (udávané v závislosti od produktu) a inteligentnému tvarovaniu prúdu pri plnom komforte.
Komfort:	Komfort:
Vlastnosti, ktoré uľahčujú obsluhu armatúry a spotrebu vody a robia ich obzvlášť príjemnými.	 Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.
	 Viac flexibility vďaka sklopnému alebo odnímateľnému výtoku.
	 Precízna obsluhovateľnosť vďaka ohraničenému polomeru vykývnutia výtoku.
	 Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoku.
	 Povrchy sú k dispozícii vo farebných alebo materiálových variantoch.
	 Väčší dosah a funkčné plus vďaka jednorúrovej alebo viacprúrovej vyťahovacej sprške.
Zdravie:	Zdravie:
Na kvalitu vody sa kladú vysoké nároky. Tieto zachovávame prostredníctvom zvláštnych materiálov a zabezpečujeme optimálnu hygienu.	 Funkčné jadro Hitec WATER SAFE. Zachováva kvalitu vody.
	 Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3% olova.
	 Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklového povlaku.
Bezpečnosť:	Bezpečnosť:
Zaobchádzanie s vodou má byť radosťou. Naše armatúry ponúkajú spoľahlivé produktové vlastnosti pre trvalo bezpečnú prevádzku.	 Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.
Technika:	Technika:
Vlastnosti produktu, ktoré môžu byť určujúce pre vhodnosť v individuálnej plánovacej situácii.	 Nízkotlaková armatúra – pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.

* v porovnaní s bežnou dvojpákovou zmiešavacou batériou

FILOZOFIU, KTOROU SA RIADIME, CÍTIŤ VO VŠETKOM, ČO ROBÍME

KVALITA BEZ KOMPROMISOV

HANSA dodáva tú najlepšiu kvalitu na trhu: To je požiadavka, ktorú sme si stanovili sami – a podľa ktorej nás posudzujete.

Spĺňame ju rovnako s vášňou, ako aj s precíznosťou:

produktmi, ktoré v dizajne, materiáli, spracovaní a technike znova a znova redefinujú štandardy.

A s výkonmi, ktoré poskytujeme v službe všetkým našim partnerom na trhu. Nezáleží na mieste a dôvode využívania našich schopností: Ponúkame komplexný servis, ktorý začína už vo fáze plánovania, zahŕňajúcej spoločné vypracovanie efektívnych riešení, a nekončí kúpou.

STABILNÝ FAKTOR

HANSA je činná na trhu už viac ako 100 rokov a radí sa k vedúcim firmám v odvetví. Dosahovanie úspechu počas takého dlhého obdobia je výsledkom angažovania sa, skúseností a dôsledne udržateľného rozvoja firmy.

OCENENÝ PARTNER ODBORNÝCH REMESELNÍKOV

To, že spĺňame najvyššie požiadavky, dokazuje výnimočné ocenenie: V roku 2012 čitatelia Markt intern, odvetvovej informačnej služby pre nemeckých odborných remeselníkov v oblasti sanity, zvolili Hansa za „Partnera odborných remeselníkov č. 1“ po 18-ty krát za sebou.

A čo znova a znova potvrdzuje našu pozíciu v oblasti sanitárnych armatúr, to bez obmedzenia platí aj pre kuchynské armatúry a všetky ďalšie produktové oblasti: HANSA je partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

ZÁŽITOK Z VODY

Značka HANSA zastupuje myšlienku, ktorá stvára nielen armatúry, ale aj vodu. Myšlienku, ktorá siaha všade tam, kde tečie voda: okolo zemegule, naprieč krajinami a hranicami, vo všetkých oblastiach života a bývania. Našou požiadavkou je vždy vytvárať dokonalú jednotu dizajnu a funkcie. Odráža sa v armatúrach pre kúpeľňu a kuchyňu, ktoré práve tak fungujú ako fascinujú a vždy umožňujú oboje: Využívanie vody – a zážitok z vody.



ZACHOVÁVAME TO, ČO NAMI HÝBE. ÚPLNE. UDRŽATEĽNE.

UDRŽATEĽNOSŤ AKO FIREMNÁ ZÁSADA

Za cenné zdroje, s ktorými každodenne pracujeme, pociťujeme osobitnú zodpovednosť. Princíp udržateľnosti už odjakživa formuje naše celkové myslenie a konanie, všetky naše produkty a výrobné procesy. Nezameriavame sa na jednotlivé kroky, ale na kolobeh, pamätajúc vždy na celý životný cyklus produktu, pričom kladieme dôraz na nadčasový dizajn, ktorý sa neorientuje podľa krátkodobých módnych trendov.

WATER PERFORMANCE

Produkty chápeme ako neoddeliteľnú jednotu dizajnu a funkcie. To, čo je viditeľné pred stenou, musí zároveň presvedčať o tom, čo zostáva skryté vo vnútrajšku armatúry alebo za stenou. Túto požiadavku presadzujeme tak, že vždy spájame rozličné kompetencie. V každej armatúre HANSA sa skrývajú najmodernejšie technológie, uznávaná kompetencia v oblasti dizajnu a v neposlednom rade vysoké umenie našich konštruktérov a inžinierov.

To, čo vzniká, sú produkty s vysokou funkčnou a emocionálnou pridanou hodnotou v rámci celkovej koncepcie zameranej na výkon.

GREEN RESPONSIBILITY



Označenie „Green Responsibility“ je garanciou modernej, ekologicky zmysluplnej technológie HANSA, ktorá zabezpečuje minimálnu spotrebu vody a energie, ako aj zachovávanie prísnych medzinárodných smerníc.

INOVÁCIE PRE VIAC KOMFORTU

HANSA je priekopníkom svojho odvetvia. Moderné materiály, progresívne koncepcie pre produkty pred a za stenou, nové technické riešenia: Znova a znova prinášame na trh dôležité inovácie ako prví. HANSA disponuje početnými patentmi doma i v zahraničí. Aj to je dokladom udržateľnej sily, ktorá nás posúva vpred.

ZODPOVEDNOSŤ A REŠPEKT

HANSA na účely zachovávanía prítomnej kvality pitnej vody spracúva výlučne vysoko kvalitné materiály s dlhou životnosťou, napríklad mosadz MS 63 odolnú voči odzinkovaniu, plasty so schválením KTW, ako aj v mnohých produktoch funkčné jadro Hitec WATER SAFE. Systém HANSAPROTEC poskytuje bezpečnosť ďaleko nad rámec požiadaviek noriem – a je zárukou bezstarostného, čistého pôžitku.

KEĎ HOVORÍME O „ČISTEJ VODE“, MYSLÍME TO DOSLOVNE.



HANSAPROTEC: ZACHOVÁVA KVALITU VAŠEJ PITNEJ VODY

V kuchyni je voda potravinou i poživatinou. O to dôležitejšie je pre nás priebežné zachovávanie vysokej kvality vašej pitnej vody a zabezpečenie vášho celkového dobrého pocitu pri zaobchádzaní s ňou. Naše nové kuchynské armatúry so systémom HANSAPROTEC k tomu v rozhodujúcej miere prispievajú. HANSAPROTEC znamená predovšetkým: Na výrobu všetkých dielov vedúcich vodu využívame výlučne vysoko kvalitnú mosadznú zliatinu MS 63, ktorá sa vyznačuje odolnosťou voči odzinkovaniu a je obzvlášť rezistentná voči korózii. Ale to nie je všetko: Všetky mosadzné diely, ktoré sú v styku s pitnou vodou, majú minimálny obsah olova, ktorý dosahuje menej než 0,3 %, a sú bez niklovania. Týmto je HANSA výrazne pod hraničnými hodnotami predpísanými normou!

Použitie plastov zodpovedajú smerniciam KTW (Plasty v styku s pitnou vodou) a sú ďalšou zárukou zachovania kvality vody. Vaša pitná voda zostáva tým, čím je: čistým pôžitkom. A keďže táto voda je tak drahocenným zdrojom, teraz s ňou zaobchádzame ešte šetrnejšie: Pri všetkých nových kuchynských armatúrach HANSA je spotreba zredukovaná na ekologických 9 l/min.



NEPONÚKAME
VŠETKÝM
VŠETKO.
ALE KAŽDÉMU
TO SPRÁVNE.





HANSA|LIVING

ROZMANITÉ KUCHYNSKÉ KONCEPCIE



- Charakteristické rady **HANSA|LIVING** zodpovedajú zvýšeným nárokom na estetiku a funkčnosť.
- Diferencované dizajny a varianty radu – napr. s vyťahovacou sprškou a bočným ovládaním – umožňujú presadzovať praktické riešenia podľa individuálnych predstáv.
- Rady **HANSA|LIVING** ponúkajú vysokú funkčnosť a špičkový komfort.
- Vysoko kvalitné materiály a inovatívne technológie zaručujú maximálnu bezpečnosť a hygienu pitnej vody.



HANSA|HOME



- Rady **HANSA|HOME** sa s modernou funkčnosťou sústreďujú na hlavný sortiment klasickej kuchyne.
- Tento program ponúka široký výber overených, univerzálne použiteľných radov armatúr s klasickým alebo moderným jazykom tvarov.
- Všetky rady **HANSA|HOME** disponujú vysokým užívateľským komfortom a solídnu, zreteľnou kvalitou HANSA.
- Vysoko kvalitné materiály zaručujú maximálnu bezpečnosť a hygienu pitnej vody.
- Na účely ochrany pred obarením, a tým dodatočnú bezpečnosť, slúži obmedzovač horúcej vody.



HANSA LIVING	Moderná, expresívna, mnohostranná	12
HANSADESIGNO		14
HANSALIGNA		16
HANSATELA		18
HANSARONDA		20
NOVINKA HANSAFIT	Elektronický komfort	24

HANSA HOME	Klasická, funkčne zvýraznená, univerzálna	26
HANSAMIX		28
HANSAPRADO		30
HANSAFORM		32
HANSADISC		34
HANSATWIST		36
HANSAVANTIS		38
HANSAPINTO		40
HANSAPRIMO		42
HANSAPOLO		44
HANSAPICO		46

SORTIMENT / SLUŽBY		
Prehľad sortimentu		48
HANSA – K dispozícii pre vás po celom svete		50
HANSA – Pretože vnútri je ešte viac	predsádka	



HANSAL

MODERNÁ
EXPRESÍVNA
MNOHOSTRANNÁ





FASCINUJÚCO KRÁSNA. PRESVEDČIVO PRAKTICKÁ. HANSADESIGNO.

HANSADESIGNO si dostojí svojmu menu – pretože formálne je triedou sama o sebe: Pôvabné telo s elegantne zaobleným, vysokým výtokom nadchýna jemnou harmóniou v tvarových prechodoch a precízne vypracovanými detailmi. Predsa však HANSADESIGNO dokáže vyzerať ďaleko lepšie než len fantasticky. Maximálna flexibilita vďaka výtoku s vykývnutím v rozsahu 360°, jednoduchá údržba vďaka minimálnym medzerám, skrytý regulátor prúdu – čím armatúra presvedča aj funkčne. S obzvlášť vydarenou kombináciou estetiky a pragmatiky, modernosti a trvalej hodnoty HANSADESIGNO je a zostáva vzorom, ktorý formuje štýl.



Osobitná páková mechanika a minimálne medzery pri HANSADESIGNO umožňujú výrazné redukovanie námahy vynakladanej na čistenie.



Dvojnásobne praktická:
Vysoký a vykývny výtok
HANSADESIGNO uľahčuje prácu pri dreze. Pomocou výraznej páky s kolíkom sa dá presne a ľahko regulovať teplota a množstvo vody.





PÔŽITOK NA VYŠŠEJ ÚROVNI: HANSALIGNA.

Jesť značí oveľa viac, než len zaháňať hlad. A dobré varenie je viac, než len obyčajné remeslo. Kto premýšľa týmto spôsobom, nachádza v HANSALIGNA kuchynskú armatúru podľa svojho vkusu. Vďaka svojej technickej dokonalosti ponúka HANSALIGNA predovšetkým optimálnu úžitkovú hodnotu: veľkorysý voľný priestor pre panvicu vďaka vysokému výtoku s vykývnutím v rozsahu 150°, komfortnú obsluhu a spotrebu vody, ktorá je redukovaná na ekologických 9 l/min. V záujme vášho zdravia a bezpečnosti je armatúra navyše vybavená systémom HANSAPROTEC. Racionálne argumenty presvedčajú!

Avšak HANSALIGNA oslovuje nielen rúco, ale tiež všetky zmysly: elegantnými tvarmi, čírymi líniami, ušľachtilými materiálmi. Dokonalý tvar v spojení s dokonalou funkciou – až toto je zárukou plného pôžitku.



Premyslená: Nabok posunutá ovládacia páka pôsobí nielen extravagantne – ale je aj praktická. Keďže počas obsluhy nemôže voda z rúk kvapkať na výtok, armatúra vždy vyzerá dobre.



Geometria dobrého štýlu: HANSATELA vás ovládne. Napospol rozmanité, avšak vždy jasné tvary ako pravouholník a kruh sa spájajú do nenáročného, nezameniteľného jazyka tvarov. Jednoduchšie a krajšie sa rafinovaná funkčnosť už ani nedá „skryť“.



Nezameniteľným prvkom je štíhla, moderná páka s kolíkom. Zabezpečuje jednoduché, rovnomerne ľahké, ako aj presné ovládanie HANSATELA.

MANIFESTÁCIA ŠTÝLU: HANSASTECLA.



Aký pozoruhodný zjav: HANSASTECLA je logickým spojením dôsledného dizajnového purizmu a nekompromisného praktického využitia. Široký, silno geometrický výtok formuje nielen štýl armatúry, ale aj jej funkčnosť. Na poskytnutie väčšieho priestoru na manipuláciu je možné vykývnutie výtoku v rozsahu 150°. S veľkorysou výškou 281 mm umožňuje bezproblémové plnenie aj vysokých hrncov a nádob.



Centrálne ovládaná HANSARONDA s výkyvným výstupom je alternatívne k dispozícii s vyťahovacou sprškou. K dispozícii je aj špeciálny sklopný variant – obzvlášť praktický vtedy, keď sa HANSARONDA má inštalovať pred oknom.





PODNETNE ROZMANITÁ: HANSARONDA.

Vybraná dobrá kuchyňa vzniká iba tam, kde je všetko v súlade – od ušľachtilých prísad až po profesionálnu výbavu. A aj pri HANSARONDA je súhra rozličných hodnôt tým, čím sa dosahuje, že predstavuje výnimočnú triedu. Pri tomto je nápadný predovšetkým dizajn: HANSARONDA je k dispozícii tak ako klasicky centrálné ovládaná armatúra, ako aj s ovládacou pákou posunutou nabok. Varianty umožňujú integrovať HANSARONDA v rozličných koncepciách priestoru a zariadenia. Rad takto môže napĺňať celkom individuálne preferencie a predstavy. Obe verzie spoločne predstavujú nielen nezameniteľný jazyk tvarov, ale predovšetkým naskrze vysoký komfort. HANSARONDA poskytuje najväčší možný voľný priestor pre panvicu a dá sa precízne obsluhovať ľahkou rukou.



BEZPEČNÉ ROZHODNUTIE: HANSARONDA.



Slobodné užívanie si je možné iba s čistým svedomím. Preto je HANSARONDA vybavená novým systémom HANSAPROTEC – pre maximálnu bezpečnosť pri pôžitku z vašej pitnej vody. Rovnako zodpovedná je HANSARONDA aj pri zaobchádzaní so zdrojmi: Prietokové množstvo vody je iba 9 l/min.

Výber typických, nadmieru praktických vyťahovacích spršiek pri HANSARONDA nebol zúžený, ale, práve naopak, rozšírený: V sortimente je prítomný vhodný variant pre každú požiadavku.



Flexibilná: Vo výkyvnom výtoku bočne ovládanej HANSARONDA je integrovaná vyťahovacia sprška s ľahkým chodom. Pomocou nej je napríklad možné plniť nádoby aj mimo drezu.





Centrálne ovládaná HANSARONDA je voliteľne k dispozícii bez vyťahovacej spršky (obr. hore) alebo s ňou (obr. dole vľavo). Sila prúdu sprchy sa môže prepínať od jemného mäkkého prúdu až po silný ihličkový prúd – a to podľa toho, čo chcete oplachovať alebo čistiť.



Aj bočne ovládaný variant HANSARONDA s vyťahovacou sprškou je k dispozícii pre mäkký a ihličkový prúd.

INOVATÍVNY VŠESTRANNÝ TALENT: HANSAFIT

Premyslená do posledného detailu: HANSAFIT má dve ergonomicky tvarované páky umožňujúce extra pevné uchopenie s povrchom Soft Touch, prostredníctvom ktorých je možné pohodlne nastavovať prietokové množstvá studenej a teplej vody. Vysoký výtok HANSAFIT je výkyvný v nastaviteľných stupňoch až do 120°. Výsledkom uvedeného je obzvlášť veľký voľný priestor pre panvicu. Prostredníctvom dodatočnej bezdotykovej funkcie automaticky tečie zmiešaná voda – ideálne napr. na príležitostné rýchle umytie, dokonale na hygienickú prácu. To, ako dlho má voda tiecť, sa môže voľne voľiť v stupňoch. Teplota sa prednastavuje prostredníctvom prstenca antracitovej farby a zobrazuje na displeji. Ak je voda príliš horúca, vydáva sa výstraha prostredníctvom teplotnej indikácie. Tým je zaručená optimálna bezpečnosť.



Extra komfortná: Na účely bezdotykového odberu sa teplota vody môže prednastaviť pomocou nastavovacieho prstenca. Displej vždy ukazuje aktuálnu teplotu a varuje pred teplotami nad 42 °C.



Uspokojivo bezpečný: Elektronický uzatvárací ventil spotrebiča (voliteľne) poskytuje vodu iba vo zvolenom časovom intervale a následne sa samočinne zatvára



HANSAFIT: hygienicky bezchybná a k dispozícii aj ako verzia s uzatváracím ventilom spotrebiča





KLASICKÁ
FUNKČNE
ZVÝRAZNENÁ
UNIVERZÁLNA



Klasický dizajn, vysoká funkčnosť: HANSAMIX s výkyvným výtokom.



Vyťahovateľná ručná sprcha má flexibilnú, robustnú kovovú hadicu, pomocou ktorej môžete sprchovú hlavicu jednoducho potiahnuť tam, kde potrebujete vodu. Obe stojaté armatúry HANSAMIX sú k dispozícii aj s uzatváracím ventilom spotrebiča.

KLASIKA DOBREJ KUCHYNE: HANSAMIX.



HANSAMIX je jedna z najznámejších a najúspešnejších kuchynských armatúr HANSA. Svojou nadčasovou eleganciou a neustále ďalej rozvíjanou technikou sa už dlho považuje za štandard pre funkčné kuchynské armatúry. A HANSAMIX dokazuje, že stále kráča s dobou: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC montovaná na dreze vám dáva dobrý pocit z možnosti bezstarostne si užívať vašu pitnú vodu. Vysoko kvalitné chrómovanie, ovládanie s ľahkým chodom a premyslené funkčné detaily sú ďalšími predpokladmi na to, aby sa HANSAMIX mohla aj vo vašej kuchyni stať klasikou.

Úplne flexibilná: HANSAMIX ako nástenná armatúra s rozsahom vykývnutia 120°.



HANSAMIX s výkyvným výtokom a vyťahovateľnou ručnou sprchou.

STVORENÁ PRE VŠEDNÝ DEŇ. A NAPRIEK TOMU NEVŠEDNÁ. HANSAPRADO.

Všedný deň v kuchyni je často turbulentný a od armatúr si vyžaduje svoje. HANSAPRADO je preverená časom, vždy je oporou – a to naozaj výraznou. To, že sa dá ľahko a precízne ovládať, je výhodou obzvlášť vtedy, keď ide do tuhého. Dlhý výtok je výkyvný bez dorazu v rozsahu 360° – to dáva flexibilitu, vytvára priestor a ukazuje sa ako nadmieru praktické pri každodennom používaní. HANSAPRADO je nekomplikovaná, spoľahlivá – a navyše všetko iné než nezabúdajúca: Jej robustnému povrchu je možné rýchlo navrátiť vysoký lesk aj po najdivokejších kuchárskych akciách.





Schopná prispôsobenia: Dizajn HANSAPRADO s priamymi líniami sa hodí tak do moderného, ako aj do tradičného kuchynského prostredia.



JASNÁ VEC: HANSAFORM.

Svojhľavá a svojbytná: Takto sa prezentuje HANSAFORM. V protiklade k mäkkému toku vody stavia jasné, hranaté tvary – vzrušujúci kontrast! Dlhá páka sa dobre uchopuje, ľahko sa ňou manipuluje a precízne sa ovláda. Ešte viac komfortu sa dosahuje vďaka veľkému voľnému priestoru pre panvice. Viditeľne vysoká je kvalita spracovania.

Dlhý výkyvný výtok je masívny a odliaty z jedného kusa; systém HANSAPROTEC je zárukou dlhej životnosti armatúry – a bezpečného pôžitku z pitnej vody.

Vo všetkých dieloch vedúcich vodu sa využívajú výlučne vysoko kvalitné materiály, ktoré zachovávajú kvalitu vašej pitnej vody. Tak napr. mosadz MS 63 odolná voči odzinkovaniu a rezistentná voči korózii, ktorá po prvé disponuje minimálnym obsahom olova menším ako 0,3 %, pričom v oblasti vedenia vody nedisponuje žiadnym niklovým povlakom, a po druhé plastmi testovanými KTW vo funkčných jadrách Hitec WATER SAFE.





HANSAFORM je voliteľne k dispozícii aj ako variant s uzatváracím ventilom spotrebiča, čím ponúka dodatočný bezpečnostný aspekt.



Svojimi výraznými kontúrami HANSAFORM dokonale zapadne do funkčne zvýraznenej kuchyne – alebo celkom vedome stanovuje akcenty v obytnom prostredí.

VIDIEŤ. DOTÝKAŤ SA. MAŤ RÁD. DÔVEROVAŤ: HANSADISC.

HANSADISC vie, ako sa zapáčiť – a presvedčiť. So špecifickým korpusom a dlhou, jemne zakrivenou pákou je armatúrou, ktorej elegantne plynulý tvar poteší oko i ruku. Uspokojujúce poznanie – a o dôvod viac dôverovať HANSADISC: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC garantuje úplne bezstarostný pôžitok z pitnej vody. Dodatočný bezpečnostný aspekt ponúka voliteľne dostupný variant s uzatváracím ventilom spotrebiča. Pragmatické výhody, akými sú robustné povrchy nenáročné na starostlivosť a výtok výkyvný v rozsahu 150°, završujú celkový dobrý dojem.





Je celkom jedno, či sa kuchynská linka nachádza pred stenou alebo stojí voľne v miestnosti. So svojou výnimočnou pákou je HANSADISC skutočným lákadlom pre oči.

TAK ŠTÍHLA A VYSOKO KVALITNÁ AKO MODERNÁ KUCHYŇA: HANSATWIST.

Nemusíte byť veľkými, aby ste sa stali maximálne užitočnými! So svojim malým, stabilným mosadzným telesom a svojim štíhlym, odliatym výtokom HANSATWIST pôsobí útlo, avšak v kuchyni ponúka účinnú podporu. Obzvlášť dôležité: Ako armatúra so systémom HANSAPROTEC je dôležitým garantom zachovania vysokej kvality pitnej vody. Nielen opticky významným, ale aj komfortným aspektom je v oboch variantoch ovládacia páka s ľahkým chodom, ktorá umožňuje precízne regulovanie množstva a teploty vody. Všetko, čo dnes vytvára modernú kuchyňu: to je HANSATWIST.





Jednoducho krásna: HANSATWIST s hodnotou plnou pákou sa komfortne obsluhuje a pôsobí ušľachtilo a decentne elegantne. Keďže je v dizajne takto príjemne zdržanlivá, HANSATWIST sa stáva ideálnym partnerom pre kombinácie: kompatibilným so mnohými zariadeniami, vhodným k vášmu štýlu.



Extra komfortná: HANSATWIST so strmeňovou pákou je nielen vizuálne nápadná, ale aj obzvlášť príjemná na uchopenie. Týmto vám poskytujeme dôležitú plus, čo sa týka ergonómie a komfortu obsluhy. HANSATWIST so strmeňovou pákou poskytuje dlhodobé potešenie – nezáleží na tom, ku ktorej generácii patríte.



Oveľa viac než len atraktívny pútač pre oko: HANSATWIST zhodnocuje vašu kuchyňu prostredníctvom modernej funkčnosti a optimálneho komfortu.

VŽDY DOBRÁ VOĽBA: HANSAVANTIS.

Celkom elegantná na okraji umývadla: Štíhly vonkajšok HANSAVANTIS s priamymi líniami je bezprostredným výrazom kultivovaného životného štýlu. Jej ušľachtilá jednoduchosť a jasné, valcovité tvary ju robia jednou z klasík modernej kuchynskej kultúry. S dvoma variantmi páky – pákou z plnokovu a výraznou pákou s kolíkom – dokonale podčiarkuje príslušný štýl kuchyne. Rovnako šarmantná ako praktická: HANSAVANTIS STYLE s bočným ovládaním. Praktické úlohy, ako je plnenie vysokých nádob, splňa táto verzia s vysokým výtokom a s rozsahom vykývnutia 150° suverénne a elegantne.

Vďaka vybaveniu systémom HANSA**PROTEC** vám HANSAVANTIS v neposlednom rade poskytuje dobrý pocit pri každodennom zaobchádzaní s vašou pitnou vodou.



Vo variante s plnou pákou pôsobí HANSAVANTIS nadčasovo klasicky.



Bez zbytočností, suverénna, s jednoduchou eleganciou:
HANSAVANTIS so štíhlou pákou s kolíkom



Variant **HANSAVANTIS** s uzatváracím ventilom spotrebiča ponúka dodatočnú bezpečnosť pre prípad, že sú na vedenie studenej vody pripojené spotrebiče, ako napr. umývačka riadu.



Pri **HANSAVANTIS STYLE** je charakteristická štíhla páka s kolíkom posunutá nabok – pre ešte viac voľného priestoru pod výtokom pre ruky a panvice.



Nemusi sa skrývať: HANSAPINTO presvedča výrazným vzhľadom a koncepciou produktu, ktorá je zameraná na udržateľnosť.

MODERNÝ VZHĽAD. KLASICKÉ HODNOTY: HANSAPINTO.

Zdržanlivosť nie je jej vlastnosťou. So svojou výraznou pákou, jasnými geometrickými tvarmi a odvahou v oblasti rohov a hrán HANSAPINTO priťahuje pohľady. Týmto sa veľmi dobre hodí práve do moderného a čerstvého kuchynského prostredia. Avšak moderný nie je len vzhľad: Podľa potreby je možné znižovať spotrebu vody a energie. Navyše robustné chrómovanie celokovového telesa, hodnotné spracovanie až do posledného detailu a predovšetkým systém HANSAPROTEC na zachovanie kvality pitnej vody zabezpečujú to, že HANSAPINTO poskytuje trvalé potešenie.



Kvalita v detaile: Celokovová páka, mosadzné teleso rezistentné voči korózii a nekomplikovaná montážna technika zachovávajú hodnotu vašej HANSAPINTO po dlhé roky.





Vyzerá kultivovane a šíri radosť: HANSAPRIMO so svojim ďaleko dohora vytiahnutým výkyvným výtokom (obr. hore). Ak sú na vedenie studenej vody pripojené ešte spotrebiče, napr. umývačka riadu, variant HANSAPRIMO s uzatváracím ventilom spotrebiča poskytuje dodatočnú bezpečnosť (obr. vpravo).



S MAXIMÁLNYM POTEŠENÍM: HANSAPRIMO.

Či už ide o dizajn, kvalitu alebo o praktickú úžitkovú hodnotu: HANSAPRIMO je armatúra vyžarujúca dobrú náladu. Jazyk tvarov s rovnou, plochou pákou a dlhým výkyvným výtokom, oba ukazujúce smelo dohora, pôsobí maximálne pozitívne. Radosť šíria solídne materiály, vysoko kvalitné spracovanie a v neposlednom rade vnútrojšok dimenzovaný na dosahovanie maximálnej bezpečnosti. Pre bezstarostný pôžitok z pitnej vody je HANSAPRIMO vybavená systémom HANSAPROTEC.



Všetko najlepšie! HANSAPRIMO vždy zanecháva pozitívny dojem.

UDRŽIAVA MLADISTVOSŤ VAŠEJ KUCHYNE: HANSAPOLO.

HANSAPOLO je armatúra, ktorá sa zapáči na prvý pohľad – a šíri radosť po dlhé roky. Toto je zabezpečené nielen čerstvým, príťažlivým štýlom, ale predovšetkým vynikajúcou kvalitou značky HANSA: od stabilného telesa z mosadze MS 63 odolnej voči odzinkovaniu, cez hodnotnú páku až po systém HANSAPROTEC pre optimálnu hygienu pitnej vody. Ako všetky armatúry HANSA aj HANSAPOLO disponuje vysoko kvalitným chrómovaním, ktoré zabezpečuje ľahké čistenie – čo je výhodou, ktorá zachováva dlhodobo svieži vzhľad armatúry.



Suma jej výhod presvedča: Verzia s uzatváracím ventilom spotrebiča prináša dodatočný komfort a bezpečnosť.



S tvarmi, ktoré sú klasické, avšak majú švih, sa HANSAPOLO zapáči bez toho, aby sa natískala.



Kompaktná v rozmeroch, len ťažko poraziteľná v pomere výkonu a ceny: HANSAPICO jednoducho musíte mať radi.



MALÁ ROZMERMÍ, VEĽKÁ ŠARMOM: HANSAPICO.

HANSAPICO vyžaruje ľahkosť. A to sa vzťahuje nielen na jej temperamentné, veselo pôsobiacu tvár! S HANSAPICO je aj bezstarostné užívanie si možné celkom jednoducho: Materiál, technika a spracovanie sú – typicky pre značku HANSA – seriózne, robustné a trvácne. Keďže táto šarmantná armatúra je vybavená systémom HANSAPROTEC, nemusíte si vôbec robiť starosti o kvalitu pitnej vody. A kto by si všetky tieto prednosti žela za ešte výhodnejšiu cenu, tomu sa rozhodnutie pre HANSAPICO výrazne uľahčuje.



HANSADESIGNO



Od strany 14.



HANSADESIGNO
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5101 2273 chrómovaná
5101 2277* chrómovaná
Sklenu vložkou, čierna
5101 2278* chrómovaná
Sklenu vložkou, biela
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSADESIGNO
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5102 1173 chrómovaná ♯
5102 1177* chrómovaná
Sklenu intarziou, čierna ♯
5102 1178* chrómovaná
Sklenu intarziou, biela ♯
medených rúrok
Prečnievanie: 200 mm

HANSALIGNA



Od strany 16.



HANSALIGNA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5528 2203 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 189 mm

HANSASTELA



Od strany 18.



HANSASTELA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5711 2273 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 170 mm

HANSARONDA



Od strany 20.



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5490 2273 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
5525 1103 chrómovaná ♯
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 189 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5491 2273 chrómovaná
Vyťahovateľná vyťahovacia
sprška,
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 217 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5491 2283 chrómovaná
Vyťahovateľná sprška na riad,
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 221 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5523 1103 chrómovaná ♯
s výkvným výtokom,
Vyťahovateľná sprška na riad
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 221 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0314 2273 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0312 1173 chrómovaná ♯
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5539 2273 chrómovaná
Sklopná armatúra, prípojka
prostredníctvom pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0334 2273 chrómovaná
Vyťahovateľná
vyťahovacia sprška
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0338 2273 chrómovaná
Vyťahovateľná sprška na riad
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSARONDA
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
5519 1133 chrómovaná ♯
Vyťahovateľná sprška na riad
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 200 mm



NOVINKA
Od strany 24.



HANSAFIT Hybrid
Drezová elektrická
jednotvorová batéria,
DN 15
6523 2213 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 193 mm



HANSAFIT Hybrid
Drezová elektrická
jednotvorová batéria,
DN 15
6524 2213 chrómovaná
elektrický uzatvárací ventil
spotrebiča, prípojka
prostredníctvom pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 193 mm

HANSAMIX



Od strany 28.



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0114 2273 chrómovaná
0114 2273 82 biela
0114 2273 87 mokka
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0112 1173 chrómovaná ♯
pre otvorené zariadenie na
ohrev vody,
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0115 2273 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča,
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0121 1173 chrómovaná ♯
s uzatváracím ventilom
spotrebiča, pre otvorené
zariadenie na ohrev vody,
medených rúrok
Prečnievanie: 203 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0138 2273 chrómovaná
Ručná chrómovaná
0138 2273 82 biela
Ručná biela
Vyťahovateľná sprška na riad
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 235 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0139 2173 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča
Vyťahovateľná sprška na riad
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 235 mm



HANSAMIX
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0136 1173 chrómovaná
pre otvorené zariadenie na
ohrev vody,
Vyťahovateľná sprška na riad
medených rúrok
Prečnievanie: 235 mm



HANSAMIX
Umyvadlová/drezová
jednopáková batéria,
DN 15
0169 2183 chrómovaná
Prečnievanie: 300 mm



HANSAMIX
Umyvadlová/drezová
jednopáková batéria,
DN 15
0169 2283 chrómovaná
S-prípojky, uzatvárateľné
Prečnievanie: 311 mm



Od strany 30.



HANSAPRADO
Drezová jednopáková
jednotvorová batéria,
DN 15
0148 2273 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 224 mm



HANSAPRADO
Drezová jednopáková
nástenná batéria, DN 15
0969 2183 chrómovaná
Prečnievanie: 200 mm

HANSAFORM



Od strany 32.



HANSAFORM
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4914 2203 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
4912 1103 chrómovaná ≠
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 199 mm



HANSAFORM
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4915 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 199 mm

HANSADISC



Od strany 34.



HANSADISC
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0123 2274 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 202 mm



HANSADISC
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0129 1174 chrómovaná ≠
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 202 mm



HANSADISC
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0131 2274 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 202 mm

HANSATWIST



Od strany 36.

xxxx xxx3 = plná páka
xxxx xxx5 = strmeňová
páka



HANSATWIST
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0914 2283 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
0912 1183 chrómovaná ≠
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0914 2285 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
0912 1185 chrómovaná ≠
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0915 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča, prípojka
pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
0915 2205 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča, prípojka
pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 199 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková
nástená batéria, DN 15
0969 2193 chrómovaná
Prečnievanie: 232 mm



HANSATWIST
Drezová jednopáková
nástená batéria, DN 15
0969 2195 chrómovaná
Prečnievanie: 232 mm

HANSAVANTIS



Od strany 38.



HANSAVANTIS
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5255 2277 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSAVANTIS
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5248 2273 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
5249 1173 chrómovaná ≠
Prečnievanie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5248 2277 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
5249 1177 chrómovaná ≠
Prečnievanie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková
nástená batéria, DN 15
5259 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSAVANTIS STYLE
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5259 2207 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča,
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 200 mm



HANSAVANTIS
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5262 1103 chrómovaná ≠
s uzatváracím ventilom
spotrebiča
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 200 mm

HANSAPINTO



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5262 1107 chrómovaná ≠
s uzatváracím ventilom
spotrebiča
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 200 mm



Od strany 40.



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4508 2273 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 210 mm



HANSAPINTO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4538 1173 chrómovaná ≠
Prečnievanie: 205 mm



Od strany 42.



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4948 2203 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 210 mm



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4949 1103 chrómovaná ≠
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 210 mm

HANSAPOLO



HANSAPRIMO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4950 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča,
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 210 mm



Od strany 44.



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5148 2283 chrómovaná
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 205 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5159 1183 chrómovaná ≠
Prípojka prostredníctvom
medených rúrok
Prečnievanie: 205 mm



HANSAPOLO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
5266 2203 chrómovaná
s uzatváracím ventilom
spotrebiča,
Prípojka pomocou pružných
tlakových hadíc
Prečnievanie: 205 mm



Od strany 46.



HANSAPICO
Drezová jednopáková
jednootvorová batéria,
DN 15
4608 2203 chrómovaná
Prípojka prostredníctvom
pružných tlakových hadíc
Prečnievanie: 210 mm

HANSA – K DISPOZÍCII PRE VÁS PO CELOM SVETE.

Centrála HANSA

HANSA Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.de

1. HANSA Nemecko

HANSA Metallwerke AG
Kundenzentrum
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

2. HANSA Európa

HANSA Austria GmbH
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

Hansa Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10
Fax: + 32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

Hansa France SARL
67038 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32
info@hansa.fr

Hansa España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 637 4460
Fax: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info@hansa-nederland.nl

HANSA Polska Sp. zo. o
46-300 Olesno
Tel.: +48 34 350 9200
Fax: +48 34 350 9245
Infolinka: 800 518 469
hansa@hansa.pl

HANSA Russia
127566 Moskva
Tel.: +7 985-768-52-03
info@hansa-russia.ru

3. HANSA Ázia

HANSA Representative Office China
HuangPu District
200002 Shanghai
Tel.: +86 21 6335 1886
Fax: +86 21 6335 1661
williamchen@hansa-sh.com

**Zažite vodu novým spôsobom.
Navštívte nás.**

www.aquapunkt.com

AQUAPUNKT®