



ROZMANITEJŠIA.
HODNOTNEJŠIA.
KOMFORTNEJŠIA.

NOVÁ HANSAPINTO S NOVÝM
INŠTALAČNÝM SYSTÉMOM

HANSAPINTO



ROZMANITEJŠIA. ČASOVO NENÁROČNÁ HANSAPINTO A JEJ INŠTALÁCIA V TR



Rôznorodosť týchto nových prevedení so sebou prináša rozmanité možnosti.

Vďaka armatúre HANSAPINTO môžete ponúknuť vždy to správne riešenie pre kúpeľňu i kuchyňu – bez námahy, dlhého hľadania, náročného kombinovania.



HANSAPINTO prevedenia do kúpeľne



Kto musí splniť rôzny nároky, pre toho je všestrannosť dôležitou výhodou.

Vynovená HANSAPINTO Vám dáva túto výhodu. Rozšírený sortiment tejto série otvára všetky možnosti vysoko hodnotného kompletného zariadenia kúpeľni.

Ešte nikdy to nebolo také ľahké, a to predovšetkým vďaka rozmanitosti nových modelov z hľadiska ich dizajnu, komfortu a funkcionality, ktoré stvára Vaše individuálne predstavy. S rôznymi prevedeniami produktov pre všetky kúty kúpeľne naplánujete bez komplikácií, plynule a časovo úsporne to správne riešenie.

Skúste tak raz vytvoriť kúpeľňu a kuchyňu, ktoré budú hovoriť rovnakým dizajnským jazykom.

HANSAPINTO totiž ponúka aj mnohé prevedenia do kuchyne. Ušetrí Vám to čas pri výbere i zaobstaraní produktov.



Široký výber, rozmanitá ponuka:
V ponuke je prevedenie zhora ovládaného pákového zmiešavača v rôznych variantoch (klasický, s otočným vývodom, s funkčnou sprškou, XL variant) a tiež ako moderný postranne ovládaný model.



Klasická HANSAPINTO omladla, prezentuje sa v novom atraktívnom šate a kvalite typickej pre značku HANSA. Hladké plochy a jemne zaoblené rohy pôsobia ušľachtilo a štýlovo sa perfektne hodia do moderných kúpeľní s mäkkými formami. Obzvlášť nápadná je línia formujúca spodný okraj páky, ktorý znižuje škáry konštrukcie.

Á. ZISKOVEJŠIA: OCH KROKoch.



HANSAPINTO prevedenia do kuchyne

HANSA INŠTALÁCIA LEN V TROCH KROKoch: EŠTE NIKDY STE NEBOLI RÝCHLEJŠÍ!

Všetky umývadlové armatúry HANSAPINTO sú vybavené 3-krokovým inštalačným systémom – našim novým revolučným systémom pre bezpečnú a rýchlu montáž.



VAŠE VÝHODY:

– Iba JEDEN montážny diel

- Diely z obzvlášť robustných materiálov - bezpečná a trvalá fixácia aj pri náročných montážnych podmienkach
- Samonastaviteľný závit pre extrémne jednoduché pripevnenie
- Flexibilná montáž na drezoch z ušľachtilej ocele a keramických umývadlách s hrúbkou 1 – 40 mm.
- Veľmi jednoduchá montáž jednou rukou

Vďaka vysoko efektívnej práci ušetríte enormné množstvo času – pri montáži každej jednej armatúry, ešte viac pri hromadnej montáži. To sa vyplatí!

NASADIŤ.



Takú rýchlu montáž ste ešte nezažili:

DRŽÍ.



1. Najprv nasuňte inštalačný kužeľ armatúry na svorník.

DRŽÍ.



2. Vďaka špeciálnej konštrukcii drží montážny objekt už teraz samostatne.

ZATIAHNUŤ.



3. Už len dotiahnuť – hotovo.

POCIT ŠŤASTIA ZARUČENÝ: HANSAPINTO V KÚPEĽNI



HANSAPINTO obsahuje celú radu produktov do kúpeľne - splní aj najrôznejšie nároky v oblasti výzoru, funkcionality a komfortu, zodpovedajúc rozličným riešeniam v kúpeľni. K dispozícii sú klasické nástenné sprchové a vaňové prevedenia, ako aj nové elegantné podomietkové prevedenia na báze moderného systému HANSABLUEBOX. Nový je taktiež model sprchovej armatúry s funkciou **THERMO COOL**, ktorý sa aj pri sprchovaní sa s horúcou vodou len minimálne nahrieva.




Zaručí tak maximálne bezpečné používanie, napríklad vo viacgeneračných kúpeľniach.

Špeciálna zliatina mosadze, nová kartuša 4.0 s priemerom 40 mm, dobová spotreba vody 6 l/min a premyslené riešenia detailov robia z HANSAPINTO typickú armatúru z dielne HANSA.



HANSAPINTO nástenná armatúra a perfektne pasujúca trojprúdová ručná sprcha HANSABASICJET vytvárajú bezchybné, komfortné prostredie vane.



Perfektným doplnkom HANSAPINTO je moderný program spŕch HANSABASICJET. Posuvné držiaky sprchovej tyče môžu byť namontované do pôvodne navŕtaných dier na stene. Táto sprchová tyč je perfektná na dovybavenie sprchy.

HANSAPINTO sa veľmi dobre hodí aj do viacgeneračných kúpeľní. Optimálne riešený kryt armatúry s funkciou **THERMO COOL** a sprchová tyč HANSACLASICJET ponúkajú stabilitu a bezpečie pre mladých i starých.



Podomietkové systémy zhodnotnia každú kúpeľňu. Montáž, funkcionlita a ergonomické tvarovanie na báze moderného systému HANSABLUEBOX sú vzorové.





ŽIADNA JEDNOTVÁRNOŠŤ: HANSAPINTO V KUCHYNI

Aj do kuchyne si môžete vybrať zo slušnej palety produktov. Popri klasických pákových zmiešavačoch je v ponuke - novinka - vysoké prevedenie s dlhším ramienkom. Ramienko je obmedzene pootočiteľné v rozsahu 120°, čím je fakticky nemožné nechtiac zaplaviť pracovnú dosku kuchynskej linky. Vysoké prevedenie armatúry je v ponuke aj s praktickou vyťahovacou sprškou. Taktiež nový: markantný postranne ovládaný model, ktorý nie len dobre vyzerá, ale ponúka aj komfortné ovládanie. Pri postrannom ovládaní nespadne z rúk ani kvapka vody priamo na armatúru, zaboduje tak aj optimálnou hygienou. Najvyššiu možnú bezpečnosť zaručujú klasický pákový a postranne ovládaný model s blokovacím ventilom. Samotný dizajn blokovacej páky ukazuje pozíciu On / Off.



Postranne ovládané prevedenie nie je len veľmi elegantné, ale aj praktické a hygienické zároveň.



Komfort vo veľkom: ramienko vysokého prevedenia je otočné, vyťahovacia sprška rozšíri spektrum možností jej nasadenia.



Harmonický dizajn plus praktické prednosti: HANSAPINTO je vždy správnu voľbou.

HANSAPINTO NOVINKA

Umývadlo



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
4510 2283 chróm
odpadová súprava (kov), pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 148 mm
4509 2283 chróm
bez odpadovej súpravy



HANSAPINTO XL Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
4501 2283 chróm
odpadová súprava (kov), pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 115 mm
4502 2283 chróm
bez odpadovej súpravy



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
4504 2283 chróm
odpadová súprava (kov), pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 107 mm
4506 2283 chróm
bez odpadovej súpravy
4534 1183 chróm
odpadová súprava (kov)



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
4515 2283 chróm
bez odpadovej súpravy, pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 133 mm



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre umývadlo, DN 15
4505 2283 chróm
s funkčnou sprchou, pripojenie pomocou tlakových hadíc, bez odpadovej súpravy, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 107 mm



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria, DN 15 pre bidet
4507 3283 chróm
odpadová súprava (kov), pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 106 mm



HANSAPINTO Páková vaňová batéria, DN 15 (G 1/2) pre nástennú montáž
4511 2183 chróm
vyloženie: 166 mm



HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Vaňová páková batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou (1)
8526 9183 chróm
bezskrutková ružica, Funkčná jednotka s prestavovaním
BLUESWITCH
bezskrutková ružica
8528 3083 chróm



Súprava HANSABASICJET pre vaňové batérie
4468 0133 chróm
Ručná sprcha
HANSABASICJET,
3-polohová, sprchová hadica,
1500 mm



HANSAPINTO Páková vaňová batéria, DN 15 (G 1/2) SUR GORGE
4537 2283 chróm



HANSAPINTO Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2)
4512 0163 chróm



HANSAPINTO Páková sprchová batéria, DN 15 (G 1/2)
4512 0183 chróm
teleso armatúry: kompozitný materiál, THERMO COOL - funkcia



HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž s funkčnou jednotkou
Páková sprchová batéria HANSABLUEBOX funkčná jednotka s dekoračnou súpravou (1)
8527 9183 chróm
bezskrutková ružica, bez prepínania



HANSAPINTO Súprava na konečnú montáž Páková batéria vhodná pre vstavané teleso HANSAVARIO 5051 0100
5066 9083 chróm

Sprcha

HANSAPINTO KUCHYŇA

Kuchyňa



HANSABASICJET Súprava s nástennou tyčou 920 mm
4467 0133 chróm
Ručná sprcha
HANSABASICJET,
3-polohová, sprchová hadica,
1750 mm, s mydlovničkou



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
4513 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 213 mm



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
4514 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 213 mm



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
4508 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 211 mm
4538 1183 chróm
pre beztlakové ohrievače vody, pripojenie medených trubičiek



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
4520 2283 chróm
pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 211 mm



HANSAPINTO Jednootvorová páková batéria pre drez, DN 15
4518 2283 chróm
Sprcha na riad: vyťahovacia, pripojenie pomocou tlakových hadíc, HANSA 3S-Installation
vyloženie: 231 mm

Podomietkové montážne teleso
(1) HANSABLUEBOX Základná jednotka podomietkové teleso 8000 0000
bez preduzatváracích ventilov
(2) HANSAVARIO páková batéria, DN 15 (G 1/2) na montáž do steny
5051 0100

	Ohraničenie prietokového množstva na 6 l/min. a inteligentné tvarovanie prúdu, čím sa dosahuje optimalizovaná spotreba vody pri plnom komforte.
	Obzvlášť tichá. Armatúra spĺňa prísne podmienky triedy hlučnosti 1.
	THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
	Rozličné výšky a prečnievania pre individuálne volený komfort.
	Flexibilná možnosť použitia vďaka voľnému polomeru vykývnutia výtoky.
	Väčší dosah a funkčné plus vďaka jednorúrovej alebo viacrúrovej vyťahovacej sprške.
Minimálne jeden produkt z tohto radu vykazuje priradené vlastnosti.	

HANSA – VŽDY PRE VÁS.

Hansa ČESKO s. r. o.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely
Tel.: +420 286 854 892
hansa.cesko@hansa.com

www.hansa.cz

HANSA

a member of orasgroup