


 **HANSA**

experience water

VAŠE KOUPELNA.
VAŠE KREATIVITA.
VÁŠ ŽIVOT.



HANSA|EDITION HANSA|LIVING HANSA|HOME

FILOZOFII, KTEROU SE ŘÍDÍME, POCÍTÍTE VE VŠEM, CO DĚLÁME.

KVALITA BEZ KOMPROMISŮ

HANSA dodává na trh nejlepší kvalitu: To je kritérium, které si sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi rádi tento závazek důsledně plníme: Svými výrobky, které nastavují stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálů, zpracování a technického řešení. Svými službami, které poskytujeme všem svým obchodním partnerům.

VYZNAMENANÝ PARTNER ODBORNÝCH OBCHODŮ A INSTALATÉRŮ

Jak dobře plníme tyto náročné požadavky dokazuje jedno mimořádné ocenění: V hodnocení služeb v oboru sanitárních armatur, které vyhláší německá informační služba „markt intern“ každé dva roky, udělili čtenáři v roce 2012 už poosmnácté za sebou společnosti HANSA první místo mezi partnery odborných obchodů a instalatérů! Tato velká důvěra našich partnerů posiluje naše úsilí – a zároveň zajistí úspěch značky Hansa i do budoucnosti.





KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Vynikající služby jsou tradičně silnou stránkou firmy HANSA. Ať už jsou naše služby zapotřebí v projektové fázi, při společném zpracování efektivních řešení nebo po nákupu, jsme vždy tam, kde je nás třeba. Naším partnerům navíc nabízíme školení, podporu při prodeji a mnohé další služby. Takto i naše služby dosahují tradiční kvality HANSA.

„PROŽITEK Z VODY“

Značka HANSA reprezentuje záměr nejen vytvářet armatury, ale utvářet i vodu. Záměr, který je vítán všude, kde teče voda: Po celém světě, bez ohledu na státy a hranice. Naší kompetencí je přitom vytvořit dokonalou souhru designu a funkce. Tato kompetence se odráží v armaturách, které jsou funkční i okouzlující a vždy umožňují: využít vodu - a prožít vodu.



CHRÁNÍME TO, CO NÁS INSPIRUJE. DŮSLEDNĚ. STÁLE. JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET.

VÍCE NEŽ 100 LET ÚSPĚCHŮ

HANSA je na trhu činná již více než 100 let, a ve svém oboru se řadí k vedoucím společnostem. Úspěch po takto dlouhou dobu není žádná náhoda, ale výsledek úsilí, zkušeností a důsledně trvalého vývoje společnosti.

ODPOVĚDNOST A RESPEKT

HANSA zpracovává výhradně vysoce kvalitní a trvanlivé materiály, například mosaz MS 63 odolnou proti uvolňování zinku a proti korozi, plasty s certifikátem KTW a funkční jádra WATER SAFE s nejmodernější technologií. Všechny mosazné součásti vedoucí pitnou vodu mají u našich umyvadlových modelů povrchovou úpravu bez obsahu niklu – pro zachování stávající kvality pitné vody.

GREEN RESPONSIBILITY



Značka „Green Responsibility“ je zárukou moderních ekologických technologií HANSA, které minimalizují spotřebu a splňují přísné mezinárodní předpisy.

INOVACE PRO VÍCE KOMFORTU

HANSA udává krok ve svém oboru. Moderní materiály, progresivní koncepce výrobků před stěnou a za stěnou, nová technická řešení, která mimo jiné pomáhají šetřit vodu a energii: Znovu a znovu jsme průkopníky zásadních inovací na trhu. HANSA je vlastníkem četných tuzemských i zahraničních patentů. I to dokládá, jaká trvalá síla nás pohání - již 100 let, dnes, i zítra.

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO PRINCIP SPOLEČNOSTI

Cítíme mimořádnou odpovědnost za cenný přírodní zdroj, se kterým denně pracujeme. Princip trvale udržitelného rozvoje prostupuje odjakživa naším celým myšlením a jednáním a konečně i všemi našimi výrobky a výrobními procesy. Nezaměřujeme se na jednotlivé postupy, ale na celé okruhy, vždy zohledňujeme celou dobu životnosti výrobku a klademe důraz na nadčasový design, který nepodléhá krátkodobým módním vlnám.

HANSA DĚLÁ Z VODY NEOBYČEJNÝ ZÁŽITEK.

DOKONALOST FUNKCE A DESIGNU

Vyrábíme armatury, které vodu utvářejí, efektivně využívají, dělají z ní zážitek: Daří se nám to díky tomu, že propojujeme své schopnosti z různých oblastí. V každé armatuře HANSA se skrývá nejmodernější technologie, uznávaný design a v neposlední řadě vytříbené umění našich konstruktérů a inženýrů. Vznikají tak produkty s vysokou funkční a emocionální hodnotou v rámci celkových koncepcí výkonu.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ INTELIGENTNÍ POŽITEK

Komfortní, úsporné, bezpečné: Bezdotykové armatury nabízejí přesvědčivé přednosti. Řadou **HANSA^{SENSe}TION** nyní HANSA rozšiřuje svoji nabídku. Kompletně nový sortiment s vyspělou technologií zahrnuje řešení pro veřejnou oblast, především však i pro soukromé koupelny. Inteligentní, uživatelsky příjemné a k životnímu prostředí šetrné armatury každodenně přispívají k uvědomělejšímu životnímu stylu – kdekoliv se použijí.



ČISTÁ VODA. RYZÍ POŽITEK.

Jedním z našich nejdůležitějších přání je, abychom Vám poskytli veskrze dobrý pocit při každé manipulaci s armaturou a pitnou vodou. Proto mají armatury HANSA speciální technické vlastnosti, které zaručují nejvyšší možnou bezpečnost a optimální komfort. Komplexní systém HANSAPROTEC a např. funkční jádro WATER SAFE s nejmodernější technologií uchovávají vysokou kvalitu pitné vody. Inovativní laminární technologie se stará o doslova čistý požitek z vody. Současně tím šetříte energii – a spojíte tak prožitek zcela bezprostřední s vědomě udržitelným.


VŽDY TA SPRÁVNÁ VOLBA

Sortiment HANSA se mění a je neustále v pohybu. Abychom zájemcům a zákazníkům usnadnili orientaci v našem flexibilním, rozvíjejícím se programu, rozčlenili jsme ho na tři jasně ohraničené segmenty: **HANSA|EDITION**, **HANSA|LIVING** a **HANSA|HOME**.

Členění je přehledné a bude Vám sloužit jako objektivní pomůcka. Při výběru správného produktu a nakonec i při rozhodování o koupi hrají velkou roli racionální kritéria.

WATER PERFORMANCE

Své výrobky chápeme jako souhru designu a funkce. To, co je vidět před stěnou, musí člověka zaujmout stejně jako vnitřek armatury či to, co zůstává skryto za stěnou. Na tvorbě každého výrobku HANSA se podílí mnoho oborů - a výsledkem je komplexní balík výhod pro všechny, kteří s výrobkem přijdou do styku, od projektantů přes instalatéry, až po uživatele.



NAŠE **DESIGNÉRSKÁ** TVORBA JE
INSPIROVÁNA NEJVYDATNĚJŠÍM
ZDROJEM NA SVĚTĚ: VODOU.



Záleží nám na lidech, ne na oceněních. Vynikající kvalita, vyspělá technika a inovativní design našich armatur má sloužit k tomu, aby lidi denně těšil a okouzloval.

Považujeme ale za poctu, když naše armatury ocení nejen naši zákazníci, ale také uznávaní odborníci, světoví znalci, fóra a shromáždění v oblasti designu.

Četná ocenění za design jsou pro nás důkazem, že naše filozofie „prožitek z vody“ je správná i do budoucna a že naše armatury přesvědčivě vyjadřují náš základní motiv: lásku k vodě.

Existuje snad silnější pohnutka ke stále novým nápadům?




BERLIN




HONG KONG




Airport, Frankfurt/Main



Vitaparc, Stuttgart



Lefay Resort & Spa,
Lago di Garda



Conrad Hotel, Hong kong

NAŠE MYŠLENKA SPOJUJE:
OBLASTI. METROPOLE.
KULTURY. LIDI.



NEW YORK




SYDNEY AUSTRALIA




Shangri la edsa, Manila



Výletní loď Celebrity Eclipse



Wananavu Beach Resort, Fiji



Hilton Hotel, Sydney

Přesvědčení, které zastáváme, se během několika desetiletí velmi rozšířilo. To není překvapením: Značka HANSA symbolizuje hodnoty uznávané všude stejně. Proto jsou naše výrobky v současné době rozšířené po celém světě. Ve veřejných budovách, firmách, hotelech, rekreačních zařízeních a samozřejmě také ve spoustě soukromých koupelen teče voda k lidem přes armatury HANSA. Ty pro ni vytvářejí krásnou cestu. Nejkrásnější, jakou si lze představit.

Stejně jako voda, i my jsme neustále v pohybu. Proto již dnes společně s nejrůznějšími partnery pracujeme na konkrétních koncepcích pro budoucnost. Příkladem je společný výzkumný projekt „FutureHotel“ Fraunhoferova institutu. Myslet daleko dopředu, zpracovávat vizionářská řešení, spolupracovat napříč odvětvími – i tak vyváříme spojení: mezi tím, co přinášíme a tím, co chceme předat dál.

NENABÍZÍME
VŠECHNO
VŠEM.
ALE KAŽDÉMU
TO VHODNÉ.





HANSA|EDITION

VIZIONÁŘSKÉ SOLITÉRNÍ ARMATURY



- Nevyrábět jen armatury, ale zabývat se i vodou: Tento požadavek realizuje **HANSA|EDITION** na nejvyšší úrovni.
- Každá ze solitérních armatur fascinuje svým vizionářským designem a přesvědčuje nekompromisně dokonalou funkcí.
- Inteligentní elektronika je zárukou vždy jedinečného výkonu a současně i nízké spotřeby vody.



HANSA|LIVING

ROZMANITÉ SVĚTY KOUPELEN



- Charakterově silné série **HANSA|LIVING** splňují vysoké nároky na styl.
- Pomocí komplexních, velmi diferencovaných sortimentů a kombinací s podomítkovým systémem **HANSAMATRIX** lze realizovat inovativní projekty architektonicky řešených prostředí.
- Spotřeba vody je u všech sérií obecně 6 l/min – důležitý přínos k ochraně životního prostředí.



HANSA|HOME

KLASICKÁ ŘEŠENÍ KOUPELEN.



- Moderní funkčnost sérií **HANSA|HOME** se soustřeďuje na základní sortiment ve standardní koupelně.
- Program zahrnuje široký výběr osvědčených, univerzálně použitelných sérií armatur, jejichž řeč jasných tvarů přežije všechny krátkodobé módní vlny.
- Všechny série **HANSA|HOME** jsou – ekologicky příkladně – vybaveny technologiemi pro úsporu vody, poskytují solidní řemeslnou kvalitu a spolehlivost na úrovni HANSA.



HANSA|EDITION

HANSALATRAVA

HANSACANYON

HANSAMURANO

Vizionářské, fascinující, emocionální 16

20

22

24

HANSA|LIVING

HANSALOFT

HANSADESIGNO

HANSALIGNA

HANSATELA

HANSARONDA

HANSAMATRIX / HANSAVAROX systém podomítkových výrobků

Moderní, působivé, individuální 26

34

38

42

46

50

54

HANSA|HOME

NOVINKA HANSAMIX

HANSASIGNA

HANSAPRADO

HANSAFORM

HANSADISC

HANSATWIST

HANSAVANTIS

HANSAPINTO

HANSAPRIMO

HANSAPOLO

HANSAPICO

Osvědčené, ekologické, univerzální 58

62

66

68

70

72

74

78

80

81

82

83

DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKÝ

Nástěnné termostaty

HANSAPRISMA

88

HANSACUBE / HANSATEMPRA STYLE

90

NOVINKA HANSAFIT / HANSAMICRA / HANSAUNITA

91

Okraj vany a příslušenství

Armatury na okraj vany

92

Sprchové systémy a sprchy

HANSASMARTSHOWER

102

NOVINKA Sprchové systémy HANSA: HANSAFORSENSES /

103

HANSAPRISMA / HANSATEMPRA STYLE / HANSAVIVA

HLAVOVÉ SPRCHY: HANSARAIN / HANSACLEAR /

105

HANSAVIVA

Ruční sprchy: HANSAVIVA /

106

HANSAVIVA FLEX / HANSAMEDIJET FLEX

108

HANSACLEAR / HANSAFIT

110

HANSAPUREJET / HANSABASICJET

111

Elektronické armatury

Soukromé koupelny a veřejná oblast:

112

NOVINKA HANSAFIT / HANSACONCERTO / HANSALANO

114

Veřejná oblast:

118

HANSAMIX E / HANSADESIGNO T / HANSACOBRA /

HANSAPUBLIC E

Výrobky pro veřejná zařízení

HANSANOVA STYLE / HANSAPUBLIC

120

Sortiment

HANSASERVICEplus / přehled sortimentu

122

Obsahy sérií armatur HANSA

124

Doporučené kombinace

126

Přehled výrobků

128

HANSA – zastoupení po celém světě.

178

Proto HANSA.

rozevratelná obálka katalogu




HANSAL

VIZIONÁŘSKÉ
FASCINUJÍCÍ
EMOCIONÁLNÍ



EDITION





ZÁŘÍCÍ SOLITÉRY. SVĚTY PERFEKTNÍCH KOUPELEN: HANSA|EDITION.

„PROŽITEK Z VODY“ V ČISTÉ KULTUŘE

U solitérních armatur řady **HANSA|EDITION** nalézá filozofie firmy HANSA své bezprostřední vyjádření.

Voda se v nich může svobodně projevit a rozvinout,

zinscenuje velkolepé představení a evokuje smyslné zážitky.

Armatury **HANSA|EDITION** vytvořené v dokonalé harmonii designu a funkce podmaňují svými vizionářskými koncepcemi, svými nekompromisními tvary, propracovanými detaily a materiálem. **HANSA|EDITION** je určena všem, kteří v designu spatřují způsob života a v individuálních řešeních vnímají tu tajemnou „jedinečnost“.

OD SOLITÉRU KE SVĚTU KOUPELNY

Aby mohly solitérní armatury série **HANSA|EDITION** maximálně zazářit, potřebují adekvátní prostředí.

HANSAMATRIX umožňuje takové architektonické řešení koupelny, které bude navazovat na koncepci designu a na výkon vystavené umyvadlové armatury. Rastrový systém podomítkové montáže je přitom technickým produktem a koncepcí designu v jednom. Svými vysokými estetickými a architektonickými nároky splňuje požadavky armatur **HANSA|EDITION**. Jeho funkční mnohostrannost umožňuje realizaci individuálních představ.

PRVOTŘÍDNÍ VÝKON DÍKY MODERNÍ TECHNICE

U neobvyklých armatur řady **HANSA|EDITION** hraje moderní technika rozhodující roli. Ale neomezuje přitom velkolepé vyniknutí vody, naopak se jí přitom zcela podřizuje. Všude tam, kde se při tvorbě zvláštních efektů nebo při netradičních způsobech ovládnání používají elektronické prvky řízení, působí technika jako skrytý, avšak velmi kompaktní celek. To zajišťuje perfektní funkčnost - a zároveň poskytuje maximální tvůrčí svobodu.

KRÁSNE STŘÍZLIVÉ

Velký účinek a nízká spotřeba: Armatury řady

HANSA|EDITION dokazují, že to je skutečně možné.

Jedinečné efekty nevznikají tryskáním velkého množství vody - ale především tím, že je voda chytře vedená a rozdělována. Ve srovnání s běžnými armaturami se tak ušetří až 65% vody. **HANSA|EDITION** není tedy pouze pozoruhodně krásná, ale i překvapivě chytrá.

NEMÁ ŽÁDNÉ VZORY. SAMA JE IDOLEM: HANSALATRAVA.



K ovládní armatury HANSALATRAVA slouží panel, který s armaturou tvarově splývá a svítivými diodami barevně znázorňuje nastavený směšovací poměr vody. Jeho piezoelektrické provedení zaručuje dlouholeté spolehlivé fungování.





Diagonální laminární proud vody vzniká díky zcela novému typu usměrňovačů proudu vody. Působivého efektu se docílí pouhým rozdělením vody, tedy ne jejím množstvím.



O vodě nestačí říct, že proudí. Voda bublá, hučí, burácí, šumí, šelestí, perlí, poskakuje. Proto HANSA dává vodě vždy vyniknout způsobem, jaký žádný jiný živel neumožňuje – díky armaturám, které pro vodu tvoří jeviště a zprostředkují ji všem smyslům.

HANSALATRAVA je armatura, která toto pojetí přivádí k dokonalosti.

Běžné představy, známé tvůrčí přístupy a zavedené myšlení jsou u armatur HANSALATRAVA jen východiskem k dalšímu vývoji – nekompromisnímu, cílevědomému, střízlivému i odvážnému.

Armatura HANSALATRAVA nic nenapodobuje, necituje ani neinterpretuje.

HANSALATRAVA je zcela nový originál, a to z hlediska tvarosloví i vnímání vody. Umělecké dílo, jaké tady ještě nebylo.

Suverénní sólista, stylově dominantní, avšak – především v kombinaci s HANSAMATRIX – dobře začlenitelný.

Pro ty, kteří hranice nechápu jako konec, ale vždy jako začátek něčeho nového.



VODA PRO VŠECHNY SMYSLY: HANSACANYON.

Strohé monolitické tělo armatury HANSACANYON se vzpírá síle prapůvodního živlu, a přesto mu efektním způsobem vytváří cestu.

Tato scéna je zevnitř barevně osvětlena – proud vody září podle její teploty chladně modrou, jemně fialovou až teple červenou barvou. K ovládání slouží elektronická senzorová tlačítka.

Architektonicky orientovaný podomítkový systém HANSAMATRIX, jako geniální partner pro vytváření různých kombinací, umožňuje uplatnit vysoké estetické a funkční nároky armatur HANSACANYON v rámci celé koupelny.





Pravé úhly a přesné geometrické tvary těla armatury kontrastují s volně proudící vodou a vzniká mezi nimi napětí. Tento efekt je umocněn zrcadlovým povrchem vnitřních stěn výtoku.

Voda, světlo, energie, síla, design. Tyto živily vytvářejí z HANSACANYON avantgardní prvek Vaší koupelny. Použitá technologie zde není samoúčelná, ale je základem celé inscenace. Veškerá ovládací technika je skryta, viditelný je jen chladný chrom armatury. Přesvědčivý výstup.



KAŠNY V KAŽDÉ DOBĚ VYPOVÍDAJÍ O CHÁPÁNÍ VODY A KULTUŘE OSOBNÍ HYGIENY: HANSAMURANO.

Vzorem pro armaturu HANSAMURANO byly zjevně klasické kašny z historie. Jejich nápaditá interpretace historického vzoru byla před 10 lety revolucí – a od té doby neztratila nic ze své fascinace. Často napodobována, je a zůstane HANSAMURANO originálem. Její hra s vodou nás překvapuje, těší a magicky přitahuje: stále znovu. Navrací nás ke kořenům více než kdy dříve.

Funkčně logická a vzhledově půvabná je kombinace armatury HANSAMURANO se systémem HANSAMATRIX. Flexibilní podomítkový systém přenáší vysoké nároky umyvadlové armatury na armatury ve všech oblastech koupelny.

S inspirací v historii, avšak s nadčasovým designem a moderní technikou zcela uvězněná v tady a teď, ztělesňuje HANSAMURANO kulturu koupelny a koupání, jakou dnes vyznáváme.





Talíř HANSAMURANO ze speciální série Cenedese je skutečným uměleckým dílem – v Muranu se vyrábí ručním foukáním a každý originál dostává certifikát. Z exkluzivních provedení s různými skleněnými talíři a kovovými tělesy si můžete vybrat podle svého vlastního stylu, například spirálové provedení Bianco nebo Oro (řada obrázků zleva doprava). Tyto jedinečné kusy si můžete objednat prostřednictvím naší individuální služby zákazníkům HANSASERVICEplus.



2003-2013
10 LET

ORIGINAL
HANSAMURANO



HANSAL





MODERNÍ
PŮSOBIVÉ
INDIVIDUÁLNÍ

NEKOMPROMISNÍ INDIVIDUALITA. PŘESVĚDČIVÁ KOMPLEXNOST: HANSA|LIVING.

GREEN RESPONSIBILITY



Green Responsibility je pro firmu HANSA více než jen slogan. Platné předpisy nejen dodržujeme, ale dokonce překonáváme.

Klademe velký důraz na vývoj inovativních technologií, protože jsou investicí do budoucnosti. Protože jen pokud budeme podporovat udržitelný ekologický vývoj, budou si i další generace užívat to, co prosazujeme – „prožitek z vody“.

PERFEKTNÍ VZHLED, PERFEKTNÍ FUNKCE

Spojením sérií **HANSA|LIVING** se systémem výrobků **HANSAMATRIX** vznikají vysoce kvalitní podomítková řešení, která lze ideálně integrovat do architektonicky řešených prostor. Puristický, čistý vzhled je přitom jasným výrazem systematičnosti za stěnou: Pomocí příjemně montovatelných kompaktních modulů a integrovaných, různě kombinovatelných, funkcí zajišťuje série **HANSAMATRIX** perfektní dodávku vody do všech koutů koupelny.

ŠETŘIT NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Nové perspektivy: Již dlouho se netýká jen vzhledu.

HANSA|LIVING poskytuje snadnou instalaci, maximálně příjemné ovládání a v neposlední řadě i vysokou hospodárnost. U všech sérií **HANSA|LIVING** je průtokové množství vody umyvadlových armatur omezeno na 6 l/min, přičemž díky plným, optimalizovaným tvarům proudu vody zůstává komfort zachován v neomezeném rozsahu. Ušetříte tedy na správném místě: pomocí krásných, inteligentních řešení **HANSA|LIVING**, která se celkově vyplatí.



NOVÉ PERSPEKTIVY ARCHITEKTONICKÝCH ŘEŠENÍ

Série segmentu **HANSA|LIVING** Vás přesvědčí ve všech aspektech, a proto se perfektně hodí do komplexně projektovaných moderních koupelen. Charakteristický design, který se značně liší od běžných designů, splňuje nejvyšší estetické nároky. Rozsáhlý, modulárně koncipovaný sortiment umožňuje důslednou realizaci designové koncepce v celé koupelně a uskutečnění neobvyklých projekčních myšlenek.



DVĚ FIL BEZMEZNÉ MOŽN

FILOZOFIE X: NAPROSTO PURISTICKÁ.

Přímé linie, čisté struktury, maximální redukce tvarů,
barev, materiálů: Tak se představuje koupelna X.

Vyzařuje z ní svěžest, pohoda, čistota,
koncentrace. Její architektura má
přísnou logiku – a X/O
umožňuje, aby se tato
logika promítla
do všech
detailů.



OZOFIE. OSTI PROVEDENÍ.




O-FILOZOFIE: HARMONICKÁ VYSPĚLÁ DOKONALOST.

Vstoupíte, a cítíte se dobře. Smyslně, svůdně a osobně: Taková je koupelna O. Vyzařuje teplo, harmonii a uvolněnost, je hodně citovanou oázou, kde si člověk odpočine a dobije energii. Materiály a tvary lahodí jak oku, tak i ruce. Filozofie O vytváří možnosti pro přenesení dokonalé měkkosti, jemnosti a plynulosti na armatury v celé koupelně – zcela nezávisle na tom, jakou řečí tvarů vybraná série armatur hovoří.



Puristicky čisté nebo měkce zaoblené: Ruční sprchy s různou řečí tvarů prozrazují základní filozofii provedení koupelny.



Individuální koncepci provedení lze do detailu realizovat i ve sprše. Hlavové sprchy ve tvaru čtverce nebo talíře rozhodujícím způsobem určují charakteristický vzhled koupelny.



Moderní podomítkové systémy HANSA tvoří základnu pro realizaci různých filozofií provedení celé koupelny. HANSAMATRIX umožňuje čistá, architektonicky orientovaná řešení v koupelnách X. HANSAVAROX je se svými volitelně kulatými nebo hranatými rúžicemi univerzálním řešením jak pro koupelny X, tak i pro koupelny O.

MODULY X/O: SVOBODA A SYSTÉM.



X O Tato značka označuje na následujících stranách všechny výrobky a koupelny, které jsou vytvořeny podle filozofie X.

X O Podle této značky poznáte výrobky a koupelny vytvořené podle filozofie O.



Čtvercové X destičky jsou jednou z designových možností. Umožňují integrovat umyvadlové armatury do kubicky pojatých architektonických řešení koupelny.



Prostřednictvím umyvadlových řešení X nebo O lze zdůraznit buďto čisté a přímé nebo měkké a oblé designové aspekty jedné série armatur – hodící se k převažující filozofii provedení celé koupelny.

ČISTĚ KUBICKÁ KOUPELNA X:

Otevřená, svobodná, ale přesto jasně strukturovaná a důsledně minimalistická: Tak se představuje koupelna HANSALOFT X. Její individualita odkazuje na vědomou minimalizaci: tvarů, ušlechtilých barev, exkluzivních materiálů.



PŘEMÝŠLET SVOBODNĚJI. VIDĚT DÁL: HANSALOFT.

PRO KUBICKOU, ČISTOU KOUPELNU X

Kdo oceňuje velkorysost – jak v prostoru tak i v myšlení – ten v bočně ovládané HANSALOFT pro koupelnu X nalezne tu svoji armaturu. S nezaměnitelnou čistotou, zcela svobodná a bez rušivých vlivů a rozptylujících prvků vtiskne výraz nejen prostoru u umyvadla, ale i celému prostoru. Je nemožné ji přehlédnout. Polarizuje a provokuje – svojí formální rozhodností, která se hned tak nevidí. Vysoce lesklé, rovné plochy, hra s různými velikostmi úhlů a bezchybné hrany vytvářejí funkční umělecké dílo, jehož přítomnost je převažující a z různých perspektiv překvapuje vždy novým vzhledem.





Se svými výraznými obrysy a jejich mimořádně silným prostorovým efektem je HANSALOFT v koupelně X důležitým nositelem celkové architektonické koncepce.



Filozofie **O**: Oválná růžice **O** harmonizuje s oblými tvary nástěnné umyvadlové armatury **HANSALOFT** – a zároveň vzrušujícím způsobem kontrastuje s hranatými obrysy výtoků a páky.



HARMONICKÁ, ZAOBLENÁ KOUPELNA O:

Osobní, přirozená, svůdná:

HANSALOFT koupelna O spojuje vnější s vnitřním, lineární architekturu s útulným prostředím, jasné struktury s plynulými tvary, které lahodí oku i ruce.



SVOBODA DÍKY INTEGRACI: HANSALOFT.

PRO HARMONICKOU, ZAOBLENOU KOUPELNU O

Jejím cílem není dominance, ale integrace: Útlá HANSALOFT pro koupelnu O se dobře začlení, přesto však upoutá. Kombinace oblého základního tvaru s „ležícími“ a „stojícími“ hranatými prvky je náročná, zdůraznění vertikál je nápadně elegantní. Centrálně ovládaná HANSALOFT v koupelně O podtrhuje styl jejího interiéru, doplňuje ho a přivádí k dokonalosti. Geometrií a hmotností je nepřehlédnutelně podobná verzi ovládané ze strany; varianta založená na interpretaci oblých tvarů působí celkově lehčeji a zdrženlivěji. Původní klasická koncepce ovládání získává díky opačnému uspořádání osy výstupu a páky moderní, svébytnou interpretaci.



JINÝ SVĚT VE VAŠÍ KOUPELNĚ: HANSADESIGNO.

Koupelny budoucnosti jsou individuálně řešené prostory k životu, ve kterých se design a funkčnost stále více snoubí s náročnou bytovou architekturou. Také těmto rostoucím nárokům vyhoví vzájemně sladěné výrobky ze skupiny HANSADESIGNO. Její sortiment je rozsáhlý, ucelený a dobře strukturovaný, takže umožňuje realizovat inovativní projekty a individuální řešení.

Požadovaná individualita se ale nedocílí jen díky širokým možnostem při projektování, ale také díky různému doplňkovému vybavení, které nabízí design a doplňky stavebnicových modulů X/O. Pečlivé propracování detailů přináší vysokou estetickou hodnotu, která je pro výrobky HANSA typická.



X O



Vzhled kubické, čisté koupelny X:
Kombinací výrobků HANSADESIGNO a rastrového podomítkového systému HANSAMATRIX je možné vytvářet sestavy armatur přehledného, čistého vzhledu.



Zcela precizně vedená páčka armatury HANSADESIGNO se dodává v klasickém chromovaném provedení nebo na přání s vložkou z černého nebo bílého skla. Podle stylu zařízení lze vytvořit armaturu podle vlastních představ.



Vzpřímené a rovné, tvarově strohé, bez jediného zbytečného prvku. Styl vysoké stojánkové armatury udává charakter celé řady HANSADESIGNO. Armatury se odlévají beze spár z jednoho kusu, takže působí velmi ušlechtilé.

KOUPELNA JAKO TVŮRČÍ PROSTOR: HANSADESIGNO.

Koupelna v současné době není zdaleka jen funkčním prostorem. Vyjadřuje osobnost a emoce, má styl a šarm, je velkorysá a útulná. Při tvorbě takovéto koupelny se postupuje úplně nově – a HANSADESIGNO tyto nové přístupy podporuje. Originálně zahnutá armatura pro umyvadla na desku, nástěnná sprchová armatura s velmi úzkým napojením na stěnu nebo odpovídající řešení pro vanu – to je výběr ze sortimentu HANSADESIGNO, který poskytuje nebývalé tvůrčí možnosti.

HANSADESIGNO je z důvodu tlakově nezávislého omezení množství vody a pojistky horké vody klasifikována nejvyšší známkou (čtyřmi hvězdičkami) na etiketě efektivity vody WELL.



Naprosto jiné než dosud,
naprosto typické pro novou řadu
HANSADESIGNO: Toto řešení do
čtyř otvorů, zde elegantně umístěné
na úzké straně vany, vystihuje
všechny charakteristické znaky této
řady a je jen jednou z mnoha
možností individuálního pojetí
koupelny.



NESTAČÍ SE JEN DÍVAT:
HANSALIGNA.



Svým nezaměnitelným čistým designem dává řada HANSALIGNA každé koupelně moderní vzhled. Stejně kvalitní jako vizuální řešení je také technické provedení. Technická řešení HANSA jsou zaměřená na pohodlí, bezpečnost a trvalost, takže zaručují optimální funkčnost, přispívají k ochraně zdrojů a umožňují dlouhodobý požitek z výrobků HANSALIGNA.


Přímo ideální je kombinace řady HANSALIGNA se systémem HANSAMATRIX. Jednoduchý, výrazný design této řady armatur a rastrový systém podomítkové montáže jsou základem naprosto dokonalých a komplexních řešení. Vaši tvořivost při navrhování nic neomezuje a díky logicky strukturovanému a praktickému systému HANSAMATRIX lze odvážné nápady realizovat s maximální bezpečností.

HANSALIGNA je z důvodu tlakově nezávislého omezení množství vody a pojistky horké vody klasifikována nejvyšší známkou (čtyřmi hvězdičkami) na etiketě efektivity vody WELL.






Klasicky vedené linie, nekonvenční koncepce ovládání: U nové, ze strany ovládané varianty umyvadlové armatury HANSALIGNA je otočný výtok chráněn před vodou odkapávající z rukou. Vysoce lesklé chromové plochy díky tomu zůstanou bez poskvrny i při každodenním používání.



Pro výrobky HANSALIGNA lze použít také nový systém HANSAMATRIX, který zahrnuje inovativní výrobky pro podomítkovou montáž. Tak lze jednoduše realizovat komplexní projekty koupelen. Celé řešení je přehledné na stěně i pod omítkou.



Ještě není v programu dlouho, a již je úspěšnou sérií. Se svojí koncepcí náročného, nadčasově moderního designu a vynikající kvality značky HANSA za atraktivní cenu přesvědčuje HANSALIGNA na celé čáře. Rozmanitý sortiment série HANSALIGNA zahrnuje všechna klasická řešení a navíc i elegantní varianty pro umyvadlo a vanu a extravagantní výrobky, jako vanovou armaturu stojící na podlaze. Díky kombinaci s HANSAMATRIX a s různými prvky X/O se zvětšuje prostor pro individuální řešení koupelny – stejně jako nadšení pro sérii armatur, která jako průkopník trendů jednoznačně předběhla svou dobu.

RYZÍ PROJEV SILNÉHO CHARAKTERU: HANSALIGNA.



Ať se jedná o velkoryse řešenou otevřenou koupelnu jako v tomto případě, nebo běžnější pojetí, HANSALIGNA upoutá nevtíravým způsobem a dodá čistý, moderní a velmi ušlechtilý vzhled.





Důsledně minimalistická: To je armatura HANSATELA jako nástěnná umyvadlová armatura. Základnu pro toto puristicky působící řešení tvoří podomítkový systém HANSAMATRIX.

Důsledná jednoduchost je hlavním rysem armatury HANSATELA ve vysokém stojánkovém provedení pro umyvadla. Skrytý regulátor proudu vytváří z vody soustředěný silný svazek, který dokonale napodobuje linie armatury a plynule na ně navazuje.



Ze strany ovládaná – vysoce moderní: Ze strany ovládaná HANSATELA s otočným výtokem je novou variantou stylové ikony. Integrovaná destička X navíc zdůrazňuje pravoúhlé aspekty armatury.

STYL VE VELKÉM STYLU: HANSATELA.





Výrobky HANSASTELE zdobí moderní koupelny svým architektonicky čistým, a přesto příjemným vzhledem. Jejich design je na první pohled spíše zdrženlivý, ale přesto neobvyklý a futuristický díky kombinaci pákového ovládání a širokého hranatého výtoku HANSAFLOW. Kontrastní tvarosloví armatur HANSASTELE vždy bylo a stále je velmi flexibilně kombinovatelné s nejrůznějšími umyvadly. Stále vznikají nové příležitosti pro kreativitu. Technicky jsou velmi kvalitní, což je stále jedna z našich priorit.


HANSASTELE je z důvodů svých vlastností pro úsporu vody oceněna evropskou etiketou pro efektivitu vody WELL.




KDYŽ CHCETE RELAXOVAT I OČIMA: HANSASTECLA.

Armatury HANSASTECLA příjemně ožíví prostředí sprchy nebo okraj vany. Jejich hladké plochy a dokonale oblé křivky jsou prosté, ale krásné a pod nejušlechtiljším vzhledem skrývají osvědčená technická řešení HANSA. Celkově příjemně zdrženlivý design lze kombinovat s mnoha různými řadami z našeho sortimentu sprch. Díky hře s jednotlivými prvky systému X/O vzniká ještě více tvůrčích možností. Pokud se například sestavy armatur HANSASTECLA navrhují a realizují pomocí inovativního podomítkového systému HANSAMATRIX, vznikne spojitá, čistě kubická architektura koupelny.


Vysoký komfort pro uživatele, využití vyspělé systémové techniky a flexibilita ke splnění téměř jakéhokoli přání – to je snad dost důvodů pro výběr armatur HANSASTECLA.



Filozofie X: Řešení HANSASTECLA pro vanu, realizované na základě podomítkového systému HANSAMATRIX nadchne svoji čistotou a přímočarostí.



Filozofie O: V kombinaci kulatých růžic HANSAVAROX a průhledné ruční sprchy HANSACLEAR působí řešení HANSASTECLA měkče a líbivě.




Nástěnná varianta HANSASTECLA k vaně: Symetrické základní uspořádání, kryté etážky a přepínání integrované v připojení sprchové hadice tvoří optickou a funkční jednotku.



Opojně krásná:
HANSATELA ve sprše, zde jako
smíšená X/O kombinace podmínko-
vých komponent HANSAMATRIX a
kulaté hlavové sprchy.

X O



Komfort a maximální praktičnost:
Speciální vytahovací sprcha je ideální
pro mytí vlasů a napouštění nádob.

U nové varianty HANSARONDA s
postranní ovládací pákou zaujme
otočný výtok s eliptickým průřezem.
Chromové plochy jsou dobře
chráněny před vodou odkapávající z
rukou a díky tomu zůstanou i při
každodenním používání bez
poskvrvny.



SRDCE A MYSL V DOKONALÉ HARMONII: HANSARONDA.



Nová řada HANSARONDA si Vás získá příjemnou kombinací odvážných a jemných, přímých a elipsovitých tvarů. Její charakter se nejvýrazněji projevuje u vysoké stojánkové armatury.

Snad žádná řada armatur neztělesňuje tak dokonale princip harmonie jako nová řada HANSARONDA. Uvážlivě, ale poctivě přepracovaný design této oblíbené řady armatur působí mladistvě a čerstvě. Velmi současný a praktický je také pečlivě sladěný sortiment. Z různých volitelných prvků HANSARONDA pro umyvadla, vany a sprchy lze při projektování koupelen tvořit rozmanité návrhy a realizovat náročné architektonické koncepce.

Pomocí prvků ze stavebnice X/O lze vlastní filozofii provedení aplikovat na všechny oblasti v koupelně.

V souladu s filozofií ekologické odpovědnosti vyhovuje koncepce výrobků HANSA požadavku udržitelného rozvoje a průtok vody je omezen na 6 l/min.


HANSARONDA je z důvodu tlakově nezávislého omezení množství vody a pojistky horké vody klasifikována nejvyšší známkou (čtyřmi hvězdičkami) na etiketě efektivity vody WELL.



VŽDY JINÉ. VŽDY NEZAMĚNITELNÉ: HANSARONDA.

Díky vhodným řešením HANSARONDA pro vany i sprchy půjde zařizování koupelny skutečně hladce. Důmyslné členění sortimentu umožňuje reagovat na velmi rozdílné situace a osobní požadavky. Ať je to efektní volně stojící vanová armatura, klasicko-moderní nástěnné armatury, konvenční nebo puristicky inovativní podomítkové koncepce, všechno je realizovatelné a všechno je jednoznačně HANSARONDA.

Příjemně poklidný nadčasový design harmonicky zapadá do celku a po léta přináší stále nové vizuální zážitky.



Tvarově dokonalé rozety zakrývají přívody a dodávají nástěnným řešením HANSARONDA noblesu (obrázek vlevo).



Vanová stojánková armatura HANSARONDA je atraktivním prvkem každé velkoryse pojaté designové koupelny (obrázek úplně vlevo).

Filozofie O realizovaná se vším komfortem (obrázek vlevo a velký obrázek na pravé straně): Růžice HANSAVAROX a ruční sprcha HANSAVIVA korespondují s oblími tvary částí armatury. Ale i kromě vzhledu mají HANSARONDA a HANSAVIVA mnoho společného: moderní vzhled, důraz na funkčnost, vynikající poměr ceny a kvality, pod značkou HANSA.

Oba programy lze různě kombinovat a vzájemně se ideálně doplňují.



Striktně realizovaná filozofie X: Toto řešení HANSARONDA k vaně využívá inovativní podomítkový systém HANSAMATRIX (obrázek vlevo). Všechny funkce jsou kompaktně umístěny jen v několika součástech. Uspořádání armatur je přehledné, vzhled přesvědčivý – optimální vlastnosti pro architektonické návrhy koupelen.



OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ: PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY PRO SÉRIE HANSA|LIVING

Přísná logika, čistý vzhled, nepřekonatelná variabilita: HANSAMATRIX je perfektní systém pro realizaci filozofie provedení X.


(Série: HANSATELA)



X O



Kruhové růžice HANSAVAROX ladí s kulatými tvary armatury a jsou důležitými designovými prvky v koupelnách O.
(Série: HANSALOFT)



Pravoúhlé růžice HANSAVAROX zdůrazňují hranaté obrysy páky a výtoku – ideální pro koupelny X.
(Série: HANSADISEGNO)

Díky rozmanitému designu a rozsáhlému sortimentu produktů Vám série **HANSA|LIVING** poskytují všechny možnosti k tomu, abyste koncipovali koupelnu podle vlastních představ. Základnou pro realizaci Vašich plánů jsou moderní podomítkové systémy **HANSAMATRIX** a **HANSAVAROX**, které nejenže zajistí perfektní instalaci, ale ještě zvětší tvůrčí prostor.

HANSAMATRIX je inovativní systém produktů, který umožňuje realizovat kvalitní architektonicky orientovaný projekt jako kompletně podomítkové řešení.

Komponenty systému **HANSAMATRIX** lze pomocí rastru s klasickými proporcemi skutečně všestranně kombinovat. Jelikož lze několik funkcí smysluplně integrovat do jedné nové komponenty, vzniknou klidné, uklizeně působící sestavy armatur – ve všech oblastech koupelny, s jednotnou logikou u umyvadla, vany i sprchy, včetně vhodné hlavové sprchy. Celkový dojem typické koupelny X nadchne svojí přímočarostí, výstižností a přehledností.

HANSAVAROX je univerzální řešení, které pro armatury funguje jako „zásuvka“. Systém se rychle instaluje, nabízí maximální flexibilitu, bezpečnost a snadnou údržbu. Růžice **HANSAVAROX** hranatého nebo kulatého tvaru umožňují realizovat různé filozofie provedení koupelny: puristicky čisté koupelny X i harmonicky smyslné koupelny O.




PŘEHLEDNÝ SYSTÉM NA STĚNĚ I POD OMÍTKOU HANSAMATRIX.

Moderní architektonické návrhy koupelen, které typicky pracují s výrobkovou skupinou **HANSA|LIVING**, chápou prostor komplexně. Celkový dojem vzniká rozvržením ploch, harmonie vzniká jejich vyváženými proporcemi a důsledným členěním. K tomu zásadně přispívá uspořádání armatur, které se navrhuje a realizuje na základě systému **HANSAMATRIX**.

Základní rozměr systému **HANSAMATRIX** je 25 mm. V tomto 25milimetrovém rastru je možné plochy stěn přesně rozvrhnout, optimálně využít a harmonicky dotvořit.

Jasná logika poskytuje projektantovi maximální volnost. Pokud jde o design jednotlivých součástí systému **HANSAMATRIX**, vyplývají z rastru dva klasické tvary: čtverec 75 mm x 75 mm a praktický obdélník 75 mm x 175 mm.

Přednostmi systému **HANSAMATRIX** jsou unikátní volitelné prvky, široké technické možnosti při aplikaci a velmi snadná montáž a údržba.



Základem každého projektu se systémem **HANSAMATRIX** je jednotný rozměr rastru 25 mm, který poskytuje maximální prostor pro tvořivost a zároveň maximální jistotu. Z rozměru rastru vycházejí také tvary součástí systému **HANSAMATRIX**.

HANSAMATRIX: DESIGN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV.

Na systému **HANSAMATRIX** je geniální jeho jednoduchost a univerzálnost. Systém **HANSAMATRIX** lze použít pro všechny výrobkové řady **HANSA|LIVING**. Ovládací páčky a vyústění do vany si zachovávají design příslušné řady. Tak vznikne ucelený systém s nepřebernými aplikačními možnostmi, které ladí s architekturou, zařízením i osobním stylem.



Páková směšovací baterie
HANSADESIGNO



Páková směšovací baterie
HANSALIGNA



Páková směšovací baterie
HANSASTECLA




Páková směšovací baterie
HANSARONDA



Páková směšovací baterie
HANSALOFT

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ HANSA|LIVING. TŘI ÚROVNĚ. RŮZNÉ MODULY.



1

Snadná instalace pomocí montážní lišty: montážní a projekční úroveň



Pákové směšovací funkční jednotky (EHM) pro umyvadlo, vanu nebo sprchu se dodávají s uzavíráním nebo uzavíráním a přepínáním



Termostatické funkční jednotky (THM) pro vanu nebo sprchu se dodávají s uzavíráním nebo uzavíráním a přepínáním



Funkční jednotky nástěnných vývodů pro vanu nebo sprchu



Přerušovače potrubí při napouštění vany přes odpadní soupravu

2

Zvolte vhodné řešení: podomítková a funkční úroveň



Různé varianty pákových směšovacích baterií pro umyvadla, vany nebo sprchy (podle konkrétní řady)



Různé varianty termostatů pro vany nebo sprchy (stejně pro všechny řady)



Různé varianty nástěnných vývodů (stejně pro všechny řady)



Krycí růžice (pro všechny série)

3

Dokonalé i před stěnou: Úroveň prvků na omítce a designu.





HOME

OSVĚDČENÉ
EKOLOGICKÉ
UNIVERSÁLNÍ



PŘÍKLADNĚ EKOLOGICKÉ. UDRŽITELNĚ PŮSOBIVÉ: HANSA|HOME

MÉNĚ JE VÍCE: ÚSPORY BEZ ZTRÁTY KOMFORTU.

Všechny série **HANSA|HOME** jsou navrženy s ohledem na ekologickou snášenlivost, jsou vybaveny technologiemi pro úsporu vody a poskytují bezpečnost na úrovni značky HANSA.


Série s naší kartuší Classic mají speciální perlátor ve tvaru pláství, jehož zvláštní polyedrická struktura je inspirovaná přírodou. Tento perlátor omezuje průtokové množství z 12 l/min na 6 l/min.

Proud vnímáte jako příjemně plný, přestože je průtokové množství ve skutečnosti poloviční.

U sérií s ovládací kartuší HANSAECO je maximální průtokové množství omezeno na 8 l/min a individuálně je lze dále omezit na 6 l/min.

NEJLEPŠÍ VOLBA – DOLOŽENO A POTVRZENO.

WELL – Water Efficiency Label – je systém klasifikace výrobků vytvořený evropskými výrobci sanitárních armatur. Slouží k orientaci pro kvalifikované rozhodování o koupi, především z hlediska odpovědného zacházení s vodou. Podle hodnocení v kategoriích „Průtokové množství vody“ a „Teplota vody“ mohou sanitární armatury pro domácí použití získat maximálně 4 hvězdičky. Většina našich sérií **HANSA|HOME** je již oceněna nejlepší známkou. Mnoho dalších sérií je bude následovat.



WELL Home
Water Efficiency Label

Manufacturer:	Hansa Metallwerke AG
Product category:	Wash basin valve
Type:	Single lever valve
Model:	HansaVantis
Registration number:	WA10081-20071213

A

B

C

D

A***

Water Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min	*
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min	** ←
Flow-independent temperature setting	*
Temperature limit / Cold water valve	** ←

Information about use and installation: www.well-online.eu.
 A Label of EUnited Valves
 European Valve Manufacturers Association



HANSAVAROX: VŠE DO SEBE ZAPADÁ.

HANSAVAROX je standardem pro každou podomítkovou instalaci HANSA|HOME-Žádný jiný systém snad nelze instalovat a namontovat tak rychle a nenabízí tak vysokou míru flexibility, bezpečnosti a snadné údržby.

HANSAVAROX připomíná princip „zásuvky“: Jedna univerzální základní jednotka je k dispozici pro všechny aplikace. Instalace, přestavba nebo výměna je nadmíru jednoduchá, rychlá a spolehlivá. Výhoda pro investory: Výrazně se sníží vázaný kapitál během fáze hrubé stavby.



VÍCE KOMFORTU VE TŘÍDĚ XL.

Série HANSAVANTIS, HANSATWIST, HANSAPINTO a PRIMO byly nyní rozšířeny vždy o jednu verzi XL klasické umyvadlové armatury. Tato varianta je o 20 mm vyšší.

Výsledkem je nejen impozantní vzhled, ale především vyšší komfort. Jelikož se díky lehkému náklonu vpřed zároveň s výškou zvětší i vyložení, vznikne pod armaturou citelně větší manipulační prostor – vyšší komfort například pro mytí rukou nebo plnění nádob.

NOVINKA

HANSAMIX: OSVĚDČENÁ. OBLÍBENÁ. O MNOHO LEPŠÍ.

Být neustále lepší – to je principem armatury HANSAMIX. Díky tomuto principu se z této armatury stala jedna z vůbec nejuspěšnějších a nejoblíbenějších armatur HANSA. Od roku 1978, kdy byla uvedena na trh, ztělesňuje důležité hodnoty společnosti HANSA: Solidnost a bezpečnost, vyspělé technologie a nejvyšší kvalitu do nejmenšího detailu.

Ve své již 4. generaci přichází HANSAMIX

- s aktualizovaným designem
- s rozšířeným, ještě flexibilnějším sortimentem – mj. tři varianty pro umyvadlo
- s větším vyložením a vyšším komfortem
- v provedení z nových materiálů pro vyšší hygienu pitné vody a bezpečnost.

HANSAMIX tak znovu dokazuje, že je skutečnou klasikou. Trvale dobrá. Stále lepší.



Čistý vzhled, zdůrazněná funkčnost, nový komfort: Koupelna HANSAMIX je naprosto nadčasová.



Jednou z nejoblíbenějších armatur HANSA byla, je a zůstane: HANSAMIX – nyní ve své 4. generaci.



NOVÁ A ČTYŘNÁSOBNĚ LEPŠÍ:



AKTUALIZOVANÝ DESIGN

Změněná – a přesto nezaměnitelná HANSAMIX: Se svými zeštíhlenými proporcemi, měkce vyváženými liniemi a zvětšeným vyložení působí HANSAMIX moderněji, zůstává však klasikou.



VÍCE KOMFORTU

„Klasická“ umyvadlová armatura HANSAMIX i varianta s otočným výtokem jsou vyšší než doposud, mají větší vyložení a nabízejí tak více volného prostoru pro ruce a větší komfort. Zcela nová je další kompaktní varianta pro umyvadlo.



NOVÉ MATERIÁLY

Speciální mosazná slitina MS 63, mosazné díly vedoucí vodu bez niklu a funkční jádro WATERSAFE s nejmodernější technologií zaručují optimální hygienu pitné vody.



FLEXIBILNĚJŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ

Novou armaturu HANSAMIX lze kromě soukromé koupelny i cíleně zaměřit na splnění různorodých a náročných požadavků zejména v komerčních budovách. Tato série tak má téměř univerzální možnosti použití.

HANSAMIX V CELÉ KOUPELNĚ: VŠUDE JI RÁDI UVIDÍTE.

Velký úspěch armatur HANSAMIX pramení také z mnohostrannosti této řady. Celou armaturou od jejího vzniku harmonicky prolínal líbivý, nevtíravý design. Nyní – v souladu s duchem doby – ještě zjemněla a zeštíhlela a hodí se k nejrůznějším stylům zařízení.

Rozšířen byl promyšlený sortiment, který nyní nabízí větší výběr zejména k umyvadlu. Armatury HANSAMIX jsou nyní k dispozici ve třech variantách s různými rozměry a funkcemi. Armatura HANSAMIX tak má univerzálnější použití než kdykoliv předtím – a přesto stále zůstává nejlepší volbou.



NOVÁ A KOMPAKTNÍ

Nová HANSAMIX – nové možnosti použití: Díky svým kompaktním rozměrům a velkému vyložení 127 mm splňuje tato varianta speciální požadavky komerčních objektů. Vytvoří však krásný tvar i v soukromé oblasti, například v koupelnách pro hosty.



KLASIKA NA NOVÉ ÚROVNI

Markantně stále dobrá: Klasická armatura HANSAMIX k umyvadlu se změnila, ale právě proto zůstává armaturou oblíbenou Vámi i Vašimi zákazníky. Protože je vyšší a má vyložení 141 mm, působí výrazně a nabízí vysoký komfort. Díky nejširšímu sortimentu v rámci jedné řady se tato varianta perfektně hodí pro každé použití.



MIMOŘÁDNÁ A FLEXIBILNÍ


Působivý vzhled a neobyčejný komfort: Velká varianta má vyložení 157 mm a při mytí rukou nebo naplňování nádob nabízí mimořádně velký volný prostor. Díky svému výtoku otočnému o 95° se hodí i pro použití ve speciálních aplikacích, např. v pečovatelské oblasti.



Více než 30 let neměnná výška u umyvadla: HANSAMIX. Vysoce kvalitní lité tělo armatury je jednou z mnoha charakteristik kvality. Pro vnitřní provedení armatury byly zvoleny výhradně materiály, které zaručují optimální hygienu pitné vody.

Nástěnné pákové směšovací baterie HANSAMIX do sprchy a k vaně mají skryté etážky.

Mimořádně komfortní variantou pro montáž pod omítku na bázi HANSAVAROX je sprchová baterie s termostatem s integrovanou regulací množství vody (průtokové množství 25 l/min).



Podomítková řešení pro sprchu a vanu jsou založena na univerzálním systému HANSAVAROX a jsou doslova zdařilým dílem:

- Vysoce kvalitní a ušlechtilé působící kulaté růžice HANSAVAROX-o průměru 170 mm
- Šroubované růžice pro bezpečné připevnění, zejména u choulstivého podkladu
- Páková vanová baterie HANSAMIX na bázi HANSAVAROX je k dispozici také s integrovaným ochranným zařízením
- Perfektně sladěné tvary: Ruční sprcha HANSAVIVA



KOMFORT V KAŽDÉM ASPEKTU VAŠEHO ŽIVOTA: HANSASIGNA.

Koupelnové armatury nemusí být jen vzhledově atraktivní, ale musí především také splňovat požadavky těch, kteří je denně používají. Aby HANSA lépe porozuměla speciálním požadavkům uživatelů, vyměňuje si zkušenosti se svými partnery – například se společností GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik®. Tato společnost provádí v generaci 50 plus rozsáhlé průzkumy a testy snášenlivosti za účelem bezpečnosti, funkčnosti a designu výrobků.

Do vývoje série HANSASIGNA plynulo mnoho zkušeností a poznatků z těchto průzkumů. Výsledkem je armatura maximálně orientovaná na uživatele, která zohledňuje všechny rozhodující požadavky generace 50 plus – a přitom vypadá tak dobře, že se perfektně hodí i do „mladších“ koupelen.



Měkká zakončení a poloměry hran nezvyšují pouze bezpečnost uživatelů. Omezená je i tvorba bakterií, protože armatury nemají hrany, kde by se usazovaly nečistoty a jejich přípojky jsou dokonale utěsněné.



HANSASIGNA je vybavena systémem HANSAPROTEC. To znamená: Všechny součásti vedoucí vodu mají obsah olova menší než 0,3%. Přívod vody je bez povrchové úpravy niklem.




I u menších umyvadel lze vytvořit velký manipulační prostor pro ruce: Díky armatuře HANSASIGNA XL, alternativě ke standardnímu provedení.



ZREDUKOVÁNO NA NEJNUTNĚJŠÍ: HANSAPRADO.

HANSAPRADO je klasická armatura HANSA spojující v sobě funkčnost a osvědčené technické provedení. Její příjemný a ušlechtilý design se hodí do moderních i tradičních koupelen. HANSAPRADO – to je kvalita: počínaje nekorodujícím mosazným tělesem přes vysoce kvalitní chromování a konče kartuší HANSAECO s funkcí úspory vody a keramickými destičkami se zásobníky maziva.







V krásném souladu: nástěnná armatura HANSAPRADO na vaně a ruční sprcha HANSAVIVA jako doplněk (obr. zcela vlevo).
Nenáročné na místo: HANSAPRADO jako podomítkové řešení ve sprše (obr. vlevo).
Perspektivní standardizovaný podomítkový systém HANSAVAROX poskytuje netušené možnosti.



Dvojice, která se tvarově a funkčně optimálně doplňuje: Sprchové armatury HANSAFORM a program HANSAVIVA.



V moderních koupelnách lze obzvláště rozmanitě navrhovat oblast vany. HANSAFORM nabízí optimální řešení pro každý projekt. Například tvarově elegantně řešenou podomítkovou variantu s přepínáním na základě flexibilního podomítkového systému HANSAVAROX pro oddělený přítok do vany a pro ruční sprchu HANSAVIVA.





OBHAJOBA PŘÍMÝCH LINIÍ: HANSAFORM.

Ať již umyvadlo nebo vana: HANSAFORM spojuje jednotlivé prvky koupelny do jednoho vizuálního zážitku. Výrazná designová koncepce série armatur vytváří řád a z koupelny se stane oáza klidu podtržená všudypřítomným prvkem, kterým je pravý úhel. Vzpřímený vzhled armatury HANSAFORM je projevem sebevědomí, které významně čerpá také z vnitřních hodnot: Materiál, zpracování a technické řešení jsou na nejmodernější úrovni.

Stylový design sprch HANSAFORM nabízí různé možnosti provedení. K sérii HANSAFORM je tvarově výborně přizpůsoben sprchový program HANSAVIVA. Spojuje ruční sprchy, hlavové sprchy a nástěnné tyče do modulárního sprchového systému a poskytuje maximální flexibilitu při vytváření různých kombinací.






KLASICKÉ A MODERNÍ. DYNAMICKY SPOJENO: HANSADISC.

Když je třeba dokázat, že dobrý design nikdy nezestárne: Série HANSADISC je tu pro Vás. Její skulpturální, plynule měkké tvary působí moderně a naprosto současně. HANSADISC lahodí všem smyslům a je obohacením klasicky zařízených koupelen. Její robustní technika s dlouhou životností je na funkční úrovni přesvědčivou výhodou.



Rovněž velmi harmonické:
klasické nástěnné řešení u vany
(velký obr. vlevo).

Obzvláště elegantně řešené tvary:
Podomítková varianta se snadno
ovládatelným přepínáním na
samostatný výtok do vany a sada
ruční sprchy HANSAPUREJET.
(obr. dole).



Technicky i tvarově přesvědčivé:
podomítkové řešení ve sprše
HANSADISC. Ucelený obraz dotváří
eleganční, plochá ruční sprcha
HANSAPUREJET.



Ještě větší výběr: Obě varianty (s otevřenou i plnou pákou) jsou i v provedení XL. HANSATWIST XL je v porovnání se základní verzí o 20 mm vyšší a optimálně tak řeší prostorové poměry u umyvadla. Větší výška znamená zároveň větší vyložení: Pod armaturou máte více místa pro ruce – a citelně více pohodlí.





NEJHEZČÍ ZPŮSOB, JAK SE ROZHODNOUT PRO KOMFORT: HANSATWIST.

Suverénně kombinovat, harmonicky spojovat zdánlivě protikladné: To umějí pouze lidé, kteří našli svůj osobitý styl. HANSATWIST je jejich armaturou. Neboť jako dobová interpretace klasické armatury HANSA i HANSATWIST vytváří mosty: mezi tradičními hodnotami a moderními potřebami, mezi atraktivním designem, komplexní funkčností a výrazným komfortem. Obě varianty páky a vyvážený sortiment produktů umožňují koncipovat koupelnu zcela podle individuálních představ.



STOJÍTE PŘED VOLBOU: NÁPADNÝ SPOLEČNÍK?

HANSATWIST S TŘMENOVOU PÁKOU

HANSATWIST s třmenovou pákou je nejen opticky výrazná, ale také velmi příjemná na uchopení. Poskytuje tak důležitou výhodu v oblasti ergonomie a pohodlného ovládání.

Mírný sklon dopředu dává jejímu tělu dynamiku a současně usnadňuje ovládání táhla.

HANSATWIST s třmenovou pákou přináší dlouhodobé potěšení – bez ohledu na to, ke které generaci patříte.



Do nejmenšího detailu sladěná jsou podomítková řešení k vaně a do sprchy. Ušlechtilé obdélníkové růžice a sprchový program HANSAVIVA se svými čistými geometrickými tvary představují doslova skvostný doplněk k páce HANSATWIST (zde ke třmenové páce). Na dokonale hladkých, velkorysých plochách se zvláště působivě odráží kvalita materiálu. Při instalaci poskytuje osvědčený podomítkový systém HANSAVAROX maximální flexibilitu, bezpečnost a příjemnou údržbu.



NEBO KRÁSNÝ POUTAČ? HANSATWIST.



HANSATWIST S PLNOU PÁKOU

HANSATWIST s kvalitní plnou pákou lze pohodlně ovládat, působí ušlechtilou a nevtřavou elegancí.

Typická je jemně vyvážená souhra dynamicky zešikmených a energicky přímých linií přísně kubických a měkce zaoblených ploch.

Díky své příjemné designové zdrženlivosti se HANSATWIST stává ideálním partnerem pro kombinace: kompatibilním s mnoha zařízeními, ideálně doplňujícím váš styl.

Nástěnná řešení HANSATWIST zdůrazňují svoji přítomnost, nikdy se však nevnučují do popředí. Velmi kvalitním dojmem působí kulaté přípojovací růžice, které – stejně jako všechny části a plochy armatury – navazují na geometrii páky (zde plné páky). K HANSATWIST se perfektně hodí flexibilní sprchový program HANSAVIVA nejen svým tvarem, ale i svými rozmanitými možnostmi.



Šarmantní designová varianta: nová ze strany ovládaná **HANSAVANTIS STYLE** (k dodání od podzimu 2014) se zahnutým vysokým výtokem (obr. dole vlevo).

Alternativou k tenké tyčinkové ovládací páce (obr. dole uprostřed) je k dispozici ergonomická plochá plná páka (obr. dole vpravo) - pro Vaše ruce jako pohazení.



ŠTÍHLÝ STYL. KOUZELNĚ UNIVERZÁLNÍ: HANSAVANTIS.

Její jasný, svěží styl je nezaměnitelný: Štíhlé a elegantní **HANSAVANTIS** a **HANSAVANTIS STYLE** vyznačují vzletnou lehkost, která se dokonale hodí do moderních koupelen. Vysoce kvalitní technika Hansa zaručuje příjemné ovládání, snadnou péči a malou spotřebu vody a energie: Je možné ušetřit až 50 %!





Maximálně pohodlné: **Varianta XL**
vyšší o 20 mm nabízí znatelně větší
manipulační prostor pro ruce.

NÁPADNÉ RYSY, VÝRAZNÝ CHARAKTER: HANSAPINTO.

Zaujme svými rohy a hranami a působí přívětivým dojmem. HANSAPINTO má vše, co musí dobrá armatura mít: jedinečný design a spolehlivou funkčnost. Její charakteristické hranaté tvary v sobě skrývají moderní techniku HANSA – například sériově integrovanou robustní klasickou kartuši. Přesvědčivá řešení HANSAPINTO se hodí do každé části koupelny, od umyvadla přes vanu a sprchu až po bidet. O bezpečnost se stará nastavitelná pojistka horké vody a špičkové funkční jádro WATER SAFE, které spolehlivě ochrání kvalitu vody. Díky omezení průtoku na 6 l/min. je ve srovnání s původními armaturami spotřeba vody poloviční. HANSAPINTO – přímočarost par excellence: bezpečné, spolehlivé, přesvědčivé.



U vany si můžete - stejně jako ve sprše - vybrat mezi atraktivní nástěnnou nebo podomítkovou variantou.

Klasické: Nástěnné řešení s novou ruční sprchou HANSAVIVA (obr. nahoře).

Moderní a decentní: HANSAPINTO jako podomítkové řešení, zde v kombinaci s HANSAPUREJET (obr. vpravo).



Ukazuje svoji velikost: HANSAPINTO XL (obr. vlevo) je o 20 mm vyšší než základní verze (obr. uprostřed). Pro ještě více prostoru pro ruce a komfortu.



PRVOTŘÍDNÍ DESIGN. PRVOTŘÍDNÍ KVALITA: HANSAPRIMO.

Armatury HANSAPRIMO jsou ukázkou, jak lze optimálně využívat zdroje. Jejich linie jsou klasické, ale přesto působivé díky dynamickému kontrastu mezi rovnými geometrickými plochami a měkkými oblínami. Moderní pojetí armatur HANSAPRIMO se projevuje v jejich proporcích i odpovědném zacházení s vodními zdroji.



Čisté řešení: Nástěnné armatury HANSAPRIMO pro vanu a sprchu, kombinované s ruční sprchou HANSAVIVA (obr. nahře). Stylovou alternativu tvoří podomítková řešení na bázi HANSAVAROX (bez obr.).




Velkorysá a atraktivní: O 20 mm vyšší HANSAPRIMO XL pro umyvadlo poskytuje více komfortu, např. při plnění nádob.



JDE S DOBOU, ALE PŘESTO ZŮSTÁVÁ SVÁ: HANSAPOLO.

Je mladší, svěžejší a modernější než kdy jindy, a přitom zůstává stále svá – HANSAPOLO. Nadčasový design úspěšnou armaturu automaticky aktualizuje, aniž by ji odcizil. Zvláštní pozornost vzbuzuje celokovová páka se svými plynulými liniemi a vysoce kvalitním chromováním: Objekt, který lahodí oku i ruce. Vysokou kvalitu si zachovává i vnitřní provedení: především již léty osvědčená, nekomplikovaná klasická kartuše a těleso z mosazi neuvolňující zinek. „Solidnost“ je princip, který HANSAPOLO přesvědčivě a důsledně dodržuje. HANSAPOLO je z důvodu omezení množství vody a pojistky horké vody klasifikována nejvyšší známkou WELL a zařazena do třídy účinnosti A.




Nástěnné i podomítkové řešení jsou stejně atraktivní díky funkčnosti i svému neokázale ušlechtilému vzhledu. Ve sprše byla HANSAPOLO kombinována se sprchovou sadou HANSABASICJET (obr. vlevo).




PROSTĚ PRO RADOST: HANSAPICO.

Dynamické křivky, mírné sklony, plynulé přechody: HANSAPICO okouzluje svou veselostí a šarmem. Z uceleného základního sortimentu lze vybrat vhodné řešení pro všechny části koupelny – od umyvadla přes vanu až po sprchu. Jako pro všechny výrobní řady ze skupiny HANSA|HOME je pro armatury HANSAPICO charakteristická dobrá kvalita materiálu, technického řešení i zpracování. Potěší svou příznivou cenou a také úsporností – integrovaný perlátor omezuje průtok na 6 l/min.



Zcela klasická a přitom nádherně nekonvenční: Podomítková vanová armatura HANSAPICO (obr. nahore) a nástěnná armatura HANSAPICO pro sprchu (obr. vpravo).






DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY






DOPLŇUJÍCÍ
OBOHACUJÍCÍ
ÚČELNÉ



NÁSTĚNNÉ TERMOSTATY





Termostaty jsou důležité bezpečnostní prvky koupelen a technicky velmi náročné výrobky, a proto jim HANSA odjakživa věnuje značnou pozornost. V této oblasti nastavujeme stále vyšší laťku – technickými inovacemi, které zajišťují bezpečnost s nebývalým komfortem. Výběrem modelů, které umožňují nejrůznější řešení. A důležitá je také vysoká úroveň designu, díky kterému jsou termostaty atraktivní.



PRO DOBRÝ POCIT VŠUDE KOLEM VÁS: HANSAPRISMA.

S funkcemi, které v této třídě nastavují měřítka, se pomocí série HANSAPRISMA daří vytvářet koupelny a sprchy podstatně bezpečnější a zároveň znatelně komfortnější.

Dobrý pocit začíná u funkce **THERMO COOL**: Speciální vedení dráhy horké vody uvnitř termostatu způsobí, že se vnější kovové těleso téměř nezahřívá. Armatury HANSAPRISMA se tedy můžete kdykoliv bez obav dotknout. Také voda je stále příjemně temperovaná: bezpečnostní pojistka přednastavená na 38°C nabízí spolehlivou ochranu proti opaření. Pokud je však zapotřebí teplejší vody, lze pojistku jedním stisknutím tlačítka odblokovat a teplotu zvýšit. Absolutní bezpečnost – například pro děti nebo seniory – poskytuje blokování teploty jako dovybavení. Při tomto řešení se tlačítko zcela zablokuje.


Důležité pro použití ve veřejném prostoru: Nástěnný termostat HANSAPRISMA je vhodný pro tepelnou dezinfekci – opatření proti tvorbě legionel.



Princip „bezpečně a komfortně“ je aplikován až k ovládní série HANSAPRISMA. Přepínání je integrováno v rukojeti a ergonomicky tvarovaným tlačítkem se snadno ovládá. U vanového termostatu lze přepínat z přítoku do vany na ruční sprchu, u obou variant sprchových systémů z ruční sprchy na hlavovou sprchu. Koncepte ovládní zabraňuje neočekávanému vystříknutí vody seshora nebo z ležící ruční sprchy.



Program HANSAPRISMA se ideálně kombinuje se sprchovým programem HANSAVIVA, který je stejně jako termostat navržen pro bezpečnost a komfort.



Běžný termostat

HANSAPRISMA

Termokamera poskytuje jasný důkaz: Ve srovnání s běžným termostatem v této cenové kategorii (obr. nahoře) je vývin tepla na tělese termostatu HANSAPRISMA (obr. dole) díky krátké dráze horké vody podstatně menší.



Kvalita v celém rozsahu sortimentu: HANSAPRISMA se jak líbí, tak i přesvědčí. Ušlechtilé působící design se sériově skrytými etážkami je vnějším projevem této vysoké funkční hodnoty.

NASTAVENO NA DOKONALOST: HANSACUBE.

Termostat HANSACUBE se svým výrazným designem a nejvyšší kvalitou nastává měřítka.



Ergonomické a praktické: Výtok do vany s integrovaným přepínáním u vanové verze termostatu HANSACUBE lze snadno vykloupat a sklopit (obr. vlevo). Dokonale povedenou minimalizaci tvarů série HANSACUBE dokazuje např. toto řešení sprchy (obr. nahoře).

HANSATEMPRA STYLE.

HANSATEMPRA STYLE obohacuje moderní koupelny charakteristickým profilem a koncepcí chytrého ovládání.



V plochém hranatém vyústění do vany je perlátor zapuštěný tak, aby nijak nenarušoval tvar baterie.



HANSAFIT.

HANSAFIT se hodí všude! Moderní, uživatelsky příjemné termostaty jsou k dispozici k vaně i do sprchy.




Termostaty HANSAFIT se bezpečně ovládají díky barevně označeným, dobře uchopitelným ovládacím prvkům s na dotyk měkkým povrchem.

HANSAMICRA.

Kompaktní rozměry,
přesvědčivý komfort.



HANSAUNITA.



Pro všechny, kteří vsázejí
na bezpečnost, funkčnost
a vzhled.





OKRAJ VANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné příslušenství a použitá technická řešení nejen efektně dotvářejí celkové vyznění koupelny. Tyto detaily jsou také zásadní pro její funkčnost, komfort a praktičnost. Proto na jejich kvalitě klademe nejvyšší požadavky.

SVOBODU PRO TVŮRČÍ POVAHY! ARMATURY HANSA NA OKRAJ VANY NEBO OBKLADU.

Proč si vanu nepostavit doprostřed místnosti? Pokud použijete řešení HANSA na okraj vany, není to žádný problém. Jsou krásná a praktická a dodáváme je v mnoha provedeních: jako kompaktní nebo samostatná, do tří nebo čtyř otvorů, s různými výtoky, s termostatem nebo jednopákovou směšovací baterií.


Vestavné těleso pro montáž do obkladu HANSACOMPACT tvoří ucelený systém v kovové konstrukci. Pod obkladem není vidět, jde přizpůsobit jakékoli výšce vany a obkladu a dává Vám naprostou volnost. Také zde je možná varianta s pákovou směšovací baterií nebo s termostatem.

Obr. dole: HANSALIGNA

Obr. dole vpravo: HANSASTECLA

Mimořádně elegantní: Řešení se čtyřmi otvory HANSARONDA se zahnutým dlouhým výtokem, instalované na úzkém okraji vany.






Úsporným řešením je armatura do dvou otvorů. Zabírá málo místa, ale přesto jí nic nechybí.



K mytí vlasů, sprchování, vyplachování, napouštění velkých nádob – stojánkový výtok je zároveň ruční sprchou.



Ať v obkladu nebo okraji vany, armatury do tří otvorů s výtokem HANSAFILL vypadají vždy znamenitě. Na obrázku je armatura umístěná v obkladu s termostatem.

Krásná varianta: Čtyřotvorová armatura umístěná v obkladu HANSADDESIGNO s pákovou směšovací baterií.



KRÁSA PRAKTIČNOSTI: HANSA-ROLLBOX.

Skončujte s nepříjemnou změtí hadic. Těleso Rollbox firmy HANSA je praktické ve dvou směrech: za prvé nemusíte za hadici stále tahat, protože má v určitých vzdálenostech fixní body.



Za druhé má stejně komfortní navíjení hadice: po krátkém zatažení se vrátí do navíjecího pouzdra. A co je nejlepší – Rollbox není k dispozici jen jako praktická součást systémů na okraj vany, ale i jako jednotlivý výrobek, který lze kombinovat s každou sérií armatur.



Štíhlá tyčová ruční sprcha **HANSASTILO** se velmi dobře uplatní v kombinaci s **HANSADESIGNO** nebo **HANSASTELA**. HANSA Rollbox je vhodné a elegantní řešení pro techniku v „podzemí“.



Komfortní ruční sprcha **HANSAVIVA** se perfektně hodí k systému na okraj vany série **HANSARONDA**. Otáčecí uchycení sprchy v HANSA Rollbox vytvoří dodatečný prostor pro Váš pohyb.




Série armatur **HANSALIGN**, mimořádně lehká ruční sprcha **HANSAPUREJET** a **HANSA Rollbox** jsou nejen harmonickou, ale i praktickou kombinací výrobků.


Není vidět, co je uvnitř schované: **HANSA Rollbox** s automatickým navíjením hadice Vám poskytne potřebný prostor, má lehký chod a snadno se ovládá. Díky prostorově úsporné konstrukci jej lze zabudovat i do stísněných prostor.




SPRCHOVÉ SYSTÉMY A SPRCHY




LAMINAR Classic




LAMINAR Active




LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



LAMINAR Cascade



LAMINAR Rain



SPRCHOVÁNÍ S HANSA: MNOHO MOŽNOSTÍ. JEDINEČNÝ POŽITEK.

Všesmyslový a současně velmi vědomý požitek: To umožňuje HANSA především také u sprchování. Rozmanité moderní sprchové systémy a sprchy HANSA jsou líbivé, přesvědčivé – a díky systému HANSA**PROTEC** Vám poskytnou maximální bezpečnost a nejvyšší komfort. Společnost HANSA zpracovává výhradně vysoce kvalitní materiály, jako například plasty s certifikátem KTW. Nové ruční sprchy jsou vybaveny technologií EASY CLEAN. Díky ní lze např. odejmout spodní část sprchy HANSAMEDIJET **FLEX** s tryskami a vyčistit ji v myčce – pro optimální hygienu a delší životnost.


Jak přesvědčivě lze luxus spojit s dobrým svědomím dokazuje nový sprchový systém HANSA**FORSENSES**. Tento inteligentní program pro skutečně hýčkání je stejně smyslný jako smysluplný.

Čistý zážitek ze sprchování slibuje inovativní laminární technologie HANSA. Čistá voda je přitom bez příměsi vzduchu vedena v uzavřených systémech. Nevznikají žádné nepříjemné vibrace, rušivý hluk, a na minimum je omezeno vytváření aerosolů. Můžete si dokonale užívat maximální radost ze sprchování a přitom současně šetřit energii.

Dobry skutek pro Vás, zisk pro životní prostředí – čistá radost!

Značka HANSA**PROTEC** zaručuje
hygienické komfortní sprchování.





LUXUSNÍ SPRCHOVÁNÍ KAŽDÝ DEN: HANSASMARTSHOWER.



Flexibilní použití: Je možné spojení se sprchovým termostatem HANSACUBE nebo flexibilními hadicemi k jakékoli armatuře.

Sprchování snad už nemůže být pohodlnější: Různé inteligentní funkce a odvážný futuristický design sprchy HANSASMARTSHOWER jsou předpokladem maximálního požitku. Sprchový panel s velmi elegantní přední deskou ze zrcadlového skla nebo skla antracitové barvy je nejen vzhledově dominantním prvkem. Obsahuje také veškeré funkce – ovládání boční, ruční a horní sprchy a přepínání mezi druhy sprch a proudu. Stačí stisknout tlačítko a zážitek ze sprchování každý den obměnit.



Přivalový proud hlavové sprchy HANSASMARTSHOWER.



ŽÁDNÁ KONFEKCE: SPRCHOVÉ SYSTÉMY HANSA.

NOVINKA



Užívat si luxusu při sprchování s naprosto čistým svědomím: Ušlechtilý wellness sprchový systém HANSAFORSENSES to umožňuje každý den. Praktická odkládací plocha na mýdlo a šampón, velká dešťová sprcha Hydra a ruční sprcha s masážní funkcí vás budou hýčkat, zatímco inteligentní systém pro úsporu vody zajistí, že sprchování bude také hospodárné. Jedinečné tlačítko Tiptronik pomocí barevných signálů ukazuje ideální dobu sprchování a zároveň funguje jako regulátor množství vody. Pomocí tlačítka také můžete pustit vodu přesně na čtyři minuty, občas ji zastavit nebo kdykoliv dobu prodloužit. Termostat umožňuje přesné nastavení požadované teploty vody, bezpečnostní pojistka přednastavená na 38 °C poskytuje maximální bezpečnost.



Zaměřeno na Vaše přání: Tlačítkem Tiptronik můžete regulovat množství vody, přepínačem přepínat z hlavové na ruční sprchu a regulátorem teploty nastavovat teplotu vody.



LZE JE PŘIPOJIT VŠUDE: SPRCHOVÉ SYSTÉMY HANSA.

Připojení sprchových systémů HANSA je velmi flexibilní, protože systém nabízí mnoho různých produktů, designů a možností instalace.

Sprchové systémy HANSA se dodávají jako jednotka přímo připojená k armatuře, kterou lze bez problémů napojit na každou stávající nástěnnou i podomítkovou armaturu nebo připojit přímo k nástěnnému přípojnému oblouku – pro naprostou svobodu při navrhování a projektování.



Připojení na stěnu:

Sprchový systém **HANSAVIVA**

lze flexibilně začlenit.

Zde je připojen přímo k nástěnnému přípojnému oblouku – řešení, které vypadá čistě a především šetří místo.



Výrobní jednotka:

Sprchový termostat **HANSAPRISMA** je pevnou součástí sprchového systému **HANSAPRISMA**

- integrované řešení bez přepínání pro designové puristy. K dostání i pro **HANSA TEMPRA STYLE**.



PRŠÍ KRÁSNE: HLAVOVÉ SPRCHY HANSA.



HANSARAIN

Ať už jste doma, ve fitness studiu, dopřáváte si wellness v hotelu nebo denní lázně, není nic krásnějšího, než se nechat příjemně masírovat teplým hebkým proudem vody ze sprchy **HANSARAIN** jako tropickým deštěm.

180 jemných trysek sprchy **HANSARAIN** se nezanáší vodním kamenem: antivápenná technologie trvale zabraňuje usazování vápníku na tryskách sprchy.



HANSACLEAR

Sprcha **HANSACLEAR** svým průhledným materiálem úžasně zdůrazňuje průzračnost a čistotu vody. Při pohledu shora je vidět, kudy voda protéká, a přes hlavici je vidět její paprsky. Díky elastickým nopkům se sprcha snadno čistí. Otření hadříkem zabrání usazování vodního kamene. Sprchy **HANSACLEAR** jsou nekonvenční, inovativní, ale zároveň stylové. Blíž už vodu mít nemůžete.



HANSAVIVA

Nový typ hlavové sprchy **HANSAVIVA** s celokovovým tělesem je velmi plochý, ale přesto velmi robustní a kvalitní. K dispozici je ve čtvercovém a kulatém provedení, vždy v různých velikostech.



AŽ ŽIJE KOMFORT! HANSAVIVA.

Nový výrobní program HANSAVIVA zahrnuje mnoho dobře kombinovatelných výrobků, které velmi zpřijemňují sprchování, počínaje celým sprchovým systémem a konče samostatnou hadicí ke sprše.

Sortiment sprch zaujme nejen vzhledem, ale také funkcí, vynikajícím poměrem ceny a kvality, kterou jsou typické výrobky HANSA. Integrovaný omezovač průtoku ušetří 50 % vody.



Sprchovou hlavici HANSAVIVA dodáváme ve dvou komfortních velikostech (100 mm / 130 mm). Ergonomicky tvarovaná rukojeť padne příjemně a spolehlivě do ruky, funkce Thermo Cool zamezuje, aby se těleso sprchy přehřívalo. Velmi praktický je speciální kužel Twist Guard s integrovanou ochranou proti překroucení hadice.

HANSAVIVA FLEX dělá sprchování mimořádně komfortní: např. díky měkkému laminárnímu proudu s minimálním množstvím aerosolů, rukojeti otočné o 360° a technologii THERMOCOOL.

Celý program HANSAVIVA lze rozmanitě kombinovat s řadami našich armatur. Velmi užitečné je kvalitní vybavení jako například chromovaná miska na mýdlo.



LAMINAR Active



LAMINAR Classic



LAMINAR Rain

Díky nové technologii VARIJET, která variabilně rozvádí vodu do výstupních trysek, má proud dostatečnou intenzitu při jakémkoli tvaru.

VŠE NEJLÉPE POD KONTROLOU: S HANSAVIVA FLEX A HANSAMEDIJET FLEX.

Tyto sprchy HANSAMEDIJET mají průměr 100 mm a 40 trysek, které hýčkají příjemně jemným proudem vody.



K uvolnění při sprchování hodně přispívá správná sprcha. HANSAMEDIJET, HANSAMEDIJET FLEX a HANSAVIVA FLEX jsou založeny na laminární technologii, při které se do vody nepřidává žádný vzduch. Kromě proudu čisté vody zažijete také sprchování s minimálním hlukem. Zatímco HANSAVIVA FLEX svým silným proudem aktivuje, tak sprchy HANSAMEDIJET svými měkkými proudy poskytují příjemné uvolnění. Spodní část sprchy HANSAMEDIJET lze odejmout a snadno vyčistit. Tato koncepce EASY CLEAN vyvinutá společností HANSA zvyšuje hygienu při každodenním používání a zároveň i životnost sprch.



HANSAMEDIJET



HANSAVIVA FLEX



Průkopnická koncepce ovládání přesahující generace: Ergonomicky tvarovaná rukojeť, otočná o 360°, usnadňuje jak používání, tak i uložení armatury HANSAMEDIJET FLEX.



TYTO SPRCHY MAJÍ VLASTNÍ HLAVU:



HANSACLEAR.

HANSACLEAR je efektivní jako horní sprcha i jako ruční sprcha. Ukazuje totiž proudění plochou průhlednou sprchovou hlavicí, takže je sprchování také vizuálním zážitkem. Umožňuje nastavit tři různé druhy proudu například podle denní doby nebo Vaší nálady. Ruční sprchu HANSACLEAR ideálně doplňuje dekorativní průhledná tyč. Volně pohyblivý držák sprchy lze nastavit do libovolného směru.



LAMINAR Classic



LAMINAR Active



LAMINAR Soft



HANSAFIT.

Hodně chytré řešení: V hlavici ruční sprchy HANSAFIT je integrovaná funkce EcoFlow, která kontroluje tok vody, aniž by omezila zážitek ze sprchování. THERMO COOL se stará o to, aby se těleso nezahřívalo – pro nejvyšší možnou bezpečnost. Výstupky Antikalk umožňují mimořádně snadné čištění spodní části sprchy. Ruční sprchu HANSAFIT lze ideálně kombinovat se soupravou se sprchovou tyčí HANSAFIT.





HANSAPUREJET.

Ze sprchy HANSAPUREJET pramení pocit lehkosti. Její těleso je celé chromované a v kombinaci dynamicky tvarovanou rukojetí vzhledově napodobuje plynulý proud vody. Nezvykle plochý a šikový tvar působí elegantně až nehmotně.



LAMINAR Soft



LAMINAR Classic



LAMINAR Classic




HANSABASICJET.

Třípolohová sprcha HANSABASICJET je odborník na proudy: Masážní proud osvěžuje, ostrý proud pořádně vzpruží a jemný proud uvolní po náročném dni.



LAMINAR Classic



LAMINAR Massage



LAMINAR Soft



ELEKTRONICKÉ ARMATURY PRO
SOUKROMÉ KOUPELNY I VEŘEJNÉ
PROSTORY



Elektronické armatury HANSA přispívají k tomu, aby byl život každý den o trochu hezčí a jednodušší. Díky své inteligentní koncepci je jejich obsluha bezpečná, jednoduchá a hygienická a na druhou stranu spoří spotřebu vody i energie – nezávisle na tom, kde se armatury používají. Bezdotykové armatury navíc zůstanou déle čisté a mají tak nižší nároky na údržbu. Nový sortiment HANSA**SENSeT**ION obsahuje atraktivní série jak pro moderní soukromé koupelny, tak i pro komerční objekty. K dispozici jsou jak provedení provozovaná s běžnou lithiovou baterií 6V, tak i varianty se síťovým zdrojem 230/12 V.

HANSAFIT: VYBERE SI KAŽDÝ.

Umyvadlové armatury řady HANSAFIT překvapují rozmanitými možnostmi. Kromě bezdotykového modelu nabízíme tři provedení pákových směšovacích baterií: zcela klasickou, se samostatným tlačítkem Tiptronik-Flex pro jednoduché dálkové ovládání a s ruční sprchou jako mobilním zdrojem vody. Všechny modely mají ergonomicky optimalizovanou celkovou koncepci, která byla vyvinuta ve spolupráci se společností GGT Gesellschaft für Gerontotechnik®. Díky vysoce kvalitním materiálům má HANSAFIT malý obsah olova ve všech součástech vedoucích vodu – pro perfektní hygienu pitné vody.

Soupravy HANSAFIT se sprchovou tyčí se stejně dobře hodí jak do soukromých koupelen, tak do komerčních či pečovatelských zařízení. Bezpečnost a dobrý pocit Vám poskytne madlo s mimořádně vysokou pevností v tahu. Soupravy lze perfektně kombinovat se sprchovými nebo vanovými termostaty HANSAFIT. Jejich ovládání se bezpečně provádí pomocí barevných, dobře uchopitelných ovládacích prvků s na dotyk měkkým povrchem. **THERMO COOL** zaručuje, že se tělesa nezahřívají.



Varianty pákových směšovacích baterií HANSAFIT: klasická, s na dotyk měkkou ovládací pákou, s dálkovým spouštěčem Tiptronik-Flex a s ruční sprchou HANSABIDETTA



Souprava HANSAFIT se sprchovou tyčí ve verzi s madlem s mimořádně vysokou pevností (obr.dole) se hodí i pro použití v pečovatelské oblasti.





Jakmile přiblížíte ruce k bezdotykové umyvadlové armatuře HANSAFIT, automaticky začne téct voda – vždy ve správném množství, vždy příjemné teploty. Tato chytrá řada nabízí řešení pro celou koupelnu.



Zcela nová volba pro soukromou koupelnu: HANSAFIT



Ať již v komfortní koupelně
nebo v koupelně pro hosty:
Bezdotyková umyvadlová armatura
HANSACONCERTO vytvoří krásné
tvary všude.

HANSACONCERTO: JEDNA ŘADA. MNOHO MOŽNOSTÍ.

Ať již očekáváte od bezdotykové armatury cokoliv – **HANSACONCERTO** splní Vaše očekávání. Rozmanitá série s nevtíravým, univerzálním designem nabízí varianty modelů pro splnění zcela rozdílných požadavků. **HANSACONCERTO** je k dispozici jako směšovací armatura nebo přestavěná na studenou vodu, na bateriový provoz nebo s připojením k síti. Jednu variantu z flexibilní řady modelů lze díky zvýšenému podstavci použít i jako moderní samostatně stojící armaturu u umyvadlových mís. Díky rozmanitým možnostem a funkcím exceluje **HANSACONCERTO** všude: v soukromých koupelnách stejně jako ve veřejných prostorách.



Oba modely **HANSACONCERTO** v „klasickém“ designu jsou k dispozici jak pro síťový provoz, tak i zcela jednoduchý bateriový provoz. Bezdotyková obsluha prospívá i povrchům: zůstanou déle bez poskvrny krásné a hygienicky čisté.



Tato varianta, která je k dostání i se zvýšeným podstavcem, poskytuje díky vysokému výtoku mimořádně velký manipulační prostor.



Mimořádné, ale velmi praktické i v domácí koupelně: Dlouhý výtok lze snadno otočit stranou – v případě nutnosti i loktem.



Jasně tvary, jasné přednosti:
Bezdotyková HANSALANO
přesvědčí jak vzhledem, tak i funkcí.

HANSALANO: STYLOVĚ MINIMALISTICKÁ.

Má všechno, co potřebujete: Nadčasově moderní HANSALANO je elegantním, uživatelsky příjemným řešením pro domácí koupelnu. Jelikož HANSALANO funguje bezdotykově, nezůstanou na chromovém povrchu žádné otisky prstů. Nejenže se tím snižují náklady na úklid, ale především se zajistí lepší hygiena rukou. Armatura se směšovací pákou je napájena 6voltovou baterií. Pro úsporu vody a energie lze snadno a přesně nastavit teplotu vody.



Reaguje na přiblížení vašich rukou:
HANSALANO

BEZDOTYKOVÉ A PŘECE SE VÁS DOTKNOU: ELEKTRONICKÉ ARMATURY HANSA.

Elektronické armatury pro veřejný prostor HANSA v sobě slučují zdánlivě neslučitelné: atraktivní design a vynikající kvalitu se snadným ošetřováním, praktickým ovládáním a bezúdržbovými materiály, které vydrží i v nejnáročnějších podmínkách.

Není divu, že je zvláště často najdete v budovách vysoké architektonické úrovně – například hotelech a restauracích, na letištích, v kongresových centrech a VIP zónách.



HANSAMIX E je elektronická varianta z rozsáhlého programu HANSAMIX.



Armatura HANSADESIGNO T (T znamená Tiptronik) reguluje proud vody při lehkém dotyku prstem na elektronickém spouštěcím a vypínacím tlačítku.



Armatura HANSACOBRA má atraktivní design a jednoduché, elektronicky řízené ovládání.

Minimalistický design, široké možnosti kombinace a veškeré technické vymoženosti: Řada HANSAPUBLIC E je ideální pro veřejná zařízení.



MILUJÍ VEŘEJNOST: HANSANOVA STYLE A HANSAPUBLIC.


Omezení na studenou vodu nemusí znamenat snížení estetických nároků. HANSANOVA je toho jasným důkazem. Tento ventil na studenou vodu s chladně jednoduchými liniemi a odvážným obloukem je ve výrobním programu HANSA naprostou klasikou – a díky důsledným modifikacím získává i dnes na aktuálnosti. Nový ovládací prvek se subtilní páčkou představuje u armatury HANSANOVA STYLE sladění funkce a tvaru. Široké spektrum využití je dále rozšířeno různými barevnými provedeními a volitelným termostatem.

HANSANOVA STYLE dává téměř neomezené prostorové možnosti pro začlenění a harmonizuje s nejrůznějšími styly.



Svojí řečí tvarů jsou si HANSAPUBLIC a HANSANOVA STYLE nepřehlédnutelně podobné. Díky maximálnímu komfortu a důsledné funkčnosti se směšovací armatura HANSAPUBLIC doporučuje pro moderní architektonická řešení ve veřejné oblasti – ale také pro cíleně minimalisticky řešené soukromé koupelny.

Klasický, puristický a absolutně nadčasový design armatury HANSAPUBLIC lze různě kombinovat s jinými sériemi.



Armaturu HANSAPUBLIC nabízíme ve dvou různých délkách (235 – 300 mm / 160 – 225 mm) a s různým průměrem (19 mm / 26 mm).



Ať již jako stojánkový ventil (velký obr. vlevo) nebo jako nástěnný ventil (obr. nahoře): HANSANOVA STYLE vytváří ve veřejných nebo soukromých prostorách krásné tvary.

VYTVOŘTE SI SPOLU S NÁMI VLASTNÍ SORTIMENT: HANSASERVICE*plus*



Jaký pán, takový pes. A taková armatura. Corporate Identity dnes najdete na každém rohu, ale už ne na každém umyvadle. Vytvořte si své armatury HANSA tak, aby vystihovaly vaši osobnost nebo vaši firmu. Vyslovte jméno nebo trvejte na konkrétním materiálu; HANSASERVICE*plus* vám pomůže, aby armatura HANSA zapadla do vaší image. Dokonalé!



Přiznejte barvu: s nevěšedními povrchy. Koupelna je vždy odrazem stylu a vkusu. Standardizované řady armatur však s vámi nemusejí vždy najít společnou řeč. HANSASERVICE*plus* umožňuje ideální kombinace. Zaříďte si svou koupelnu podle svého. Vyberte si pro svou armaturu netradiční povrch a barvu. Ukažte svůj styl. Přiznejte barvu. A překvapte své hosty....

SORTIMENT

OBSAHY SÉRIÍ ARMATUR HANSA	124
DOPORUČENÉ KOMBINACE	126
PŘEHLED VÝROBKŮ	128

HANSA|EDITION

Vizionářský, fascinující, emocionální

HANSALATRAVA	128
HANSACANYON	128
HANSAMURANO	128

HANSA|LIVING

Moderní, působivé, individuální

HANSALOFT	129
HANSADESIGNO	132
HANSALIGNA	135
HANSATELA	138
HANSARONDA	141

HANSA|HOME

Osvědčené, s důrazem na funkčnost, odolné

NOVINKA

HANSAMIX	146
HANSASIGNA	147
HANSAPRADO	147
HANSAFORM	148
HANSADISC	149
HANSATWIST	150
HANSAVANTIS	151
HANSAPINTO	152
HANSAPRIMO	153
HANSAPOLO	154
HANSAPICO	155

DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

Nástěnné termostaty	156
HANSA Sprchové systémy	158
Sprchový program	159
Série sprchového programu	163
Příslušenství	166

PUBLIC / ELECTRONIC

NOVINKA

ELECTRONIC	167
PUBLIC	170
HANSAMATRIX instalační systém	171
HANSAVAROX podomítkový systém	173
HANSAVARIO podomítkový systém / ostatní podomítkové moduly	174
Armatury na okraj vany	175
HANSA – zastoupení po celém světě.	178
Proto – HANSA.	rozevíratelná obálka katalogu

OBSAHY SÉRIÍ

ARMATUR HANSA

	Umyvadlová páková armatura	Elektronická umyvadlová armatura	Umyvadlová armatura XL	Umyvadlová armatura XS	3-otvorové armatury	Nízkotlaké ohřívače vody	Průtokové ohřívače vody	Stojánkový ventil na studenou vodu	Vhodné umyvadlo HANSA MINACOR	Bidet
HANSALATRAVA		☐							☐	
HANSACANYON		☐		☐					☐	
HANSAMURANO	☐			☐					☐	
HANSALOFT	☐		☐		☐	☐	☐			☐
HANSADESIGNO/-electronic	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐
HANSALIGNA	☐		☐	☐	☐	☐	☐			☐
HANSATELA	☐		☐		☐	☐	☐			☐
HANSARONDA	☐		☐			☐	☐			☐
HANSAMIX/-electronic	☐	☐				☐	☐			☐
HANSASIGNA	☐		☐			☐	☐			☐
HANSAPRADO	☐					☐	☐			☐
HANSAFORM	☐						☐			☐
HANSAVANTIS	☐		☐				☐			☐
HANSATWIST	☐		☐				☐			☐
HANSADISC	☐						☐			☐
HANSAPINTO	☐		☐				☐			☐
HANSAPRIMO	☐		☐				☐			☐
HANSAPOLO	☐						☐			☐
HANSAPICO	☐						☐			☐
HANSAFIT/-electronic	☐	☐								
HANSALANO		☐								
HANSACONCERTO		☐				☐				
HANSAPUBLIC/-electronic		☐				☐				
HANSACOBRA electronic		☐				☐	☐			
HANSANOVA STYLE						☐		☐		

V sortimentu HANSA najdete široký výběr aktuálních a inovačních designů a funkcí. Většina sérií má kompletní program pro rozsáhlé plánování zařízení koupelen. Máte nyní volnost uskutečnit v koupelně své nápady a svá přání s produkty HANSA.

Abychom vám co nejvíce usnadnili začlenění do prostředí vaší koupelny nebo zhodnocení série komfortním produktem, jako např. sprchovým systémem nebo termostatem, připravili jsme pro vás tento přehled. Pro realizaci je samozřejmě vždy směrodatné prostorové a technické uspořádání daného místa.

HANSA HOME											◀ SÉRIE:	VÝROBKY: ▾
												TERMOSTATY NÁSTĚNNÉ
			<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	HANSACUBE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											HANSATWISTER
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	HANSATEMPRA STYLE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					HANSAPRISMA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		HANSAMICRA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		HANSAUNITA
												TERMOSTATY PODOMÍTKOVÉ
			<input type="checkbox"/>									HANSA LIVING
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				HANSAMIX
												SPRCHOVÉ SYSTÉMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									HANSASMARTSHOWER
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									HANSAFORSENSES
												HANSA LIVING SPRCHOVÉ SYSTÉMY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	HANSAVIVA SPRCHOVÉ SYSTÉMY
												RUČNÍ SPRCHY
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	HANSACLEAR
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			HANSAPUREJET
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			HANSADESIGNO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	HANSASTILO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			HANSAVIVA/-FLEX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			HANSAMEDIJET/-FLEX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			HANSABASICJET
												HANSA MINACOR UMYVADLA
												OKRAJ VANY
												HANSALOFT
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HANSADESIGNO
												HANSALIGNA
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HANSATELA
												HANSARONDA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					NEUTRÁLNÍ KOMPONENTY
												SYSTÉMY PRODUKTŮ
												HANSAMATRIX

HANSALATRAVA



Umyvadlo



HANSALATRAVA
Elektronicky řízená
jednotvorová baterie pro
umyvadlo s nastavením
teploty, DN 15
0747 2201 chrom
s odpadním sítkem,
síťový provoz
vyložení: 194 mm



HANSALATRAVA
umyvadlo na desku,
bez armatury
0747 1000 bílá alpin

z minerálního materiálu
MINACOR, včetně odpadní
soupravy bez uzavírání

HANSACANYON



Umyvadlo



HANSACANYON
Elektronicky řízená
jednotvorová baterie pro
umyvadlo s nastavením
teploty, DN 15
0761 2201 chrom
síťový provoz, s odpadním
sítkem
vyložení: 100 mm




HANSACANYON XS
Elektronicky řízená
jednotvorová baterie pro
umyvadlo s nastavením
teploty, DN 15
0760 2201 chrom
síťový provoz, s odpadním
sítkem
vyložení: 100 mm




HANSACANYON
umyvadlo na desku,
bez armatury
0761 1000 bílá alpin

z minerálního materiálu
MINACOR, včetně odpadní
soupravy bez uzavírání

HANSAMURANO



Umyvadlo



HANSAMURANO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5609 2101 78 sklo, čiré
5609 2101 79 chrom,
sklo matné
vyložení: 164 mm



HANSAMURANO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5608 2101 78 chrom, sklo čiré
5608 2101 79 chrom,
sklo matné
bez táhla
vyložení: 164 mm



HANSAMURANO XS
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo/
bidet, DN 15
5606 3201 78 chrom, sklo čiré
5606 3201 79 chrom,
sklo matné
vyložení: 147 mm



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15

5611 2201 povrch chrom
5611 2201 59 povrch platina
5611 2201 95 povrch zlato
bez skleněné misky, pouze tělo
armatury, (vhodná k ručně
vyrobeným sklům 5612xxxx,
barva skla a povrch armatury
lze libovolně kombinovat)



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0200 sklo „Ametista“
vhodné pro 5611 2201



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0300 sklo „Ambra“
vhodné pro 5611 2201



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0400 sklo „Oro“
vhodné pro 5611 2201



HANSAMURANO
EDITION CENEDESE
5612 0500 sklo
„Spirale Bianca“
vhodné pro 5611 2201



HANSAMURANO
umyvadlo na desku,
bez armatury
5608 1000 bílá alpin

z minerálního materiálu
MINACOR, včetně odpadní
soupravy bez uzavírání

HANSALOFT

Umyvadlo



HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5755 2103 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 146 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5755 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 146 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5752 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 146 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5769 2103 chrom
pro mělká umyvadla, bez
odpadní soupravy, připojení
měděné trubičky
vyložení: 151 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5754 2103 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 114 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5754 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 114 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Bidet



HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5753 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 114 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5756 2103 chrom
pro mělká umyvadla,
bez odpadní soupravy,
připojení měděné trubičky
vyložení: 114 mm

HANSALOFT třítvorová baterie pro umyvadlo, DN15*
5768 2103 chrom
Odpadní souprava (kov),
Vyložení 166 mm

HANSALOFT Sada pro konečnou montáž umyvadlová páková nástěnná baterie, DN 15*
5777 2103 chrom
vyložení: 193 mm

HANSALOFT Sada pro konečnou montáž umyvadlová páková nástěnná baterie, DN 15*
5777 2103 chrom
vyložení: 197 mm

HANSALOFT Jednotvorová páková baterie, DN15
5758 3203 chrom
Odpadní souprava (kov),
Připojení tlakové hadice G 3/8

HANSALOFT jednotvorová páková baterie, DN 15
5766 3203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 97 mm

Vana/sprcha

Vana/sprcha / HANSAVAROX podomítkové



HANSALOFT páková vanová baterie, DN 15
5770 2103 chrom
vyložení: 162 mm

HANSALOFT Páková vanová baterie, DN 15 G1/2*
5776 2073 chrom
stojící na podlaze
Vyložení: 200 mm

HANSASTILO ruční sprcha
5439 0100 chrom

Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou k HANSALOFT pákové vanové baterii*
5760 9003 chrom

Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou k HANSALOFT pákové vanové baterii*
5772 9003 chrom

Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou k HANSALOFT pákové vanové baterii se zabezpečením proti zpětnému toku*
5760 3003 chrom

Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou k HANSALOFT pákové vanové baterii se zabezpečením proti zpětnému toku*
5772 3003 chrom

Vana



Další termostatické armatury pro různé série najdete v přehledu na straně 145



Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou HANSALIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody

Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou HANSALIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

HANSALOFT výtok do vany, DN 15**
5765 2100 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX
vyložení: 193 mm

HANSALOFT Sada pro konečnou montáž pákové směšovací baterie pro všechny 4otvorové armatury**
5775 2073 chrom
Vyložení: 184 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 10
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4100 chrom
vhodné k HANSALOFT,
se sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 12
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 4120 chrom
vhodné k HANSALOFT, se
sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15



HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 13
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4130 chrom
vhodné k HANSALOFT, se
sprchovou sadou, pro vzdálené
napouštění vany (HANSAFILL)



HANSALOFT
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
5771 0173 chrom



HANSALOFT
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
5771 9173 chrom
pro přímé připojení
sprchovacího systému
č. 5267 0203, 5267 0213,
5167 0200



HANSA|LIVING
sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu,
DN 15 (G 1/2)
5267 0203 chrom
pro přímé připojení k
nástěným armaturám



HANSA|LIVING
sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu,
DN 15 (G 1/2)
5267 0213 chrom
pro přímé připojení k
nástěným armaturám



HANSA
souprava s nástěnnou tyčí
1100 mm
4441 0190 chrom
ruční sprcha HANSADESIGNO
Silverjet® - sprchová hadice
1600 mm, vzhled chromu



HANSA
celokovová nástěnná tyč
Sprchová tyč "1100"
4441 0100 chrom



HANSA
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč "600"
4440 0100 chrom



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice,
mosaz Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice,
mosaz Ø 220 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSALOFT pákové
sprchové baterii*
5762 9003 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSALOFT pákové
sprchové baterii*
5773 9003 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 03
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4030 chrom
vhodné k HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 04
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4040 chrom
vhodné k HANSALOFT se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 01
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 4010 chrom
vhodné k HANSALOFT s
celokovovou tyčí 1100 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí-
HANSAVIVA hlavová sprcha




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sprchovou sadou-
HANSAVIVA hlavová sprcha

Príslušenství Vana/sprcha




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 05
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 06
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom



HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0170 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíracím
5157 0172 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15 s integrovaným
uzavíracím
5157 0173 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač*
0287 9172 chrom
0287 9177 páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
0287 9178 páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
růžice hranatá, 75x75mm,
růžice kulatá, Ø 75 mm
přiložena navíc, vhodné k
tělesu 0285 0100



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0228 9172 chrom
0228 9177 páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
0228 9178 páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0628 9105 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4482 0000 chrom



**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5103 2173 chrom
5103 2177** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5103 2178** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 166 mm

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5103 2273 chrom
5103 2277** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5103 2278** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 166 mm

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5149 2173 chrom
5149 2177** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5149 2178** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
bez odpadní soupravy,
připojení měděné trubičky
vyložení: 166 mm

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5121 1173 chrom
5121 1177** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5121 1178** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
pro beztlaké ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 166 mm

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5171 2173 chrom
5171 2177** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5171 2178** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 125 mm

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5171 2273 chrom
5171 2277** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5171 2278** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 125 mm



**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5172 2173 chrom
5172 2177** páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
5172 2178** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
bez odpadní soupravy,
připojení měděné trubičky
vyložení: 125 mm

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5191 1173 chrom
5191 1177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5191 1178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
pro beztlaké ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 125 mm

**HANSA|LIVING
X - Plate**

6637 0000 chrom

**HANSADESIGNO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15**

5169 2173 chrom
5169 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5169 2178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
pro misková umyvadla, bez
odpadní soupravy, připojení
měděné trubičky
vyložení: 150 mm

**HANSA|LIVING
X - Plate**

6636 0000 chrom

**HANSADESIGNO
umyvadlový stojánkový
ventil, DN 15**

5135 2172 chrom
5135 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5135 2178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 100 mm

**HANSADESIGNO
tříťvorová baterie pro
umyvadlo, DN 15**



5105 2173 chrom
5105 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5105 2178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
odpadní souprava (kov)
vyložení: 166 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX

Bidet

Vanu/sprcha



**HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
nástěnná baterie pro
umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15***
5106 2173 chrom
5106 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5106 2178** páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 200 mm

**HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
nástěnná baterie, DN 15***
5109 2173 chrom
5109 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5109 2178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 200 mm

**HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15***
5109 2173 chrom
5109 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5109 2178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 200 mm

**HANSADESIGNO
jednotvorová páková
baterie, DN 15**
5173 3273 chrom
5173 3277** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5173 3278** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
pro bidet, odpadní souprava
(kov), připojení tlakové hadice
G 3/8
vyložení: 100 mm

**HANSA|LIVING
X - Plate**

6637 0000 chrom

**HANSADESIGNO
páková vanová baterie,
DN 15**

5185 2173 chrom
5185 2177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5185 2178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 184 mm

**HANSADESIGNO
ruční sprcha, DN 15**

5117 0200 chrom

Vana/sprcha / HANSAVAROX podomítkové



HANSASTILO
ruční sprcha
5439 0100 chrom



HANSADESIGNO
páková vanová baterie,
DN 15*
5327 2073 chrom
5327 2077** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5327 2078** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
stojící na podlaže
vyložení: 200 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové vanové baterii
HANSADESIGNO*
4111 9573 chrom
4111 9577** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
4111 9578** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové vanové baterii
HANSADESIGNO*
4111 9583 chrom



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové vanové baterii
HANSADESIGNO
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4111 3573 chrom
4111 3577** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
4111 3578** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové vanové baterii
HANSADESIGNO
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4111 3583 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody

Vana



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145



HANSADESIGNO
výtok do vany, DN 15
5116 2170 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX
vyložení: 180 mm



HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 4otvorové
armatury*
5312 2073 chrom
5312 2077** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5312 2078** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 184 mm



HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 3otvorové
armatury*
5325 9073 chrom
5325 9077** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5325 9078** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
pro vzdálené napouštění vany
(HANSAFILL), bez soupravy pro
napouštění vany HANSAFILL




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 09
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0090 chrom
hodící se k HANSADESIGNO
se sadou s nástěnnou tyčí- s
výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 10
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0100 chrom
hodící se k HANSADESIGNO,
se sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15

Sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 11
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0110 chrom
hodící se k HANSADESIGNO
se sadou s nástěnnou tyčí- s
výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 12
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0120 chrom
hodící se k HANSADESIGNO,
se sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15



HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 13
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0130 chrom
hodící se k HANSADESIGNO,
se sprchovou sadou, pro
vzdálené napouštění vany
(HANSAFILL)



HANSADESIGNO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)*
5186 0173 chrom
5186 0177** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5186 0178** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSADESIGNO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)*
5186 9173 chrom
pro přímé připojení
sprchovacího systému
č. 5267 0203, 5267 0213,
5167 0200



HANSA|LIVING
sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu,
DN 15 (G 1/2)*
5267 0203 chrom
pro přímé připojení k
nástěnným armaturám



HANSA|LIVING
sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu,
DN 15 (G 1/2)*
5267 0213 chrom
pro přímé připojení k
nástěnným armaturám

*plus podomítkové těleso, viz. příslušnou kapitolu, od strany 171
**K dodání do 12/2014



HANSA
souprava s nástěnnou tyčí
1100 mm
4441 0190 chrom
ruční sprcha HANSADESIGNO
Silverjet® - sprchová hadice
1600 mm, vzhled chromu



HANSA
celokovová nástěnná tyč
Sprchová tyč "1100"
4441 0100 chrom



HANSA
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč "600"
4440 0100 chrom



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm

Sprcha / HANSAVAROX podomítkové



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové sprchové baterii
HANSADESIGNO*
4110 9573 chrom
4110 9577** páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
4110 9578** páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou k
pákové sprchové baterii
HANSADESIGNO*
4110 9583 chrom




Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145


Sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 03
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0030 chrom
hodící se k HANSADESIGNO
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 04
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0040 chrom
hodící se k HANSADESIGNO se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 01
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0010 chrom
hodící se k HANSADESIGNO s
celokovovou tyčí 1100 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 02
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 0020 chrom
hodící se k HANSADESIGNO, s
držákem ruční sprchy



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sprchovou sadou-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 05
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí


Příslušenství Vana/sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 06 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4487 0060 chrom
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA, HANSALOFT, se sprchovou sadou




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom



HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
5118 0170 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
5118 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0172 chrom
použitelné rovněž jako rohový ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0173 chrom
použitelné rovněž jako rohový ventil



HANSA
Sada pro konečnou montáž vícecestný přepínač*
0287 9172 chrom
0287 9177** páka chrom, se skleněnou vložkou, černá
0287 9178** páka chrom, se skleněnou vložkou, bílá
růžice hranatá, 75x75mm, růžice kulatá, Ø 75 mm
příložená navíc, vhodné k tělesu 0285 0100




HANSA
Sada pro konečnou montáž*
0228 9172 chrom
0228 9177** páka chrom, se skleněnou vložkou, černá
0228 9178** páka chrom, se skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou montáž*
0628 9105 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž přerušovač potrubí*
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s HANSAMATRIX



HANSA
Sada pro konečnou montáž přerušovač potrubí*
4482 0000 chrom

HANSALIGNA

Umyvadlo



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5530 2203 chrom
otočný výtok, odpadní souprava (kov), připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 116 mm



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
5535 2203 chrom
otočný výtok, bez odpadní soupravy, připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 116 mm



HANSA|LIVING X - Plate
6636 0000 chrom



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
0609 2203 chrom
odpadní souprava (kov), připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 108 mm



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
0609 2103 chrom
odpadní souprava (kov), připojení měděné trubičky
vyložení: 108 mm



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
0608 2203 chrom
bez odpadní soupravy, připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 108 mm



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo XS, DN 15
0607 2203 chrom
odpadní souprava (kov), připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 94 mm



HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
0613 1103 chrom
pro beztlaké ohříváče vody, odpadní souprava (kov), připojení měděné trubičky
vyložení: 108 mm




HANSA|LIVING X - Plate
6637 0000 chrom




HANSALIGNA
Jednotvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
0603 2203 chrom
pro misková umyvadla, připojení tlakové hadice G 3/8,
vyložení: 150 mm



HANSA|LIVING X - Plate
6636 0000 chrom




HANSALIGNA
třítvorová baterie pro umyvadlo, DN 15
0645 2103 chrom
odpadní souprava (kov)
vyložení: 108 mm



HANSALIGNA
Sada pro konečnou montáž nástěnná baterie pro umyvadlo k podomítkové instalaci, DN 15*
0642 2103 chrom
vyložení: 186 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO



HANSALIGNA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
0640 2103 chrom
vyložení: 185 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX



HANSALIGNA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
4489 2103 chrom
vyložení: 190 mm

Bidet



HANSALIGNA
jednotvorová páková
baterie, DN 15
0606 3203 chrom
pro bidet, odpadní souprava
(kov), připojení tlakové hadice
G 3/8
vyložení: 100 mm



HANSA|LIVING
X - Plate
6637 0000 chrom

Vana/sprcha



HANSALIGNA
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
0674 2103 chrom
vyložení: 152 mm



Souprava
HANSAPUREJET
pro vanové baterie
0401 0210 chrom
HANSAPUREJET Mono,
sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled



HANSALIGNA
páková vanová baterie,
DN 15*
0646 2083 chrom
stojící na podlaze
vyložení: 200 mm

Vana/sprcha / **HANSAVAROX** podomítkové



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k **HANSALIGNA** pákové
vanové baterii*
4385 9513 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k **HANSALIGNA** pákové
vanové baterii*
4385 9503 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k **HANSALIGNA** pákové
vanové baterii
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4385 3513 chrom
se zabezpečením proti
zpětnému toku



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k **HANSALIGNA** pákové
vanové baterii
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4385 3503 chrom
se zabezpečením proti
zpětnému toku



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody




Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145


Vana



HANSALIGNA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)**
0682 2102 chrom
vyložení: 180 mm



HANSALIGNA
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 4otvorové
armatury*
0644 2083 chrom
vyložení: 180 mm



HANSALIGNA
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 3otvorové
armatury*
0643 9083 chrom
pro vzdálené napouštění vany
(HANSAFILL), bez soupravy pro
napouštění vany HANSAFILL


Vana/sprcha / **HANSAMATRIX** podomítkové



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 09
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1090 chrom
vhodné k **HANSALIGNA** se
sadou s nástěnnou tyčí- s
výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 10
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1100 chrom
vhodné k **HANSALIGNA**,
se sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 11
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 1110 chrom
vhodné k **HANSALIGNA** se
sadou s nástěnnou tyčí- s
výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 12
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 1120 chrom
vhodné k **HANSALIGNA**, se
sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15

Sprcha



HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 13
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1130 chrom
vhodné k HANSALIGNA, se
sprchovou sadou, pro vzdálené
napouštění vany (HANSAFILL)



HANSALIGNA
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
0667 0103 chrom



HANSAPUREJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0456 0220 chrom
HANSAPUREJET Duo sprchová
hadice Silverjet® 1750 mm,
chromovaný vzhled



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice,
mosaz Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice,
mosaz Ø 220 mm

Sprcha / HANSAVAROX podomítkové



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSALIGNA pákové
sprchové baterii*
4387 9513 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSALIGNA pákové
sprchové baterii*
4387 9503 chrom




Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145

Sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 03
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1030 chrom
vhodné k HANSALIGNA
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 04
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1040 chrom
vhodné k HANSALIGNA se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 01
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1010 chrom
vhodné k HANSALIGNA s
celokovovou tyčí 1100 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 02
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 1020 chrom
vhodné k HANSALIGNA,
s držákem ruční sprchy



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sprchovou sadou-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 05
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 06
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0170 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0172 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0173 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač*
0287 9172 chrom
0287 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0287 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
růžice hranatá, 75x75mm,
růžice kulatá, Ø 75 mm
přiložena navíc, vhodné k
tělesu 0285 0100



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0228 9172 chrom
0228 9177 páka chrom, se
skleněnou vložkou, černá
0228 9178 páka chrom, se
skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0628 9105 chrom




HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4482 0000 chrom

HANSASTECLA

Umyvadlo



HANSASTECLA
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5715 2201 chrom
odpadní souprava (kov)
vyložení: 122 mm



HANSASTECLA
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5714 2201 chrom
bez odpadní soupravy
vyložení: 122 mm



HANSA|LIVING
X - Plate
6636 0000 chrom



HANSASTECLA
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5709 2201 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm



HANSASTECLA
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5708 2201 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm



HANSASTECLA
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5713 1101 chrom
pro beztlaké ohříváče vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 111 mm




HANSASTELA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5710 2201 chrom
pro misková umyvadla,
připojení tlakové hadice G 3/8,
bez odpadní soupravy
vyložení: 144 mm



HANSASTELA
tříotvorová baterie pro
umyvadlo, DN 15
5720 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
nástěnná baterie pro
umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15*
5721 2103 chrom
vyložení: 160 mm



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
nástěnná baterie pro
umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15*
5722 2103 chrom
vyložení: 240 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
5783 2171 chrom
vyložení: 162 mm



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
5785 2171 chrom
vyložení: 242 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
4490 2103 chrom
vyložení: 166 mm

Vana/sprcha



HANSASTELA
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
5774 2101 chrom
vyložení: 165 mm



Souprava HANSACLEAR
pro vanové baterie
0401 0320 chrom,
transparentní
HANSACLEAR Duo, sprchová
hadice Silverjet® 1250 mm,
chromovaný vzhled

Vana/sprcha / HANSAVAROX podomítkové



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSASTELA*
4784 9051 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSASTELA*
4784 9041 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSASTELA se
zabezpečením proti
zpětnému toku*
4784 3051 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSASTELA se
zabezpečením proti
zpětnému toku*
4784 3041 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody



Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou
HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145

Vana



HANSASTELA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 chrom
vyložení: 160 mm




HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 4otvorové
armatury*
5730 2011 chrom
vyložení: 177 mm



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 3otvorové
armatury*
5731 9011 chrom
pro vzdálené napouštění vany
(HANSAFILL), bez soupravy pro
napouštění vany HANSAFILL

Vana/sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 09
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3090 chrom
vhodné k HANSASTELA se
sadou s nástěnnou tyčí - s
výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 10
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3100 chrom
vhodné k HANSASTELA,
se sprchovou sadou,
s výtokem do vany, DN 15

Sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 12
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 3120 chrom
vhodné k HANSASTELA, se
sprchovou sadou, s výtokem
do vany, DN 15



HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 13
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3130 chrom
vhodné k HANSASTELA, se
sprchovou sadou, pro vzdálené
napouštění vany (HANSAFILL)



HANSASTELA
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
5767 0101 chrom



HANSACLEAR
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0456 0330 78 chrom,
transparentní
HANSACLEAR Tri- sprchová
hadice Silverjet® 1750 mm,
chromovaný vzhled



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm
vyložení: 400 mm

HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 11
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 3110 chrom
vhodné k HANSASTELA se
sadou s nástěnnou tyčí- s
výtokem do vany, DN 15

Sprcha / HANSAVAROX podomítkové



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka
s dekorační sadou
k pákové sprchové baterii
HANSASTELA*
4785 9051 chrom



HANSAVAROX
funkční jednotka
s dekorační sadou
k pákové sprchové baterii
HANSASTELA*
4785 9041 chrom




Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA[LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSA[LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145

Sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 03
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3030 chrom
vhodné k HANSASTELA
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 04
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3040 chrom
vhodné k HANSASTELA se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 01
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3010 chrom
vhodné k HANSASTELA s
celokovovou tyčí 1100 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 02
páková baterie,
DN 15 (G1/2)*
4487 3020 chrom
vhodné k HANSASTELA, s
držákem ruční sprchy



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT se
sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sprchovou sadou-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 05
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 06
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0170 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0172 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0173 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač*
0287 9172 chrom
0287 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0287 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
růžice hranatá, 75x75mm,
růžice kulatá, Ø 75 mm
přiložena navíc, vhodné k
tělesu 0285 0100




HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0228 9172 chrom
0228 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0228 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0628 9105 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4482 0000 chrom

HANSARONDA

Umyvadlo



HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5526 2203 chrom
otočný výtok, odpadní
souprava (kov), připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 115 mm

HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5534 2203 chrom
otočný výtok, připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 115 mm


HANSA|LIVING
X - Plate
6636 0000 chrom


HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0309 2173 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 100 mm

HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0309 2273 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 100 mm

HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0308 2273 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 100 mm



HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0313 1173 chrom 
pro beztlaké ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 100 mm



HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 chrom



HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0303 2273 chrom
pro misková umyvadla,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 148 mm




HANSALIVING
X - Plate
6636 0000 chrom



HANSARONDA
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0301 2173 chrom
vytahovací sprcha, odpadní
souprava (kov), připojení
měděné trubičky
vyložení: 125 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAVARIO



HANSARONDA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
0383 2273 chrom
vyložení: 182 mm

Umyvadlové baterie podomítkové
HANSAMATRIX



HANSARONDA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
4488 2103 chrom
vyložení: 186 mm

Bidet



HANSARONDA
jednotvorová páková
baterie, DN 15
0306 3273 chrom
pro bidet
vyložení: 103 mm



HANSALIVING
X - Plate
6637 0000 chrom

Vana/sprcha



HANSARONDA
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
0374 2173 chrom
vyložení: 163 mm



HANSAVIVA
souprava
pro vanové baterie
4417 0210 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1750 mm



HANSARONDA
páková vanová baterie,
DN 15*
0342 2073 chrom
stojící na podlaze
vyložení: 200 mm

Vana/sprcha / **HANSAVAROX** podomítkové



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
k HANSARONDA
pákové vanové baterii*
4384 9583 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
k HANSARONDA
pákové vanové baterii*
4384 9573 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
Funkční jednotka
s dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSARONDA
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4384 3583 chrom
se zabezpečením proti
zpětnému toku



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
Funkční jednotka
s dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSARONDA
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4384 3573 chrom
se zabezpečením proti
zpětnému toku



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
HANSALIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody




Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou
HANSALIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické
armatury pro různé série
najdete v přehledu na
straně 145

Vana



HANSARONDA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)**
0582 2172 chrom
vyložení: 180 mm



HANSARONDA
Sada pro konečnou montáž
pákové směšovací baterie
pro všechny 4otvorové
armatury*
0340 2073 chrom
vyložení: 240 mm

Vana/sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



HANSARONDA
Sada pro konečnou montáž pákové směšovací baterie pro všechny 3otvorové armatury*
0341 9073 chrom
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštění vany HANSAFILL



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 09 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2090 chrom
vhodné k HANSARONDA se sadou s nástěnnou tyčí - s výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 10 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2100 chrom
vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 11 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4487 2110 chrom
vhodné k HANSARONDA se sadou s nástěnnou tyčí - s výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 12 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4487 2120 chrom
vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15



HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační balíček 13 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2130 chrom
vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)



HANSARONDA
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
0367 0173 chrom

Sprcha



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí 900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz, čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz, čtvercová 250 x 250 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm



Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou k HANSARONDA pákové sprchové baterii*
4386 9583 chrom



Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou k HANSARONDA pákové sprchové baterii*
4386 9573 chrom

Sprcha / HANSAVAROX podomítkové

Sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4112 9573 chrom
bez regulace množství vody



Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorací sadou HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)*
4866 9501 chrom
bez regulace množství vody

Další termostatické armatury pro různé série najdete v přehledu na straně 145



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 03 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2030 chrom
vhodné k HANSARONDA se sadou s nástěnnou tyčí - s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 04 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2040 chrom
vhodné k HANSARONDA se sprchovou sadou - s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 01 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2010 chrom
vhodné k HANSARONDA s celokovovou tyčí 1100 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček 02 páková baterie, DN 15 (G1/2)*
4487 2020 chrom
vhodné k HANSARONDA, s držákem ruční sprchy

*plus podomítkové těleso, viz. příslušnou kapitolu, od strany 171



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0070 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou
tyčí- s hlavovou sprchou
HANSARAIN, DN 15




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 07
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0071 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0080 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sprchovou sadou- s hlavovou
sprchou HANSARAIN, DN 15



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 08
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0081 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sprchovou sadou-
HANSAVIVA hlavová sprcha



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 05
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0050 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
- instalační balíček 06
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)*
4487 0060 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou


Příslušenství Vana/sprcha




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom




HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0170 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0173 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0172 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0173 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač*
0287 9172 chrom
0287 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0287 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
růžice hranatá, 75x75mm,
růžice kulatá, Ø 75 mm
přiložena navíc, vhodné k
tělesu 0285 0100



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0228 9172 chrom
0228 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0228 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou
montáž*
0628 9105 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4482 0000 chrom

podomítkové termostaty
pro různé série

Příslušenství Vana/sprcha



HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací
množství vody
4114 9562 chrom
bezšroubová růžice, hranatá
růžice, 150x150mm, funkční
jednotka s přepínáním

HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací
množství vody a
zabezpečením proti
zpětnému toku
4114 3562 chrom
bezšroubová růžice, hranatá
růžice, 150x150mm, funkční
jednotka s přepínáním

HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací
množství vody
4114 9552 chrom
bezšroubová růžice, kulatá
růžice, Ø 170 mm, funkční
jednotka s přepínáním

HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací
množství vody a
zabezpečením proti
zpětnému toku
4114 3552 chrom
bezšroubová růžice, kulatá
růžice, Ø 170 mm, funkční
jednotka s přepínáním

Sprcha



HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací
množství vody
4113 9562 chrom
bezšroubová růžice, hranatá
růžice, 150x150mm, funkční
jednotka bez přepínání

HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
s integrovanou regulací
množství vody
4113 9552 chrom
bezšroubová růžice, kulatá
růžice, Ø 170 mm, funkční
jednotka bez přepínání

Bez uzavíracího ventilu (centrální termostat)



HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
4112 9573 chrom
bezšroubová růžice, hranatá
růžice, 150x150mm, funkční
jednotka bez přepínání

HANSA|LIVING
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
4866 9501 chrom
bezšroubová růžice, kulatá
růžice, Ø 170 mm, funkční
jednotka bez přepínání



HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0109 2283 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0109 2183 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0109 2183 00006 chrom
jako energeticky úsporná
varianta, odpadní souprava
(kov), připojení měděné
trubičky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0104 2183 chrom
bez odpadní soupravy,
zápustný řetizek
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0108 2183 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení měděné trubičky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0108 2283 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 141 mm



HANSAMIX
jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0113 1183 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0119 2183 chrom
odpadní souprava (kov),
otočný výtok, připojení
měděné trubičky
vyložení: 157 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0118 2183 chrom
bez odpadní soupravy, otočný
výtok, připojení měděné
trubičky
vyložení: 157 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0111 1183 chrom
bez odpadní soupravy,
zápustný řetizek, připojení
měděné trubičky
vyložení: 141 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0110 2283 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 127 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0116 2283 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 127 mm

HANSAMIX
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohříváče vody
0132 1183 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 127 mm

Bidet

vana/sprcha



HANSAMIX
jednootvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
0106 3283 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 113 mm

HANSAMIX
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
0174 2183 chrom
vyložení: 162 mm

Souprava
HANSAPUREJET
pro vanové baterie
0401 0210 chrom
HANSAPUREJET Mono,
sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled

HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSAMIX
4184 9083 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSAMIX
se zabezpečením proti
zpětnému toku
4184 3083 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm

HANSAPUREJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0456 0220 chrom
HANSAPUREJET Duo-
sprchová hadice Silverjet®
1750 mm, chromovaný vzhled

HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou
k pákové sprchové baterii
HANSAMIX
4185 9083 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou k
HANSAMIX termostatická
vanová baterie s
integrovanou regulací
průtoku
4862 9045 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou k
HANSAMIX termostatická
vanová baterie s
integrovanou regulací
průtoku a zabezpečením
proti zpětnému toku
4862 3045 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm

HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou k
HANSAMIX termostatická
sprchová baterie s
integrovanou regulací
průtoku
4861 9045 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm


HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou k
HANSAMIX termostatická
baterie bez ovládání
průtoku vody
4860 9045 chrom
kulatá růžice, Ø 170 mm

HANSAMIX
Sada pro konečnou montáž
0860 9175 chrom
kulatá růžice, Ø 205 mm,
vhodné k HANSAVARIO
termostatu 0804/0805
DN 20 (G3/4)

HANSASIGNA

Umyvadlo

Bidet



HANSASIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15

0163 2103 chrom
odpadní souprava s táhlem,
připojení měděné trubičky
vyložení: 120 mm

HANSASIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15

0164 2103 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení měděné trubičky
vyložení: 120 mm

HANSASIGNA XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15

0161 2103 chrom
odpadní souprava s táhlem,
připojení měděné trubičky
vyložení: 120 mm

HANSASIGNA XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15

0162 2193 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení měděné trubičky
vyložení: 120 mm


HANSASIGNA jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet

0165 3203 chrom
odpadní souprava s táhlem,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 122 mm

Vana/sprcha



HANSACARE
vanový termostat, DN 15
(G 1/2)
5810 1201 chrom
vyložení: 197 mm



HANSAMEDIJET
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
0416 0170 chrom
Ø 100 mm




HANSAMEDIJET FLEX
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
4428 0170 chrom
Ø 100 mm




HANSAMEDIJET
hlavová sprcha s malým
podílem aerosolu
4429 0170 chrom
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET
sprchová hadice
0412 0473 chrom, opletený
vzhled délka 1250 mm
0412 0573 chrom, opletený
vzhled délka 1600 mm
0412 0373 chrom, opletený
vzhled délka 1750 mm
0412 0273 chrom, opletený
vzhled délka 2000 mm



**Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSASIGNA pákové
vanové baterii
se zabezpečením proti
zpětnému toku***
4010 3003 chrom




**Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSASIGNA pákové
vanové baterii***
4010 9003 chrom

Sprcha



HANSACARE
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5808 0201 chrom



HANSAMEDIJET
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
0416 0170 chrom
Ø 100 mm




HANSAMEDIJET FLEX
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
4428 0170 chrom
Ø 100 mm




HANSAMEDIJET
sprchová hadice
0412 0473 chrom, opletený
vzhled délka 1250 mm
0412 0573 chrom, opletený
vzhled délka 1600 mm
0412 0373 chrom, opletený
vzhled délka 1750 mm
0412 0273 chrom, opletený
vzhled délka 2000 mm



HANSAJET
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč „900“
0448 0100 chrom




HANSAMEDIJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0400 0170 chrom



**Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSASIGNA pákové
sprchové baterii***
4011 9003 chrom

HANSAPRADO

Umyvadlo



HANSAPRADO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0140 2173 chrom
odpadní souprava (kov)
vyložení: 123 mm

HANSAPRADO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0140 2273 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm

HANSAPRADO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0157 1173 chrom
pro beztlaké ohříváče vody,
odpadní souprava (kov)
vyložení: 123 mm

HANSAPRADO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0140 2173 00006 chrom
jako energeticky úsporná
varianta, odpadní souprava
(kov)
vyložení: 123 mm

HANSAPRADO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0140 2273 00006 chrom
jako energeticky úsporná
varianta, odpadní souprava
(kov), připojení tlakové hadice
G 3/8
vyložení: 123 mm

HANSAPRADO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0141 2273 chrom
bez odpadní soupravy,
zápustný řetězek, připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm



HANSAPRADO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0142 2173 chrom
bez odpadní soupravy
vyložení: 123 mm



HANSAPRADO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0142 2273 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm

Bidet



HANSAPRADO
jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
0143 3273 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 125 mm


Vana/sprcha



HANSAPRADO
jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro stojánkovou montáž na
okraj vany
0151 2273 chrom
tlakové hadice 600 mm
vyložení: 153 mm



HANSAPRADO
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0144 2173 chrom
vyložení: 175 mm



HANSAVIVA
souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSAPRADO*
4146 9073 chrom



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou
k pákové vanové baterii
HANSAPRADO
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4146 3073 chrom

Sprcha



HANSAPRADO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0145 0173 chrom



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorací sadou
k pákové sprchové baterii
HANSAPRADO*
4147 9073 chrom

HANSIFORM



Umyvadlo



HANSIFORM
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4909 2103 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 99 mm



HANSIFORM
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4909 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 99 mm



HANSIFORM
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4905 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 99 mm



HANSIFORM
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlakové ohříváče vody
4913 1103 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 99 mm

Bidet



HANSIFORM
jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
4906 3203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 106 mm

Vana/sprcha



HANSIFORM
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4974 2103 chrom
vyložení: 159 mm

Sprcha



HANSAVIVA
souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSAFORM
pákové vanové baterie*
4992 9003 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSAFORM
pákové vanové baterie
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4992 3003 chrom



HANSAFORM
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4967 0103 chrom



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSAFORM
pákové sprchové baterie*
4993 9003 chrom



HANSAFORM
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie*
4996 7003 chrom

HANSADISC

Umyvadlo



HANSADISC
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0101 2274 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm

HANSADISC
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0107 2274 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm

HANSADISC
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0103 1174 chrom
pro beztlakové ohříváče vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 111 mm

HANSADISC
jednootvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
0102 3274 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 112 mm

HANSADISC
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
0178 2174 chrom
vyložení: 161 mm

Souprava
HANSAPUREJET
pro vanové baterie
0401 0210 chrom
HANSAPUREJET Mono,
sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled

Sprcha



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSADISC
pákové vanové baterie*
4186 9074 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSADISC
pákové vanové baterie
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4186 3074 chrom



HANSADISC
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0168 0174 chrom



HANSAPUREJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0456 0220 chrom
HANSAPUREJET Duo- sprchová
hadice Silverjet® 1750 mm,
chromovaný vzhled



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSADISC pákové
sprchové baterie*
4187 9074 chrom



Čísła výrobků
XXXX XXX5 = třmenová páka
XXXX XXX3 = plná páka



HANSATWIST XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0901 2285 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm



HANSATWIST XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0901 2283 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0909 2185 chrom
třmenová páka, odpadní
souprava (kov), připojení
měděné trubičky
vyložení: 121 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0909 2183 chrom
odpadní souprava (kov)
vyložení: 121 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0909 2285 chrom
třmenová páka, odpadní
souprava (kov), připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 121 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0909 2283 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 121 mm



HANSATWIST XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0902 2285 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm



HANSATWIST XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0902 2283 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 123 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0905 2285 chrom
třmenová páka, bez odpadní
soupravy, připojení tlakové
hadice G 3/8
vyložení: 121 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
0905 2283 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 121 mm



HANSATWIST XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohříváče vody
0903 1185 chrom #
odpadní souprava (kov)
vyložení: 123 mm



HANSATWIST XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohříváče vody
0903 1183 chrom #
odpadní souprava (kov)
vyložení: 123 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohříváče vody
0913 1185 chrom #
třmenová páka, odpadní
souprava (kov)
vyložení: 121 mm

Bidet



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohříváče vody
0913 1183 chrom #
odpadní souprava (kov)
vyložení: 121 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
0906 3285 chrom
třmenová páka, odpadní
souprava (kov), připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 112 mm



HANSATWIST
Jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
0906 3283 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 112 mm


Vana/sprcha



HANSATWIST
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0974 2185 chrom
třmenová páka
vyložení: 162 mm



HANSATWIST
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0974 2183 chrom
vyložení: 162 mm



HANSAVIVA souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou
pro HANSATWIST
vanovou pákovou baterii*
4984 9085 chrom
třmenová páka

Sprcha



Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou
pro HANSATWIST
vanovou pákovou baterii*
4984 9083 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou
pro HANSATWIST
vanovou pákovou baterii
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4984 3085 chrom
třmenová páka



Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou
pro HANSATWIST
vanovou pákovou baterii
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4984 3083 chrom



HANSATWIST
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0967 0185 chrom
třmenová páka



HANSATWIST
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
0967 0183 chrom



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



**Funkční jednotka
HANSAVAROX**
s dekorační sadou
pro HANSATWIST
sprchovou pákovou
baterii*
4985 9085 chrom
třímenová páka



**Funkční jednotka
HANSAVAROX**
s dekorační sadou
pro HANSATWIST
sprchovou pákovou
baterii*
4985 9083 chrom
třímenová páka




HANSATWIST
Sada pro konečnou montáž
páková sprchová baterie*
4977 7005 chrom
třímenová páka



HANSATWIST
Sada pro konečnou montáž
páková sprchová baterie*
4977 7003 chrom

HANSAVANTIS

Umyvadlo



HANSAVANTIS STYLE
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5254 2277 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 134 mm

K dodání do 12/2014



HANSAVANTIS STYLE
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5254 2287 chrome
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 134 mm

K dodání od podzimu 2014



HANSAVANTIS STYLE XL
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5256 2277 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 110 mm



HANSAVANTIS STYLE
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5240 2277 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5240 2273 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm



HANSAVANTIS STYLE XL
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo, DN 15
5237 2277 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
bez odpadní soupravy, připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 110 mm



HANSAVANTIS STYLE
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5242 2277 chrom
Pin - tyčinková ovládací
páka, bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5242 2273 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm



HANSAVANTIS STYLE XL
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo, DN 15
pro beztlaké ohřivače vody
5238 1177 chrom #
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov), připojení
měděné trubičky
vyložení: 110 mm



HANSAVANTIS STYLE
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohřivače vody
5246 1177 chrom #
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 102 mm



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohřivače vody
5246 1173 chrom #
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 102 mm



HANSAVANTIS STYLE
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
se zvýšeným podstavcem
5247 2207 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 216 mm



HANSAVANTIS
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
se zvýšeným podstavcem
5247 2203 chrom
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 216 mm

Bidet



HANSAVANTIS STYLE
jednootvorová páková
baterie pro bidet, DN 15
5243 3277 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 107 mm



HANSAVANTIS
jednootvorová páková
baterie pro bidet, DN 15
5243 3273 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 107 mm

Vana/sprcha



HANSAVANTIS STYLE
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
5244 2177 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka
vyložení: 159 mm



HANSAVANTIS
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
5244 2173 chrom
vyložení: 159 mm



HANSAVANTIS STYLE
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
5239 2277 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka,
pro stojánkovou montáž na
okraj vany
vyložení: 164 mm



HANSAVIVA
souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k pákové vanové baterii
HANSAVANTIS STYLE*
4260 9077 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k pákové vanové baterii
HANSAVANTIS*
4260 9073 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k pákové vanové baterii
HANSAVANTIS STYLE
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4260 3077 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka

Sprcha



HANSAVANTIS STYLE
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
5245 0177 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka




HANSAVANTIS
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
5245 0173 chrom



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k pákové sprchové baterii
HANSAVANTIS STYLE*
4261 9077 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k pákové sprchové baterii
HANSAVANTIS*
4261 9073 chrom



HANSAVANTIS STYLE
Sada pro konečnou montáž
páková sprchová baterie*
5064 9077 chrom
Pin - tyčinková ovládací páka

HANSAPINTO

Umyvadlo



HANSAPINTO XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4501 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm

HANSAPINTO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4504 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 99 mm

HANSAPINTO XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4502 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm

HANSAPINTO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4506 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 99 mm

HANSAPINTO XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4503 1103 chrom
pro beztlaké ohříváče vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 102 mm

HANSAPINTO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4534 1103 chrom
pro beztlaké ohříváče vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 99 mm

Bidet




HANSAPINTO
jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
4507 3203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 105 mm

Vana/sprcha



HANSAPINTO
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
4511 2103 chrom
vyložení: 159 mm



HANSAVIVA
souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm



HANSAPINTO
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
SUR GORGE
4537 2203 chrom
vyložení: 164 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSAPINTO
vanové pákové baterie*
4526 9103 chrom

Sprcha



HANSAPINTO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4512 0103 chrom



HANSA
otočný výtok
0494 2100 chrom
vyložení: 355 mm



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
k HANSAPINTO
pákové sprchové baterie*
4527 9103 chrom



HANSAPINTO
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie*
5066 9003 chrom

HANSAPRIMO



Umyvadlo



HANSAPRIMO XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4956 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 110 mm



HANSAPRIMO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4940 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 107 mm



HANSAPRIMO XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4937 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm



HANSAPRIMO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4942 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 107 mm



HANSAPRIMO XL
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4938 1103 chrom
pro beztlaké ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 111 mm



HANSAPRIMO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4957 1103 chrom
pro beztlaké ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 107 mm

Bidet




HANSAPRIMO
jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
4943 3203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 107 mm

Vana/sprcha




HANSAPRIMO
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4944 2103 chrom
vyložení: 155 mm




HANSAVIVA
souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm



HANSAPRIMO
jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro stojánkovou montáž na
okraj vany
4951 2203 chrom
připojení tlakovými hadicemi
G 1/2, 600 mm dlouhými
vyložení: 164 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSAPRIMO
pákové vanové baterie*
4990 9003 chrom



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro HANSAPRIMO
pákové vanové baterie
se zabezpečením proti
zpětnému toku*
4990 3003 chrom

Sprcha




HANSAPRIMO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4945 0103 chrom



HANSA
otočný výtok
0494 2100 chrom
vyložení: 355 mm



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
pro **HANSAPRIMO**
pákové sprchové baterie*
4991 9003 chrom



HANSAPRIMO
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie
4999 7003 chrom

Instalační balíčky



HANSAPRIMO
sprchová souprava
termostat
4643 0101 0046 chrom



HANSAPRIMO
sprchová souprava
termostat
4643 0001 0046 chrom



HANSAPRIMO
sprchová souprava
termostat
4647 0101 0046 chrom

HANSAPOLO

Umyvadlo

Bidet



HANSAPOLO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5140 2373 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 90 mm

HANSAPOLO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5140 2273 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 90 mm

HANSAPOLO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5141 2273 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 90 mm

HANSAPOLO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5142 2273 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 90 mm

HANSAPOLO
Jednotvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
5153 1173 chrom #
pro beztlaké ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 90 mm

HANSAPOLO
Jednotvorová páková
baterie, DN 15
pro bidet
5143 3273 chrom
Odpadní souprava (kov),
Připojení tlakové hadice G 3/8
Vyložení: 106 mm

Vana/sprcha

Sprcha



HANSAPOLO
Páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
5144 2173 chrom
Vyložení: 158 mm



HANSABASICJET Set
pro vanové baterie
4468 0110 chrom
sada nástěnná tyč a sprcha
HANSABASICJET 1,
Sprchová hadice, 1250 mm



HANSAPOLO
Páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
5239 2273 chrom
Vyložení: 164 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou
k pákové vanové baterii
HANSAPOLO*
4060 9073 chrom



HANSAPOLO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
5145 0173 chrom



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4467 0130 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 3 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSAVAROX
funkční jednotka s
dekorační sadou
k pákové sprchové baterii
HANSAPOLO*
4061 9073 chrom

Instalační balíčky



HANSAPOLO
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie*
5062 9073 chrom



HANSAPOLO
Koupelnový set
4641 0200 0046 chrom



HANSAPOLO
Koupelnový set
4646 0200 0046 chrom

HANSAPICO

Umyvadlo



HANSAPICO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4604 2203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm



HANSAPICO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4606 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm



HANSAPICO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4634 1103 chrom [#]
pro beztlakové ohřivače vody,
odpadní souprava (kov),
připojení měděné trubičky
vyložení: 102 mm



HANSAPICO
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
4605 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
zápustný řetízek, připojení
tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm

Bidet



HANSAPICO
jednootvorová páková
baterie pro bidet, DN 15
pro bidet
4607 3203 chrom
odpadní souprava (kov),
připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 102 mm

Vana/sprcha



HANSAPICO
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
4611 2103 chrom
vyložení: 155 mm

Sprcha



Souprava
HANSABASICJET
pro vanové baterie
4468 0110 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 1, sprchová
hadice, 1250 mm



HANSAPICO
páková vanová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4637 2203 chrom
pro stojánkovou montáž na
okraj vany
vyložení: 164 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorační sadou
HANSAPICO
vanová páková baterie*
4626 9103 chrom




HANSAPICO
páková sprchová baterie,
DN 15 (G 1/2)
4612 0103 chrom
(-) označení teplá-studená




HANSA
otočný výtok
0494 2100 chrom
vyložení: 355 mm


Instalační balíčky



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4467 0130 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 3 sprchová
hadice, 1750 mm



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorační sadou
HANSAPICO
páková sprchová baterie*
4627 9103 chrom



HANSAPICO
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie*
5070 9003 chrom



HANSAPICO
Koupelnový set
4640 0000 0046 chrom
Koupelnový set
4644 0000 0046 chrom



HANSAPICO
Koupelnový set
4640 0200 0046 chrom
Koupelnový set
4645 0200 0046 chrom

Nástěnné termostaty



HANSACUBE



HANSACUBE
vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
5835 2101 chrom
vyložení: 146 mm



HANSACUBE
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5833 0101 chrom

HANSATWISTER



HANSATWISTER
vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
5812 2101 chrom
vyložení: 137 mm



HANSATWISTER
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5811 0101 chrom

HANSATEMPRA STYLE



HANSATEMPRA STYLE
vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
5844 2101 chrom
vyložení: 159 mm



HANSATEMPRA STYLE
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5841 0101 chrom

HANSATEMPRA



HANSATEMPRA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
0841 0102 chrom



HANSATEMPRA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
0841 0202 chrom
etážky, uzavíratelné

HANSAFIT (NOVÉ)



HANSAFIT
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
6514 0101 chrom



HANSAFIT
vanový termostat, DN 15
(G 1/2)
6513 2101 chrom
vyložení: 127 mm

HANSATEMPRA STYLE
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5842 9103 chrom
s přímo připojeným sprchovým
systémem

HANSAPRISMA



HANSAPRISMA
vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
0847 2101 chrom
vyložení: 164 mm



HANSAPRISMA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
0842 0101 chrom



HANSAPRISMA
vanový termostat,
DN 15 (G 1/2)
5810 2101 chrom
vyložení: 182 mm



HANSAPRISMA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5808 0101 chrom



HANSAPRISMA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9103 chrom
s přímo připojeným sprchovým
systémem- HANSAVIVA
hlavová sprcha Ø 202 mm



HANSAPRISMA
sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9113 chrom
s přímo připojeným sprchovým
systémem- hlavová sprcha,
mosaz, čtvercová
250 x 250 mm



HANSAPRISMA
renovační sada do sprchy
4808 0131 chrom
s HANSAVIVA sprchovou sadou
900 mm (4415 0130)



HANSAPRISMA
renovační sada do sprchy
4808 0121 chrom
s HANSAVIVA sprchovou sadou
600 mm (4416 0110)



HANSAPRISMA
renovační sada k vaně
4810 2131 chrom
s HANSAVIVA sprchovou sadou
900 mm (4415 0130)



HANSAPRISMA
Renovační souprava
renovační sada k vaně
4810 2121 chrom
s HANSAVIVA sprchovou sadou
600 mm (4416 0110)

HANSAMICRA



HANSAMICRA vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
5816 2101 chrom
vyložení: 159 mm



HANSAMICRA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5815 0101 chrom



HANSAMICRA renovační sada do sprchy
4815 0191 chrom
nástěnná tyč HANSABASICJET "900"- sada nástěnná tyč a sprcha HANSABASICJET 2 (4467 0120)



HANSAMICRA renovační sada k vaně
4816 2191 chrom
nástěnná tyč HANSABASICJET "900"- sada nástěnná tyč a sprcha HANSABASICJET 2 (4467 0120)

HANSAUNITA



HANSAUNITA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5813 0101 chrom



HANSAUNITA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5814 9103 chrom
s přímo připojeným sprchovým systémem



HANSAUNITA renovační sada do sprchy
4813 0131 chrom
s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)



HANSAUNITA renovační sada do sprchy
4813 0121 chrom
s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)

HANSAMINIMAT

bezpečnostní termostat - předsměšovací




HANSAMINIMAT pojistný termostatický předsměšovač pro montáž na rohový ventil pro výtakové ventily nebo směšovací armatury
6341 0000 chrom



HANSAMINIMAT pojistný termostatický předsměšovač pro montáž na rohový ventil pro výtakové ventily nebo směšovací armatury
6341 0100 chrom

HANSA sprchové systémy



HANSASMARTSHOWER



HANSASMARTSHOWER multifunkční wellness sprchový systém, DN 15
5860 0100 sklo, zrcadlové pro připojení ke všem nástěnným či podomítkovým armaturám



HANSASMARTSHOWER multifunkční wellness sprchový systém, DN 15
5861 0900 sklo, zrcadlové s termostatem HANSACUBE



HANSASMARTSHOWER multifunkční wellness sprchový systém, DN 15
5858 0100 sklo, granitově šedé pro připojení ke všem nástěnným či podomítkovým armaturám



HANSASMARTSHOWER multifunkční wellness sprchový systém, DN 15
5859 0900 sklo, granitově šedé s termostatem HANSACUBE

HANSAFORSENSES (NOVÉ)



HANSAFORSENSES sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
6465 0200 82 chrom / bílá s přímo připojeným sprchovým systémem

HANSA|LIVING



HANSA|LIVING sprchový systém sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
5267 0203 chrom pro přímé připojení k nástěnným armaturám



HANSA|LIVING sprchový systém sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
5267 0213 chrom pro přímé připojení k nástěnným armaturám



HANSALOFT páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
5771 9173 chrom pro přímé připojení sprchovacího systému č. 5167 0200, 5267 0203, 5267 0213



HANSADESIGNO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
5186 9173 chrom pro přímé připojení sprchovacího systému č. 5167 0200, 5267 0203, 5267 0213

HANSAVIVA



HANSAVIVA sprchový systém sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
4418 0200 chrom pro připojení ke všem nástěnným či podomítkovým armaturám



HANSAVIVA sprchový systém sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
4419 0200 chrom pro přímé připojení k nástěnnému připojenému oblouku

HANSATEMPRA STYLE



HANSATEMPRA STYLE sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5842 9103 chrom s přímo připojeným sprchovým systémem

HANSAPRISMA




HANSAPRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9103 chrom s přímo připojeným sprchovým systémem- HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm



HANSAPRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5809 9113 chrom s přímo připojeným sprchovým systémem- hlavová sprcha, mozaik, čtvercová 250 x 250 mm

HANSAUNITA



HANSAUNITA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
5814 9103 chrom s přímo připojeným sprchovým systémem

Sprchový program



HANSACLEAR Ruční sprcha



HANSACLEAR Tri ruční sprcha, DN 15
0433 0300 chrom, transparentní



HANSACLEAR Duo ruční sprcha, DN 15
0432 0300 chrom, transparentní



HANSACLEAR Mono ruční sprcha, DN 15
0431 0300 chrom, transparentní

Hlavová sprcha



HANSACLEAR hlavová sprcha
5196 0300 chrom, transparentní
3 hlavice, transparentní, akrylové sklo, Ø 280 mm
vyložení: 400 mm



HANSACLEAR hlavová sprcha
5197 0300 chrom, transparentní
3 hlavice, transparentní, akrylové sklo, Ø 280 mm

Sprchová souprava



HANSACLEAR nástěnná tyč "900"
0455 0300 78 chrom, transparentní



HANSACLEAR sada s nástěnnou tyčí 900 mm
0456 0330 78 chrom, transparentní
HANSACLEAR Tri- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled




HANSACLEAR sada s nástěnnou tyčí 900 mm
0456 0320 78 chrom, transparentní
HANSACLEAR Duo- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

Sprchový set



Souprava HANSACLEAR pro vanové baterie
0401 0320 chrom, transparentní
HANSACLEAR Duo- sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

Nástěnný přípojný oblouk



HANSACLEAR nástěnný přípojný oblouk, DN 15
0442 0200 chrom

Držák sprchy



HANSACLEAR nástěnný držák sprchy
0444 0200 chrom

Příslušenství



HANSACLEAR souprava pro rohovou montáž pro nástěnnou tyč
0453 0200 chrom

HANSAFIT (NOVÉ)



HANSAFIT ruční sprcha, 3 polohová
6532 0100 chrom

Sprchová hadice



Silverjet® sprchová hadice
5412 0400 chrom, délka 1250 mm
5412 0500 chrom, délka 1600 mm
5412 0300 chrom, délka 1750 mm
5412 0200 chrom, délka 2000 mm

Sprcha



HANSAFIT sada s nástěnnou tyčí 600 mm
6536 0120 chrom
ruční sprcha, 3 polohová-
sprchová hadice, 1500 mm



HANSAFIT sada s nástěnnou tyčí 600 mm s držákem
6536 0320 chrom
ruční sprcha, 3 polohová-
sprchová hadice, 1500 mm

HANSAPUREJET Ruční sprcha



HANSAPUREJET Duo
ruční sprcha, DN 15
0432 0200 chrom



HANSAPUREJET Mono
ruční sprcha, DN 15
0431 0200 chrom

Sprchová souprava



HANSAPUREJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0456 0220 chrom
HANSAPUREJET Duo- sprchová
hadice Silverjet® 1750 mm,
chromovaný vzhled



HANSAPUREJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0456 0210 chrom
HANSAPUREJET Mono-
sprchová hadice Silverjet®
1750 mm, chromovaný vzhled

Sprchový set



Souprava
HANSAPUREJET
pro vanové baterie
0401 0210 chrom
HANSAPUREJET Mono,
sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled

Sprchová souprava




HANSAPUREJET
nástěnná tyč "900"
0455 0200 chrom




HANSAPUREJET
nástěnná tyč "600"
0438 0200 chrom

HANSAVIVA Ruční sprcha



HANSAVIVA
ruční sprcha, 1-polohová
4431 0100 chrom
Ø 100 mm



HANSAVIVA
ruční sprcha, 3 polohová
4433 0100 chrom
Ø 100 mm



HANSAVIVA
ruční sprcha, 3 polohová
4434 0100 chrom
Ø 130 mm

HANSAVIVA FLEX



HANSAVIVA FLEX
ruční sprcha, 1-polohová
4428 0100 chrom
Ø 100 mm

K dodání do 12/2014

Hlavová sprcha



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4426 0300 chrom
Hlavová sprcha, mosaz
Ø 300 mm
vyložení: 350 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4426 0100 chrom
Hlavová sprcha, mosaz
Ø 202 mm
vyložení: 350 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4427 0300 chrom
Hlavová sprcha, mosaz
Ø 300 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4427 0100 chrom
Hlavová sprcha, mosaz
Ø 202 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0240 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 200 x 200 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0240 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 200 x 200 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4426 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 350 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4426 0240 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 200 x 200 mm
vyložení: 350 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4427 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
4427 0240 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 200 x 200 mm

Sprchová souprava



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4415 0130 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm



HANSAVIVA
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4416 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm sprchová hadice,
1750 mm

Sprchový set



HANSAVIVA souprava
pro vanové baterie
4417 0110 chrom
HANSAVIVA ruční sprcha,
100 mm, sprchová hadice,
1250 mm
4417 0210 chrom
sprchová hadice, 1750 mm

Sprchová hadice



HANSAVIVA
sprchová hadice
4412 0400 chrom,
délka 1250 mm
4412 0300 chrom,
délka 1750 mm
4412 0200 chrom,
délka 2000 mm

Sprchová souprava



HANSAVIVA
nástěnná tyč "900"
4413 0100 chrom



HANSAVIVA
nástěnná tyč "600"
4414 0100 chrom

Příslušenství



HANSAVIVA
souprava pro rohovou
montáž
4423 0100 chrom



HANSAVIVA
nástěnný držák sprchy
4424 0100 chrom



HANSAVIVA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
4425 0100 chrom

HANSAVIVA




HANSAVIVA
sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu,
DN 15 (G 1/2)
4418 0200 chrom
pro připojení ke všem
nástěnným či podomítkovým
armaturám



HANSAVIVA
sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu,
DN 15 (G 1/2)
4419 0200 chrom
pro přímé připojení k
nástěnnému přípojnému
oblouku

HANSAMEDIJET Ruční sprcha



HANSAMEDIJET
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
0416 0170 chrom
Ø 100 mm




HANSAMEDIJET FLEX
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
4428 0170 chrom
Ø 100 mm

Hlavová sprcha



HANSAMEDIJET
hlavová sprcha s malým
podílem aerosolu
4429 0170 chrom
Ø 100 mm



HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
0411 0200 chrom
vyložení: 200 mm




HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
5199 0200 chrom
vyložení: 165 mm
5199 0100 chrom
vyložení: 178 mm

Sprchová souprava



HANSAMEDIJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0400 0170 chrom

Sprchová hadice



HANSAMEDIJET
sprchová hadice
0412 0473 chrom, opletený
vzhled délka 1250 mm
0412 0573 chrom, opletený
vzhled délka 1600 mm
0412 0373 chrom, opletený
vzhled délka 1750 mm
0412 0273 chrom, opletený
vzhled délka 2000 mm

Sprchová souprava



HANSAJET
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč "900"
0448 0100 chrom

HANSABASICJET Ruční sprcha



HANSABASICJET 3
ruční sprcha, DN 15
4463 0100 chrom



HANSABASICJET 2
ruční sprcha, DN 15
4462 0100 chrom



HANSABASICJET 1
ruční sprcha, DN 15
4461 0100 chrom

Hlavová sprcha



HANSABASICJET 3
hlavová sprcha, DN 15
4466 0100 chrom




HANSABASICJET 2
hlavová sprcha, DN 15
4465 0100 chrom



HANSABASICJET 1
hlavová sprcha, DN 15
4464 0100 chrom

Sprchové ramínko




HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
0411 0200 chrom
vyložení: 200 mm



HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
5199 0200 chrom
vyložení: 165 mm
5199 0100 chrom
vyložení: 178 mm


Sprchová souprava



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4467 0130 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 3 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4467 0120 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 2 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
4467 0110 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 1 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4478 0130 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 3 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4478 0120 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 2 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4478 0110 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 1 sprchová
hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4478 0230 chrom
ruční sprcha HANSABASICJET
3 sprchová hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4478 0220 chrom
ruční sprcha HANSABASICJET
2 sprchová hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
sada s nástěnnou tyčí
600 mm
4478 0210 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 1 sprchová
hadice, 1750 mm

Sprchový set



Souprava
HANSABASICJET
pro vanové baterie
4468 0280 chrom
ruční sprcha HANSABASICJET
3, sprchová hadice, 1250 mm



Souprava
HANSABASICJET
pro vanové baterie
4468 0120 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 2, sprchová
hadice, 1250 mm



Souprava
HANSABASICJET
pro vanové baterie
4468 0110 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 1,
sprchová hadice, 1250 mm
4468 0110 0063 chrom
s ruční sprchou
HANSABASICJET 1,
sprchová hadice, 1750 mm

Sprchová hadice



Souprava
HANSABASICJET
4468 0100 chrom
sprchová hadice, 1600 mm
4468 0200 chrom
sprchová hadice, 1250 mm

Sprchová souprava



HANSABASICJET
nástěnná tyč "900"
4470 0200 chrom
sprchová hadice, 1750 mm



HANSABASICJET
nástěnná tyč "600"
4471 0200 chrom
sprchová hadice, 1750 mm

Sprchový program
pro všechny série



Ruční sprcha (pro všechny série)



HANSADESIGNO
ruční sprcha, DN 15
5117 0200 chrom



HANSATRIJET S
ruční sprcha, DN 15
0433 0100 chrom
0433 0100 82 bílá



HANSADUOJET S
ruční sprcha, DN 15
0432 0100 chrom



HANSAMONOJET
ruční sprcha, DN 15
0431 0100 chrom



HANSAMEDIJET
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
0416 0170 chrom
Ø 100 mm



HANSAMEDIJET FLEX
ruční sprcha téměř bez
aerosolu, DN 15
4428 0170 chrom
Ø 100 mm



HANSAFITAIR
ruční sprcha šetřící vodu,
DN 15
0417 0100 chrom



HANASTILO
ruční sprcha
5439 0100 chrom

Sprchový set



Souprava HANSAJET
pro vanové baterie
0401 0430 chrom



HANSA
hygienický sprchový set,
DN 15
0197 0200 chrom



HANSAMATRIX
sprchová souprava*
4443 0100 chrom

Sprchová souprava



HANSAMATRIX
souprava s nástěnnou tyčí
1100 mm*
4442 0100 chrom



HANSA
souprava s nástěnnou tyčí
1100 mm
4441 0190 chrom
ruční sprcha HANSADESIGNO
Silverjet® - sprchová hadice
1600 mm, vzhled chromu



HANSAJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0458 0140 chrom
ruční sprcha HANSATRIJET S
HANSAJET sprchová hadice,
1600 mm



HANSAPREMIO
souprava pro rohovou
montáž pro nástěnnou tyč
0452 0100 chrom



HANSAMEDIJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0400 0190 chrom




HANSAMEDIJET
sada s nástěnnou tyčí
900 mm
0400 0170 chrom

Držák sprchy



HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom



HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0173 chrom

Sprchová hadice



HANSAJET
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
0446 0100 chrom




HANSAJET
nástěnný držák sprchy
0443 0100 chrom
0443 0100 82 bílá



HANSAJET
držák sprchy
0415 0100 chrom



sprchová hadice Silverjet®
5412 0400 chrom, délka 1250 mm
5412 0500 chrom, délka 1600 mm
5412 0300 chrom, délka 1750 mm
5412 0200 chrom, délka 2000 mm



HANSAJET
sprchová hadice
0412 0400 chrom, opletený
vzhled
0412 0400 82 bílá
délka 1250 mm
0412 0500 chrom, Opletený
vzhled
Délka 1600 mm
0412 0200 chrom, Opletený
vzhled
Délka 2000 mm



HANSAMEDIJET
sprchová hadice
0412 0473 chrom, opletený
vzhled délka 1250 mm
0412 0573 chrom, opletený
vzhled délka 1600 mm
0412 0373 chrom, opletený
vzhled délka 1750 mm
0412 0273 chrom, opletený
vzhled délka 2000 mm

Sprchová souprava



HANSA
celokovová nástěnná tyč
Sprchová tyč "1100"
4441 0100 chrom



HANSA
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč "600"
4440 0100 chrom



HANSAPREMIO
nástěnná tyč "900"
0457 0100 chrom



HANSAJET
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč "900"
0448 0100 chrom

Hlavové a boční sprchy (pro všechny série)



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0100 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0100 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm



HANSATRIJET S
hlavová sprcha, DN 15
0435 0100 chrom



HANSAJET
sportovní hlavová sprcha,
DN 15
0486 0100 chrom
vyložení: 125 mm



HANSAJET
přivalová sprcha, DN 15
0440 0100 chrom
šířka: 95 mm
vyložení: 125 mm



HANSAJET
přivalová sprcha, DN 20
0439 0100 chrom
šířka: 150 mm
vyložení: 165 mm



HANSADUOJET S
boční sprcha, DN 15
0436 0100 chrom


Nástěnný přípojný oblouk (pro všechny série)




HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0172 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
s integrovaným uzavíráním
5157 0173 chrom
použitelné rovněž jako rohový
ventil



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0170 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0173 chrom



HANSAJET
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
0446 0100 chrom



HANSAJET
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
0442 0100 chrom



HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5252 0100 chrom

Příslušenství



HANSA
Vyprazdňovací ventil
hadice, DN 15
0405 0100 chrom



HANSA
sprchová hadice -
rychlospojka, DN 15
0405 0200 chrom



HANSACLEAR
souprava pro rohovou
montáž pro nástěnnou tyč
0453 0200 chrom



HANSAPREMIO
souprava pro rohovou
montáž pro nástěnnou tyč
0452 0100 chrom



HANSAVIVA
souprava pro rohovou
montáž
4423 0100 chrom

Příslušenství



HANSA výtoky do vany
HANSALOFT



HANSADESIGNO

HANSALIGNA

HANSASTECLA

HANSARONDA

Ostatní

HANSALOFT
výtok do vany, DN 15**
5765 2100 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX
vyložení: 193 mm

HANSADESIGNO
výtok do vany, DN 15
5116 2170 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX
vyložení: 180 mm

HANSALIGNA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)**
0682 2102 chrom
vyložení: 180 mm

HANSASTECLA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)**
5782 2100 chrom
vyložení: 160 mm

HANSARONDA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)**
0582 2172 chrom
vyložení: 180 mm

HANSA
nástěnný výtok
do vany/umyvadla, DN 15
5116 2100 chrom
vyložení: 200 mm



HANSA
výtok do vany, DN 15
5250 2100 chrom
vyložení: 170 mm



HANSA
výtok do vany, DN 20
0598 2100 0050 chrom
vyložení: 160 mm



HANSA
výtok do vany, DN 20
0599 2100 0050 chrom
vyložení: 250 mm



Stojánkové připojení
HANSA, G1/2 x G 3/4
0528 0100 chrom



Stojánkové připojení
HANSA, G1/2 x G 3/4
0528 0100 0038 chrom

Ostatní

HANSAFILL



napouštěcí a vypouštěcí
souprava **HANSAFILL**
podomítková sada
0516 0100



napouštěcí a vypouštěcí
souprava **HANSAFILL**
podomítková sada
0517 0100 chrom

Příslušenství




připojovací hadice
HANSAFILL
0518 0100



Sada pro konečnou montáž
HANSAFILL
0519 9000 chrom





HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí*
4482 0000 chrom

HANSAFIT (NOVÉ)

Umyvadlo





HANSAFIT
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6541 2210 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy, přípojovací hadice
vyložení: 85 mm

HANSAFIT
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
6504 2203 chrom
bez odpadní soupravy,
přípojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 98 mm

HANSAFIT
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
6509 2203 chrom
push-odpadní souprava,
přípojení pomocí tlakových
hadic
vyložení: 98 mm

HANSAFIT Bidetta
Jednootvorová páková
baterie pro umyvadlo,
DN 15
6507 2203 chrom
s ruční sprchou , push-
odpadní souprava, přípojení
pomocí tlakových hadic
vyložení: 98 mm

HANSACONCERTO (NOVÉ) Umyvadlo



HANSACONCERTO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
6441 2001 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy
vyložení: 96 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6441 2210 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy
vyložení: 96 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6444 2210 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy
vyložení: 170 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
6443 2001 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy
vyložení: 112 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6443 2210 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy
vyložení: 112 mm

HANSACONCERTO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
temperovací armatura
pro nástěnnou montáž
6445 2201 chrom
vyložení: 290 mm



HANSACONCERTO
síťový zdroj do zásuvky
6449 0100




HANSACONCERTO
podomítkový síťový zdroj
6499 0100



HANSA
uzavíratelná odpadní
souprava, G 1 1/4
5991 3988 chrom


HANSALANO (NOVÉ)

Umyvadlo



HANSALANO
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
6491 2210 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy, přípojovací hadice
vyložení: 115 mm

Umyvadlová/kuchyňská nástěnná armatura



HANSAPUBLIC E
Umyvadlová elektronická
termostatická baterie,
DN 15
pro nástěnnou montáž
5272 2200 chrom
vyložení: 204 mm

HANSAPUBLIC E
Umyvadlová elektronická
termostatická baterie,
DN 15
pro nástěnnou montáž
5273 2200 chrom
vyložení: 264 mm

Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
připojení pro studenou
nebo smíšenou vodu*
4180 2100 chrom
vyložení: 120 mm

Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
připojení pro studenou
nebo smíšenou vodu*
4180 2110 chrom
vyložení: 170 mm

Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
připojení pro studenou
nebo smíšenou vodu*
4180 2120 chrom
vyložení: 220 mm

Funkční jednotka
HANSAVAROX s
dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
s teplotním směřováním*
4181 2101 chrom
vyložení: 120 mm

Sprcha



Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
s teplotním směřováním*
4181 2111 chrom
vyložení: 170 mm

Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
s teplotním směřováním*
4181 2121 chrom
vyložení: 220 mm

Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro podomítkovou
instalaci*
4190 9001 chrom

Funkční jednotka
HANSAVAROX
s dekorací sadou pro
HANSAPUBLIC E
umyvadlová elektronická
baterie, DN 15 (G 1/2)
pro podomítkovou
instalaci*
4191 9001 chrom
samočinně uzavírající
armatura, DN 15

podomítkový síťový zdroj
5828 0100

**síťový zdroj do pojistkové
skříně**
5830 0100

Umyvadlo



HANSACOBRA
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
0940 2100 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), připojovací hadice
vyložení: 122 mm

HANSACOBRA
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
0941 2100 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy, připojovací hadice
vyložení: 122 mm



HANSACOBRA
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
0942 1100 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), pro beztlaké ohříváče
vody
vyložení: 122 mm

HANSACOBRA
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
0943 1100 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), pro beztlaké ohříváče
vody
vyložení: 122 mm

HANSACOBRA
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
0940 2110 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), připojovací hadice
vyložení: 122 mm

HANSACOBRA
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
síťový provoz
0941 2110 chrom
řízená bezdotykově
elektronicky (infračervený
paprsek), bez odpadní
soupravy, připojovací hadice
vyložení: 122 mm

WC



HANSACOBRA
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
síťový provoz*
5180 2001 96 čelní deska
a výtok z
kartáčované ušlechtilé oceli
vyložení: 170 mm

HANSACOBRA
umyvadlová elektronická
baterie pro instalaci do zdi,
DN 15 (G 1/2)
síťový provoz*
5180 2101 96 čelní deska
a výtok z
kartáčované ušlechtilé oceli
vyložení: 220 mm

HANSACOBRA
pisoárová armatura
nástěnná, DN 15
bateriový provoz
0944 0110 chrom

Sada pro konečnou montáž
pisoárových armatur,
DN 15, síťový provoz*
0946 9100 chrom
0946 9100 96 ušlechtilá ocel

HANSADESIGNO
electronic

Umyvadlo



HANSADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síťový provoz
5179 2200 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, přípojovací hadice
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síťový provoz
5174 2200 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez otvoru pro táhlo
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5179 2210 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, přípojovací hadice
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5177 2210 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), bez otvoru pro táhlo, přípojovací hadice
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5174 2210 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií
5179 2220 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, přípojovací hadice
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií
5174 2220 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO-T samočinně uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz
5176 2211 chrom elektronicky řízená armatura pro umyvadlo s tlačítkem start/stop, bez odpadní soupravy, přípojovací hadice
vyložení: 110 mm



HANSADESIGNO-T samočinně uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz
5175 2211 chrom elektronicky řízená armatura pro umyvadlo s tlačítkem start/stop, připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
vyložení: 110 mm

HANSAMIX electronic

Umyvadlo



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síťový provoz
5079 2200 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, přípojovací hadice
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síťový provoz
5077 2200 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), bez odpadní soupravy, přípojovací hadice
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síťový provoz
5074 2200 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síťový provoz
5080 1100 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), bez odpadní soupravy
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5079 2210 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, přípojovací hadice
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5077 2210 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), bez odpadní soupravy, přípojovací hadice
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5074 2210 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz
5081 1100 chrom pro beztlaké ohříváče vody, řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií
5079 2220 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), odpadní souprava s táhlem
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií
5077 2220 chrom řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek), bez odpadní soupravy, přípojovací hadice
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-T samočinně uzavírající armatura, DN 15 bateriový provoz
5076 2211 chrom elektronicky řízená armatura pro umyvadlo s tlačítkem start/stop, bez odpadní soupravy, TIPTRONIK
vyložení: 111 mm



HANSAMIX-T samočinně uzavírající armatura, DN 15 bateriový provoz
5075 2211 chrom elektronicky řízená armatura pro umyvadlo s tlačítkem start/stop, připojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
vyložení: 111 mm

HANSAPRIMA E



HANSAPRIMA E
elektronická baterie pro
umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
5274 2210 chrom
řízená bezdotykové
elektronikou (infračervený
paprsek), připojení pro
studenou nebo smíšenou vodu,
bez odpadní soupravy
vyložení: 134 mm

Příslušenství




HANSA
teplovzdušný sušič rukou
pro nástěnnou montáž
0505 0900 82 bílá




Dávkovač mýdla HANSA
pro nástěnnou montáž,
bateriový provoz
0506 0900 82 bílá


HANSAPUBLIC




Umyvadlová/kuchyňská nástěnná armatura




HANSAPUBLIC
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
5793 2171 chrom
výtok, Ø 19 mm,
zkrátitelná délka
vyložení: 225 mm



HANSAPUBLIC
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
5794 2171 chrom
výtok, Ø 26 mm,
zkrátitelná délka
vyložení: 225 mm




HANSAPUBLIC
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
5795 2171 chrom
výtok, Ø 19 mm,
zkrátitelná délka
vyložení: 300 mm




HANSAPUBLIC
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15*
5796 2171 chrom
výtok, Ø 26 mm,
zkrátitelná délka
vyložení: 300 mm

Umyvadlový stojánkový ventil



HANSANOVA STYLE
umyvadlový stojánkový
ventil, DN 15
5093 8101 chrom
5093 8101 82 bílá
5093 8101 84 černá
5093 8101 96 ušlechtilá ocel
vyložení: 94 mm



HANSANOVA STYLE
umyvadlový stojánkový
ventil, DN 15
5091 8101 chrom
vyložení: 131 mm

Umyvadlová nástěnná armatura



HANSANOVA STYLE
sada umyvadlový
stojánkový ventil, DN 15
5093 8191 chrom
s HANSAMINIMAT
termostatem
vyložení: 94 mm




HANSANOVA STYLE
sada umyvadlový
stojánkový ventil, DN 15
5091 8191 chrom
s HANSAMINIMAT
termostatem
vyložení: 131 mm



HANSANOVA STYLE
umyvadlový nástěnný
ventil, DN 15
5086 8101 chrom
vyložení: 107 mm



HANSANOVA STYLE
umyvadlový nástěnný
ventil, DN 15
5096 8101 chrom
vyložení: 186 mm



HANSANOVA
umyvadlový stojánkový
ventil, DN 15
0093 8101 chrom
vyložení: 93 mm



HANSANOVA
umyvadlový stojánkový
ventil, DN 15
0091 8101 chrom
vyložení: 127 mm

Umyvadlová nástěnná armatura



HANSANOVA
umyvadlový nástěnný
ventil, DN 15
0086 8101 chrom
vyložení: 106 mm



HANSANOVA
umyvadlový nástěnný
ventil, DN 15
0096 8101 chrom
vyložení: 186 mm

HANSAPOLO Public




Samočinně uzavírací armatura



HANSAPOLO Public
umyvadlový samouzavírací
ventil DN 15
5147 2211 chrom
vyložení: 90 mm

Podomítkové díly pro armatury HANSA

HANSAMATRIX Instalační systém



Vhodné k:
HANSA|LIVING:
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
Doporučeno pro:
HANSA|EDITION

HANSAMATRIX jednotlivé komponenty Umyvadlo / HANSAMATRIX podomítkové



HANSALOFT
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15
5757 2103 chrom
vyložení: 197 mm



HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15
5109 2173 chrom,
se skleněnou vložkou, černá
5109 2178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
vyložení: 200 mm



HANSALIGNA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15
4489 2103 chrom
vyložení: 190 mm



HANSASTELA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15
4490 2103 chrom
vyložení: 166 mm



HANSARONDA
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková
nástěnná baterie, DN 15
4488 2103 chrom
vyložení: 186 mm

Vana/sprcha HANSAMATRIX podomítkové



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
4400 0000
výtok dopředu



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové baterie
5764 9503 chrom
vhodné k HANSALOFT,
s 2 cestným ventilem



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové baterie
4451 9503 chrom
hodící se k HANSADESIGNO,
s 2 cestným ventilem



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové baterie
4455 9503 chrom
vhodné k HANSALIGNA,
s 2 cestným ventilem



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové baterie
4457 9503 chrom
vhodné k HANSASTELA,
s 2 cestným ventilem



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové baterie
4459 9503 chrom
vhodné k HANSARONDA,
s 2 cestným ventilem



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
4401 0000
s 2 cestným ventilem



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
termostatická baterie
4452 9503 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT,
pro 1 nástěnný vývod / s
uzavíracím ventilem



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
termostatická baterie
4402 0000
s uzavíracím ventilem, s
ochranou proti opaření




HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
termostatická baterie
4453 9503 chrom
vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA,
HANSARONDA, HANSALOFT, s
2-cestným ventilem /
s uzavíracím ventilem



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
termostatická baterie
4403 0000
s 2 cestným ventilem,
s ochranou proti opaření



HANSA
Sada pro konečnou montáž
přerušovač potrubí
4481 0000 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX



HANSA
přerušovač potrubí
podomítkové těleso, DN 15
4480 0000
vhodné k 4481 a 4482



HANSALOFT
výtok do vany, DN 15
5765 2100 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX
vyložení: 193 mm

Sprcha / HANSAMATRIX podomítkové



HANSADESIGNO
výtok do vany, DN 15
5116 2170 chrom
také ke kombinaci s
HANSAMATRIX
vyložení: 180 mm



HANSALIGNA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)
0682 2102 chrom
vyložení: 180 mm



HANSASTECLA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)
5782 2100 chrom
vyložení: 160 mm



HANSARONDA
Výtok do vany,
DN 15 (G 1/2)
0582 2172 chrom
vyložení: 180 mm



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie
5763 9503 chrom
vhodné k HANSALOFT,
výtok dopředu



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie
4450 9503 chrom
hodící se k HANSADESIGNO,
výtok dopředu



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie
4454 9503 chrom
vhodné k HANSALIGNA,
výtok dopředu



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie
4456 9503 chrom
vhodné k HANSASTECLA,
výtok dopředu



HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž
pákové sprchové baterie
4458 9503 chrom
vhodné k HANSARONDA,
výtok dopředu



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
4400 0000
výtok dopředu



HANSAMATRIX
souprava s nástěnnou tyčí
1100 mm
4442 0100 chrom



HANSAMATRIX
sprchová souprava
4443 0100 chrom



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0418 0240 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 200 x 200 mm
vyložení: 400 mm

Příslušenství



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0418 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm
vyložení: 400 mm



HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0340 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 250 x 250 mm




HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
0419 0240 chrom
hlavová sprcha, mosaz,
čtvercová 200 x 200 mm



HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
0419 0300 chrom
sprchová hlavice, mosaz
Ø 220 mm



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
úhlové připojení
4404 0000



HANSAMATRIX
montážní lišta
4405 0000



HANSAMATRIX
montážní úhel - sada
4405 0100



HANSA
celokovová nástěnná tyč
Sprchová tyč "1100"
4441 0100 chrom



HANSA
nástěnný držák sprchy
4444 0100 chrom




HANSA
nástěnný přípojný oblouk,
DN 15
5118 0170 chrom

Kompletní balíčky
Umyvadlo




HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
4400 0000
výtok dopředu


Vana/sprcha



HANSAMATRIX
Podomítkové těleso
instalační balíček 02
páková baterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0020
pro 2 nástěnné vývody
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček
09 a 10




HANSAMATRIX
Podomítkové těleso
instalační balíček 05
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
4486 0050
pro 2 nástěnné vývody
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček
11 a 12



HANSAMATRIX
Podomítkové těleso
instalační balíček 06
páková baterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0060
pro vzdálené napouštění vany
(HANSAFILL), bez soupravy pro
napouštění vany HANSAFILL
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček 13


Sprcha



HANSAMATRIX
Podomítkové těleso
instalační balíček 01
páková baterie,
DN 15 (G1/2)
4486 0010
pro 2 nástěnné vývody
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček
03 a 04



HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
4400 0000
výtok dopředu
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček
01 a 02



HANSAMATRIX
Podomítkové těleso
instalační balíček 04
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
4486 0040
pro 2 nástěnné vývody
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček 08



HANSAMATRIX
Podomítkové těleso
instalační balíček 03
baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2)
4486 0030
pro 1 nástěnný vývod
vhodné k sadě pro konečnou
montáž - instalační balíček
05 a 06

HANSAVAROX
podomítkový systém




vhodné k:
HANSA|LIVING:
všechny série
HANSA|HOME:
všechny série

HANSAVAROX Podomítkové těleso



HANSAVAROX
základní jednotka,
kompaktní řešení, DN 15
podomítkové těleso
4000 0000
bez předuzavíracích ventilů



HANSAVAROX
základní jednotka,
kompaktní řešení, DN 15
podomítkové těleso
4001 0000
s předuzavíracími ventily

HANSAVARIO
podomítkový systém termostat



vhodné k:
HANSA|LIVING:
HANSA|LIVING termostat
HANSAHOME termostat
HANSAMIX termostat

HANSAVARIO termostat-podomítkové těleso DN 20 (G3/4)



Podomítkové těleso
HANSAVARIO
Baterie s termostatem,
DN 20 (G 3/4)
0805 0290
s předuzavíracími ventily

Ostatní podomítkové moduly

2-otvorové



vhodné k
2-otvorové nástěnné armatury
HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSATELA
HANSARONDA
HANSAPUBLIC



HANSAVARIO
podomítkové těleso, DN 15
pro 2 otvorové nástěnné
pákové baterie
5786 0100

3-otvorové



vhodné k
3-otvorové nástěnné armatury
HANSADESIGNO
HANSALIGNA
HANSATELA
HANSALOFT



HANSAVARIO
podomítkové těleso pro
3otvorovou
nástěnnou baterii pro
umyvadlo, DN 15 (G 1/2)
5120 0100

HANSAVARIO
Podomítkový systém pákové baterie



vhodné k:
HANSIFORM
HANSAVANTIS/-STYLE
HANSAPINTO
HANSAPRIMO
HANSAPOLO
HANSAPICO

HANSAVARIO 3.5 Podomítkové těleso




HANSAVARIO
podomítkové těleso
pákové baterie, DN 15
5000 0100

HANSATHERM




vhodné k:
HANSATHERM
Kompletní výrobky

Vana/sprcha



HANSATHERM




HANSATHERM



HANSATHERM

HANSAVARIO 3.5, 90 mm




vhodné k:

HANSAFORM
HANSAVANTIS
HANSA PINTO
HANSA PRIMO
HANSA POLO
HANSA PICO



HANSAVARIO
páková baterie,
DN 15 (G 1/2)
pro montáž do stěny
5050 0100

HANSAVARIO



vhodné k:

Volně stojící vanové armatury

HANSALOFT
HANSADESIGNO
HANSA LIGNA
HANSA RONDA



HANSAVARIO
Podomítkové těleso,
DN 15 (G/2)
pro vanové baterie
5328 0100
stojící na podlaze


4-otvorové armatury na okraj vany



vhodné k:

HANSA|LIVING
všechny série
HANSA|HOME
HANSA MIX
HANSA PRADO

Podomítkové těleso



4otvorové univerzální
těleso pro montáž
do obkladu
HANSA COMPACT
pro stojánkový výtok,
DN 20
pro stojánkovou montáž
5302 0200 chrom



HANSA COMPACT
armatura pro okraj vany
pro 4otvorové armatury
do obkladu s univerzálním
podomítkovým tělesem,
DN 20
pro stojánkový výtok,
DN 20
5308 0200 chrom



4otvorové univerzální
těleso HANSA pro montáž
do okraje vany, DN 20
5304 0200 chrom

3-otvorové armatury na okraj vany



vhodné k:

HANSA|LIVING
všechny série
HANSA|HOME
HANSA MIX
HANSA PRADO

Podomítkové těleso



3otvorové univerzální
těleso pro montáž
do obkladu
HANSA COMPACT
pro vzdálené napouštění
vany, DN 20
pro stojánkovou montáž
5301 0200 chrom




HANSA COMPACT
armatura pro okraj vany
pro 3otvorové armatury
pro montáž do obkladu s
univerzálním
podomítkovým tělesem,
DN 20
pro vzdálené napouštění
vany, DN 20
5307 0200 chrom



3otvorové univerzální
těleso HANSA pro montáž
do okraje vany, DN 20
pro vzdálené napouštění
vany, DN 20
5303 0200 chrom

2-otvorová baterie pro okraj vany



vhodné k:
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Sady pro konečnou montáž a dekorální sady



Sada pro konečnou montáž 2otvorové pákové směšovací baterie s vyťahovacím výtokem
 5321 2030 chrom
 vhodné pro série HANSAMIX a HANSAPRADO, bez ovládací páky



HANSAMIX ovládací páka (kov)
 0188 0073 chrom




HANSAPRADO ovládací páka (kov)
 0158 0073 chrom

Podomítkové těleso



HANSA 2otvorová armatura pro okraj vany (light) pro montáž na okraj vany pro vyťahovací výtok do vany, DN 20
 5305 0000 chrom

Jednotlivé armatury pro systém na okraj vany



vhodné k:
HANSA|HOME
HANSAMIX
HANSAPRADO

Fertigmontagesets und Podomítkové těleso



Sada pro konečnou montáž pákové směšovací baterie
 5338 9100 chrom
 vhodné pro série HANSAMIX a HANSAPRADO, bez ovládací páky



HANSAMIX ovládací páka (kov)
 0188 0073 chrom



HANSAPRADO ovládací páka (kov)
 0158 0073 chrom



HANSA jednotlivé armatury pro montáž na okraj vany univerzální podomítkové těleso pro pákovou směšovací baterii, DN 20
 5329 0100 chrom



Sada pro konečnou montáž přepínání
 5339 9105 chrom



Jednotlivá armatura HANSA pro montáž na vanu univerzální podomítkové těleso pro přepínání
 5330 0100 chrom



Sada pro konečnou montáž stojánkový výtok
 5332 2100 chrom
 vyložení: 185 mm



Sada pro konečnou montáž stojánkový výtok
 5333 2100 chrom
 vyložení: 240 mm



Jednotlivá armatura HANSA pro montáž na vanu univerzální podomítkové těleso pro stojánkový výtok, DN 20
 5309 0100 chrom



Sada pro konečnou montáž k hadicové průchodce
 0428 0100
 0409 9130 chrom



HANSA průchodka sprchy pro jednotlivou montáž na okraj vany 0409 9130
 0428 0100 chrom

ROLLBOX
s automatickým navjním hadice



vhodné k:
HANSA|LIVING
všechny série
HANSA|HOME
všechny série

Sady pro konečnou montáž a podomítková tělesa



HANSADESIGNO
Sada pro konečnou montáž
k ROLLBOXu 5306
5324 9190 chrom



HANSASTILO
Sada pro konečnou montáž
k ROLLBOXu 5306
5354 9170 chrom



HANSASTILO
Sada pro konečnou montáž
k ROLLBOXu 5306
5354 9120 chrom
růžice hranatá, 75x75mm




HANSAJET
Sada pro konečnou montáž
k ROLLBOXu 5306
5324 9130 chrom



Samostatné vestavné
těleso ROLLBOX pro
montáž na okraj vany
5306 0200 chrom

Příslušenství
Vícecestný přepínač



Samostatné vestavné
těleso ROLLBOX pro
montáž do obkladu
vytahovací sprcha s
automatickým navjním
hadice
5306 0300 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač
0287 9172 chrom
0287 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0287 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá
růžice hranatá, 75x75mm,
růžice kulatá, Ø 75 mm
přiložena navíc, vhodné k
tělesu 0285 0100



HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač
0287 9135 chrom



HANSA
podomítkové těleso
0285 0100
pro vícecestný ventil,
G 3/4, DN 20



HANSA
Sada pro konečnou montáž
0228 9172 chrom
0228 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0228 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou montáž
0628 9105 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž
4228 9135 chrom

Sada pro konečnou montáž pro podomítkové ventily



HANSAPRISMA
Sada pro konečnou montáž
0228 9134 chrom



Sada pro konečnou montáž
HANSALUX
0228 9135 chrom



HANSA
podomítkové těleso
0295 0100
2-cestný ventil s uzavíráním,
G 1/2, DN 15



HANSA
Sada pro konečnou montáž
0228 9172 chrom
0228 9177 páka chrom,
se skleněnou vložkou, černá
0228 9178 páka chrom,
se skleněnou vložkou, bílá



HANSA
Sada pro konečnou montáž
0628 9105 chrom



HANSA
Sada pro konečnou montáž
4228 9135 chrom



HANSAPRISMA
Sada pro konečnou montáž
0228 9134 chrom

Podomítkové ventily



Sada pro konečnou montáž
HANSALUX
0228 9135 chrom



Sada pro konečnou montáž
0250 9141 chrom
pro podomítkové ventily
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)



podomítkový ventil HANSA
s keramickými destičkami
0225 0100
závitový přípoj G 1/2 (DN 15)



podomítkový ventil HANSA
s keramickými destičkami
0226 0100
závitový přípoj G 3/4 (DN 20)



Podomítkový ventil HANSA
s vřetenovým ventilem
Prázisa
0220 0100
závitový přípoj G 1/2 (DN 15)



Podomítkový ventil HANSA
s vřetenovým ventilem
Prázisa
0221 0100
závitový přípoj G 3/4 (DN 20)



Podomítkový ventil HANSA
s vřetenovým ventilem
Prázisa
0230 0100
pájený přípoj

**Výrobky na obrázcích jsou ukázkou
z komplexního výrobního programu Hansa.
Instalátor sanitárního vybavení Vám poradí
a ukáže další modely.**

HANSA – ZASTOUPENÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

HANSA VEDENÍ PODNIKU

HANSA Metallwerke AG
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
info@hansa.de

1. HANSA NĚMECKO

HANSA Metallwerke AG
Customer Service Centre
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
kundenzentrum@hansa.de

AQUAPUNKT[®]

**Poznejte vodu jinak.
Navštivte nás.
www.aquapunkt.com**

2. HANSA EVROPA

HANSA Austria GmbH
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL
B-3540 Herk-de-Stad
Tel.: +32 (0)13 35 36 10
Fax: +32 (0)13 66 46 86
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.
331 41 Kralovice
Tel.: +420 373302113
Fax: +420 373396260
hansa.cesko@hansa.cz

HANSA France SARL
67038 Strasbourg - Cedex 2
Tel.: +33 3 88788 800
Fax: +33 3 88765 532
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.
08901 – L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: +34 93 637 4460
Fax: +34 93 637 4568
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.
3861 MA Nijkerk
Tel.: +31 33 2 463 463
Fax: +31 33 2 463 431
info.nl@hansa.com

HANSA Polska Sp. zo. o
46-300 Olesno
Tel.: +48 34 350 9200
Fax: +48 34 350 9245
hansa@hansa.pl

HANSA Russia
115114, Moscow
Tel.: +7 985-768-52-03
info@hansa-russia.ru

3. HANSA ASIE































HANSA Representative Office China
HuangPu District
200002 Shanghai
Tel.: +86 21 6335 1886
Fax: +86 21 6335 1661
williamchen@hansa-sh.com

HANSA – NEJEN PRVNÍ DOJEM

Výrobek dosáhne vynikající kvality, když je každý detail brán vážně, promyšlen a přináší zjevný užitek.

U značky Hansa je to mnoho technických vlastností a jedinečných předností, kterými se vyznačuje každá konkrétní armatura.

Pro snadné zjištění nejdůležitějších předností jsme jednotlivé řady armatur označili piktogramy. Uvedené vlastnosti má vždy alespoň jeden výrobek z příslušné řady.

Ekologie:	Ekologie:
Omezení průtoku, úsporné a komfortní oblasti a další – částečně individuálně nastavitelné – možnosti optimalizace spotřeby vody a energie.	 Omezením průtoku na 6 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku) a inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody při zachování naprostého komfortu.
	  Spotřebuje až o 50 % / 60 % / 75 % méně vody a energie* díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.
Komfort:	Komfort:
Vlastnosti, které usnadňují a zvláště příjemněji ovládání armatury a používání vody.	 Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost.
	 Zvláště tiché provedení. Armatura splňuje přísné podmínky hlukového zatížení třídy 1.
	 Malá hmotnost umožňující zvláště snadnou a jednoduchou manipulaci.
	 Snadné a jednoduché čištění.
	 Twist Guard: kužel s integrovanou ochranou proti překroucení hadice.
	 Integrované světelné prvky zvyšují bezpečnost ovládání a umožňují „prožít vodu“ intenzivněji.
	 Výtoky s možností zkrácení / dodávané v různých délkách rozšiřují možnosti při projektování a navrhování.
	 Ušlechtilá ocel – velmi odolný a kvalitní materiál se zvláště efektním povrchem.
	 LAMINAR Classic – jehličkový proud vody, stejnoměrný, jemný proud vody.
	 LAMINAR Active – jehličkový proud vody, silný, bodový proud vody.
	 LAMINAR Massage silný, bodový proud vody.
	 LAMINAR Soft jemný, plný proud vody.
	 LAMINAR Cascade – přívalový proud vody, jen jeden tvarovaný proud (podle nastaveného množství vody).
	 LAMINAR Rain objemný, mohutný proud vody.
	 Povrchová úprava je k dispozici v různých barevných a materiálových variantách.
	 Větší dosah a funkčnost díky vytažovací sprše s jedním nebo více proudy.
	 Různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu.
Zdraví:	Zdraví:
Na kvalitu vody se kladou vysoké nároky. Naše speciální materiály ji zachovávají a zajišťují optimální hygienu.	 Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost.
	 Termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci. Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy.
	 WATER SAFE. Funkční jádro se špičkovou technologií. Zachovává kvalitu vody.
	 Povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl.
	 Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova.
Bezpečnost:	Bezpečnost:
Používání vody má být příjemné. Naše armatury mají vlastnosti pro spolehlivý a trvale bezpečný provoz.	 Ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost našich termostatů.
	 THERMO COOL. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání tělesa armatury.
Technika:	Technika:
Vlastnosti výrobků, které mohou být rozhodující pro řešení konkrétní projektové situace.	 Výrobek vhodný pro modulární podomítkový systém HANSAMATRIX orientovaný na design.
	 Nízkotlaká armatura – pro příslušně dimenzované systémy.
	 Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana/sprcha od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.

* ve srovnání s obvyklou dvouventilovou baterií

IMPRESUM

Vydavatel:

Hansa Metallwerke AG, Stuttgart

Návrh a grafická úprava:

kainz_werbeagentur, Lindau

Litografie: Lösch Medien

Manufaktur, Waiblingen

Tisk: Bechtle Druck,

Esslingen / N

Fotografie: Kuhnle+Knödler,

Ernesto Martens.

Poděkování za vstřícnost a pomoc:

Alape, Gino Cenedese, Duravit AG,

Duscholux GmbH, Keramag AG a

STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG,

Franz Kaldewei GmbH&Co.KG, Erwin

Müller GmbH (EMCO).

Všechna práva vyhrazena. Přetisk

článků je povolen jen s písemným

souhlasem společnosti Hansa a s

přesným uvedením zdroje.

Vyhrazujeme si možnost technických

změn a změn provedení výrobků.

Jsou možné barevné odchylky

způsobené tiskařskou technikou.

Možnost změn výrobního programu,

technických změn a chyb vyhrazena.

www.hansa.com



a member of  arisgroup