

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
SK - 821 08 Bratislava

T +421 2 4920 3071
F +421 2 4920 3072
sekretariat.sk@geberit.com

→ www.geberit.sk

■ GEBERIT

Integrované odsávanie zápachu.

Geberit DuoFresh



SK/04.12 © Geberit Slovensko s.r.o.

KNOW
HOW
INSTALLED

Montážne prvky Geberit s novou funkciou.

Ludia riešia zápach na WC rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, žiadne z týchto riešení nie je dost presvedčivé. Teraz však môžete vašim zákazníkom ponúknuť montážny prvok Geberit pre WC s integrovaným odsávaním zápachu. Geberit DuoFresh sa inštaluje rovnako jednoducho ako už dobre známy prvok Geberit Duofix a ponúka inovatívnu funkciu odsávania zápachu priamo z WC misy. Odsatý vzduch sa čistí pomocou filtra s aktívnym uhlím a vypúšťa sa otvormi okolo splachovacieho tlačidla späť do miestnosti. Vďaka tejto technológii funguje Geberit DuoFresh nezávisle od vzduchotechniky alebo prívodu vonkajšieho vzduchu a predstavuje jednoduchý spôsob, ako znížiť energetickú spotrebu, najmä v zimných mesiacoch.



Svieži vzduch v troch krokoch.



Geberit DuoFresh nasáva vzduch priamo z WC misy, čistí ho a vypúšťa späť do miestnosti. Ide o prídavnú funkciu integrovanú do osvedčeného montážneho prvku Geberit pre WC, ktorá nemá vplyv na jednoduchosť jeho inštalácie a pritom významne zvyšuje jeho úžitkovú hodnotu.

Ponúknite vašim zákazníkom toto moderné riešenie odsávania zápachu – prinesie im veľa výhod.

Prvá fáza inštalácie

Vykonajte inštaláciu ako pri bežnej montáži prvku Geberit Duofix pre WC. Napojte prvok na kanalizáciu a prívod vody a zaisťte jeho pripojenie do elektrickej siete.

Obklady

Potom, ako sa stena oplášti a obloží obkladom, je možné inštalovať ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40 s jednotkou odsávania zápachu.

Dokončenie inštalácie

Nastavte splachovaciu nádržku ako obvyčajne a potom vložte priloženú jednotku odsávania zápachu a pripojte ju do siete. Pripevnite ovládacie tlačidlo splachovania Sigma40 a vložte filter. Geberit DuoFresh je pripravený na použitie.



1 Nainštalujte Duofix



2 Položte obklady



3a Odstráňte ochranný kryt



3b Pripojte do siete



3c Vložte jednotku odsávania zápachu



3d Vložte filter s aktívnym uhlím



3e Uzavrite tlačidlo – hotovo!



Viac o inštalácii Geberit DuoFresh sa dozviete na

→ www.geberit.sk

Väčšinu už dobre poznáte.

Na inštaláciu Geberit DuoFresh potrebujete špeciálny montážny prvok pre WC, ktorý sa líši od vám dobre známeho prvku Geberit Duofix iba dodatočnou odsávacou rúrkou.

Jednotka odsávania zápachu s filtrom je súčasťou ovládacieho tlačidla Sigma40. Geberit DuoFresh je možné inštalovať tiež dodatočne, pokiaľ už máte špeciálny montážny prvok zabudovaný.



Pripravené na montáž – ovládacie tlačidlo Sigma40 vrátane jednotky odsávania zápachu

- 115.600.KQ.1 biely plast/brúsený hliník
- 115.600.KR.1 čierny plast/brúsený hliník
- 115.600.SL.1 biele sklo/brúsený hliník
- 115.600.SQ.1 umbra sklo/brúsený hliník
- 115.600.SJ.1 čierne sklo/brúsený hliník

Jednotka odsávania zápachu s filtráciou, súprava na vhadzovanie dezinfekčných tabliet a ovládacie tlačidlo splachovania.

Montážny prvok Duofix pre WC vhodný na systém DuoFresh

- 111.370.00.5

Výhody, ktoré za to stoja.

Výhody pre vás

- Mimoriadne jednoduchá inštalácia vďaka spoľahlivému systému Geberit
- Dlhoročné skúsenosti s odsávaním zápachu v toaletách Geberit AquaClean
- Nevyžaduje pripojenie na vzduchotechniku

Výhody pre vašich zákazníkov

- Efektívne, tiché a opticky skryté riešenie
- Energeticky úsporné – čistí vzduch bez akýchkoľvek tepelných strát, ku ktorým dochádza pri vetraní oknom alebo pri bežných ventilačných systémoch
- Možnosť dodatočnej inštalácie vďaka modulárnej konštrukcii výrobku
- Možnosť kombinovať s akoukoľvek WC keramikou
- Veľmi jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- Pohodlný prístup k súprave na dezinfekčné tablety a k uhlíkovému filtru