



Alca®

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

relaxu jíte

Ten magický pocit,
když přijdete domů
a vše funguje

20
LET



Tradice je základní kámen, o který opíráme naše vize

Když jsme před dvaceti lety začínali, měli jsme myšlenku, že chceme tvořit krásné funkční věci, které ulehčí a zpříjemní lidem každodenní život. Nyní máme za sebou fungující rodinnou firmu, která se neustále rozrůstá a šíří po celém světě nejen naše výrobky, ale hlavně myšlenku, které nadále věříme.

Radka Prokopová, výkonná ředitelka



**20
LET**

Obsah

6–15

Ovládací tlačítka FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena pro nejnáročnější zákazníky.



16–17

Ovládací tlačítka THIN

Čisté linie a precizní zpracování. Téměř neviditelná tlačítka THIN doslova splynou s obkladem vaší koupelny.



22–31

Předstěnové instalační systémy ALCA

Předstěnové instalační systémy ALCA jsou vyrobeny za pomoci nejmodernějších technologií a ze špičkových materiálů. Díky tomu prošly testem na dlouhodobou životnost a dokonalou funkčnost.



26–29

Úspora vody a svěží vzduch

Úsporné a diskrétní. Předstěnové instalační systémy ALCA myslí na vás. Zatímco ECOLOGY zaručí snížení spotřeby vody, výkonný ventilátor zase váš osobní komfort.



Společně vytváříme místo, kde opět načerpáte sílu



Zjednodušíme si cestu

Pro vaše větší pohodlí jsme připravili ke každému výrobku QR kód. Po stažení aplikace ke čtení QR kódu a jeho nasnímání vaším telefonem či tabletem se rychle dostanete na požadovanou sekci našeho webu. Zde pak naleznete detailní popis a parametry vybraného výrobku. Už nemusíte informace složitě hledat. Dostanete se rychle, snadno a chytře, k tomu, co potřebujete.

Ovládací tlačítka FLAT	6–15
NIGHT LIGHT	10–11
FLAT ALUNOX	14–15
Ovládací tlačítka THIN	16–17
Ovládací tlačítka ALCA	18–21
Předstěnové instalační systémy ALCA	22–31
ECOLOGY	26–27
S odvětráváním	28–29
Pro zazdívání	30
Pro suchou instalaci	31
Pro starší a imobilní	31
Montážní rámy zařizovacích předmětů ALCA	32
Pro umyvadla a baterie	32
Pro bidety, pisoáry a ostatní	32
Senzorový program	33
Specifikace předstěnových instalačních systémů ALCA	34–35
Společnost Alcaplast	36–37



Navštivte nás na webu



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Dokonalá souhra materiálů



Nadčasový vzhled, prémiové materiály a bezchybný chod, to je řada tlačítek FLAT



Anti-fingerprint

Povrch ovládacích tlačítek FLAT je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické funkce má tato úprava i další výhody. Tlačítka nemusí být tak často ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.



AM100/1000 + tlačítko FUN

Předstěnový instalační systém pro zazdívání s tlačítkem alunox-mat



Jednoduše kompatibilní

Věříme, že dokonalé věci nemusejí být komplikované. Proto jsme vyvinuli naše ovládací tlačítka tak, že se dají libovolně kombinovat se všemi předstěnovými systémy ALCA. Můžete si tedy vybrat jakékoliv tlačítko, které se vám stylově líbí, a nemusíte se ničím omezovat. Navíc, jejich instalace je velmi snadná a rychlá. Bezproblémová je také výměna starších tlačítek u již zabudovaných systémů.

Skleněná ovládací tlačítka STRIPE

Tlačítka v bílé či černé barvě se díky jemnému designu hodí do každé moderní koupelny. Důraz na provedení detailů a jednoduchý tvar umožňují vyniknout exkluzivnímu materiálu.



NIGHT LIGHT, inovativní bezdotykové tlačítko, reaguje na přiblížení ruky. Funguje tedy bez přímého kontaktu pro ještě větší komfort. A právě za propojení designu a funkčnosti získalo prestižní iF Design Award 2018.



Barbora Škorpilová

Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT a tlačítek M370–M475 společnosti ALCAPLAST, je nyní spojována především se studiem MIMOLIMIT, s. r. o., které založila v roce 2001.



Dokonalá flexibilita

Naše tlačítka vynikají v množství nastavitelných parametrů. Zvolte si barvu podle své aktuální nálady nebo samotného chování ovládacího tlačítka.

Bezdotyková ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy



Navštivte nás na webu




Budoucnost na dosah ruky



NIGHT LIGHT-1
Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 8 mm



NIGHT LIGHT-2
Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 8 mm




NIGHT LIGHT-3
Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 8 mm

Inovativní bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT

Představujeme vám naše nová podsvícená tlačítka NIGHT LIGHT, která reagují pouze na přiblížení ruky, tedy bez přímého kontaktu. Díky promyšlenému systému si můžete jednoduše nastavit barvy a další parametry přesně dle vašich představ.

Dostupná ve třech designových variantách





reddot award 2014
winner

**Přebírat
ocenění
je krásný
pocit pro
jeden večer,
ale pravou
inspirací jste
vy a vaše
spokojenost,
která trvá
roky**

Přáli jsme si, aby naše tlačítka
FLAT byla nejen elegantní,
ale hlavně praktická, protože
nevěříme v krásu bez účelu.
Proto jsme rádi, že naše filozofie
dostala uznání v podobě
Red Dot Award 2014.



A105/1120

Montážní rám pro bidet



AM101/1120 + tlačítko TURN

Předstěnový instalační systém pro suchou
instalaci s tlačítkem alunox-mat/lesk



APZ1 + rošt BUBLE

Podlahový žlab nerezový
s perforovaným roštem





FUN
Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm
Technologie splachování: duální
Materiál: kov

Ovládací tlačítka pro předstěnové instalační systémy

Přinášíme vám ovládací tlačítka s progresivním designem. Tato tlačítka jednoduše nainstalujete na jakýkoliv náš předstěnový instalační systém. Právě tyto systémy jsou vlajkovou lodí našeho vývoje. Sofistikované řešení umožňuje nastavení různých objemů splachování, takže zbytečně neplýtváte vodou.



reddot award 2014
winner



Navštivte nás na webu



Krása tam, kde ji nečekáte



STING
Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 26 mm



TURN
Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm



STRIPE
Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 20 mm



AIR
Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 29 mm

Tlačítko FLAT ALUNOX s podsvícením

Představujeme tlačítko AIR LIGHT, které v kombinaci s podsvícením přináší příjemné tlumené osvětlení, jež zvýrazní funkční a designové řešení vaší koupelny.

Dostupná v barvách: modré, červené, zelené, bílé a rainbow





Navštivte nás na webu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA THIN

Tenká elegance




↓
**AM1101/1200
Sádro modul Slim
+ M572**


Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci s plastovým tlačítkem




Nová kolekce THIN je synonymem pro štíhlé linie už v základní řadě




↖
M570
Bílá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm




M571
Chrom-lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm



M572
Chrom-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm



M575
Zlatá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm



M578
Černá-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm



Pouhých 5 mm

Představujeme vám nová tlačítka s označením THIN, která díky svému plochému profilu vystupují pouhých pět milimetrů nad obklad. Zaručují tak dokonalé a diskrétní splnutí se zbytkem vaší toalety či koupelny.

Čisté linie

Jistě si vás získají čisté linie a precizní zpracování v kombinaci s téměř neslyšným chodem. Tlačítka řady THIN jsou k dispozici v pěti barevných variantách od tradiční bílé přes oblíbený chrom, extravagantní zlatou, až po černou v matném provedení.



17



↓
AM100/850 Alcamodul + M570
Předstěnový instalační systém pro zazdivání s plastovým tlačítkem


16

18




Navštivte nás na webu


THIN (TLOUŠŤKA 5 MM)



M570 Bilá




M571 Chrom-lesk



M572 Chrom-mat



M578 Černá-mat



M575 Zlatá



ZÁKLADNÍ



M70 Bilá



M71 Chrom-lesk




M72 Chrom-mat



M73 Chrom-lesk/mat



M75 Zlatá



M270 Bilá



M271 Chrom-lesk




M272 Chrom-mat




M278 Černá-mat




M275 Zlatá



M370 Bilá



M371 Chrom-lesk




M372 Chrom-mat




M378 Černá



M375 Zlatá



M470 Bilá



M471 Chrom-lesk



M472 Chrom-mat



M478 Černá



M475 Zlatá



M1710 Bilá



M1710-8 Bilá/černá



M1741 Chrom-lesk



M1718 Černá



M1713 Chrom-lesk/mat



M1720-1 Bilá/chrom-lesk



M1721 Chrom-lesk



M1722 Chrom-mat



M1728-2 Černá/chrom-mat



M1725 Zlatá



reddot award 2014
winner

FLAT ALUNOX (HLINÍK) / FLAT INOX (NEREZ)



TURN Alunox-mat/lesk



STING Alunox-mat/lesk



FUN Alunox-mat



STRIPE Alunox-mat/lesk



AIR Alunox-mat

TURN-INOX Nerez-polomat/
lesk


STING-INOX Nerez-polomat/
lesk

FUN-INOX Nerez-polomat

STRIPE-INOX Nerez-
polomat/lesk

AIR-INOX Nerez-polomat

FLAT COLOUR (BAREVNÁ VYSOKÝ LESK)



FUN-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-WHITE Nerez-bílá lesk



STRIPE-BLACK Nerez-černá lesk

FLAT GLASS (SKLENĚNÁ)



STRIPE-GL1200 Sklo-bílá



STRIPE-GL1204 Sklo-černá

AIR LIGHT (HLINÍK S PODSVÍCENÍM)



AIR LIGHT Alunox-mat

FLAT ANTIC (BRONZ-ANTIC)




FUN-ANTIC Bronz-antic

BEZDOTYKOVÁ (SKLENĚNÁ)



NIGHT LIGHT-1 Sklo-černá



NIGHT LIGHT-2 Sklo-černá



NIGHT LIGHT-3 Sklo-černá



DESIGN
AWARD
2018

ANTIVANDAL



M279 Kov



M279S Kov (napájení ze sítě)

SENZOROVÁ



M370S Bílá (napájení ze sítě)



M371S Chrom-lesk (napájení ze sítě)

M279SB Kov (napájení z baterie)

M370SB Bílá (napájení z baterie)

M371SB Chrom-lesk (napájení z baterie)



Vyberte si poslední dílek dokonalé mozaiky



Navštivte nás na webu



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Od českých inženýrů



Důvěřujeme svým výrobkům natolik, že poskytujeme prodlouženou záruku 15 let



Kompletní sortiment

Řada předstěnových instalačních systémů ALCA je navržena tak, aby byla schopna pokrýt široké spektrum použití. To zahrnuje zejména zazdívání, suchou instalaci do sádkartonu, ale i možnost umístit systém do prostoru jako solitér.



Systémy Slim

Do malých prostor, bytových jader, sádkartonových přiček či pro rekonstrukce. Systémy Slim mají tloušťku pouhých 84 mm, uspoříte místo, a snadno tak můžete realizovat i malou koupelnu či toaletu.

Systémy s odvětráváním

V případě nedostatečného odvětrávání toaletních prostor nabízíme řešení s nuceným odtahem vzduchu přes WC mísu. Tento problém řeší modely předstěnových instalačních systémů ALCA s označením „V“ v jejich názvu a ventilátor P128.



Systémy ECOLOGY

Vnímáme potřeby našich zákazníků, a proto vám představujeme úsporné systémy ECOLOGY. Reagujeme tak na nový trend WC mís s požadovaným objemem vody pro splachování nižší než 3/6 l. Pro tyto mísy je nezbytné použití předstěnových instalačních systémů, které jsou schopny s tak malým množstvím vody v nádržce pracovat. Společnost Alcaplast nabízí systémy pro všechny potřebné objemy spláchnutí až na normou povolené minimum 2/4 l. Tyto systémy mají písmeno „E“ v názvu modelu.



Systémy pro bezdotykové splachování

Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro bezdotykové splachování WC a pisoárů. Jsou využívány v místech s vysokou fluktuací osob.

Systém A114S/1200 je určen pro automatické splachovače WC (ASP3), A107S/1200 pro automatické splachovače pisoárů (ASP4). Všechny standardní předstěnové instalační systémy (mimo SLIM) lze použít pro senzorová tlačítka (M370, M371) i nová bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT.

15

LET ZÁRUKA



AM1115/1000 Renovmodul Slim + tlačítko STING

Předstěnový instalační systém pro zazdívání s tlačítkem alunox-mat/lesk




Navštivte nás na webu



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Tichý provoz
produktů ALCA
vás z relaxace
nevyruší

Snadná instalace



Brzda kotvicích nohou

Nově byl do profilu rámu zakomponován brzdňý systém, který umožňuje jednoduše nastavit jeho potřebnou stavební výšku, a teprve poté dotažením zajistit jeho konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého člověka při instalaci, a zároveň se zvyšuje i přesnost instalace.



Příprava na montáž bidetovacích zařízení

Reagujeme na nárůst popularity bidetovacích zařízení, a proto mají naše systémy integrované otvory pro připojení vody k požadovanému zařízení (tzv. DG přechodky). Na základě této úpravy může na toaletní míse bez problému fungovat bidetová sprška, bidetovací sedátko nebo jiný systém.



Hadička přívodu vody s o-kroužkem

Bajonetový mechanismus umožňuje instalaci hadičky a napouštěcího ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí dotáhnout pouze rukou.



Instalační rámeček a rukáv

U rámečku rukávu došlo ke změně v jeho upevňování k nádržce. Instalace se provádí pouhým nacvaknutím do připravených otvorů, čímž se značně urychlí doba celé instalace. Tento rámeček lze rovněž použít samostatně při instalaci systému do sádkartonu.



Nový ovládací mechanismus

V nové řadě modulů jsme inovovali mechanismus ovládnání mezi tlačítkem a vypouštěcím ventilem. Díky sofistikovanému systému fixace v nádržce perfektně drží. Aby se co nejvíce omezil zvukový projev tlačítka při splachování, byly šrouby, přicházející do kontaktu s tlačítkem, vybaveny měkkou dorazovou částí, která tlumí rázy vznikající při stlačení tlačítka.



Posuvný držák odpadního kolena

Nová konstrukce uchycení odpadního kolena usnadňuje jeho připevnění k rámu instalačního systému. Koleno je nyní možné vodorovně posouvat a ovlivňovat jeho hloubku vzhledem k nosnému rámu v osmi krocích až o celkových 93 mm. Je tak mnohem jednodušší připojit různé druhy WC mís, které by jinak vyžadovaly další složité zásahy při instalaci.




Navštivte nás na webu



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA ECOLOGY

Úspora vody



Individuálně si můžete nastavit objem vody splachování

↳ **Inovativní produkt v oblasti udržitelného rozvoje**

Předstěnový instalační systém ECOLOGY, který využívá malé množství vody pro oplach WC mís, získal prestižní ocenění Gaia Awards 2014 na veletrhu THE BIG 5 v Dubaji.



15
LET ZÁRUKA

↓
AM115/1000E Renovmodul + tlačítko STRIPE-WHITE
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zazdívání s tlačítkem nerez-bílá lesk

↓
Systémy ECOLOGY

Předstěnové instalační systémy ALCA ECOLOGY obsahují vypouštěcí ventily, které umožňují splachování menším objemem vody než je u standardních systémů. Dvoumnožstevní technologie pro splachování 2/4 l splňuje nejmodernější ekologické a ekonomické nároky.

↓
Upravte svůj zabudovaný WC systém na ECOLOGY

Jakýkoliv předstěnový instalační systém ALCA (kromě systému SLIM) lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit od 2 do 6 litrů. Zároveň je možné ho v případě potřeby vrátit na standardní objem splachování 3/6 l.

↓
Šetřete přírodu i svou peněženku

Předstěnový instalační systém musí splňovat podmínky stanovené normami EU. Objem vody při splachování je u standardních systémů obvykle 3/6 l. Trendem je snaha o nižší produkci odpadních vod a s tím související snižování spotřeby vody určené ke splachování, čímž se snižují dopady na životní prostředí. Nižší spotřeba vody zároveň šetří vaši peněženku.



Navštivte nás na webu



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY S ODVĚTRÁVÁNÍM ALCA

Vždy svěží vzduch



Účinné a tiché odvětrávání s okamžitou eliminací nežádoucího zápachu



Systémy s odvětráváním

Naše řada předstěnových instalačních systémů s odvětráváním vám pomocí výkonného potrubního ventilátoru zajistí odsávání zápachu přímo z WC mísy a odvádí ho pryč z místnosti.



Systémové řešení

Přicházíme s komfortním systémovým řešením odvětrávání toaletních prostor s nuceným odtahem vzduchu přes WC mísu. Jsou to modely předstěnových instalačních systémů ALCA s označením „V“ a ventilátor.

Jsou vhodné zejména pro toalety, kde není možnost větrání oknem, nebo pro toalety umístěné v koupelně. Zajistí tak kvalitní odvětrání prostoru koupelny a tím snížení vlhkosti a zápachu při použití toalety.



Pro všechny typy WC modulů

Variantu s odvětráváním nabízíme pro všechny typy předstěnových instalačních systémů.

Sádromodul AM101/1200V a **Jádromodul AM102/1200V** jsou určeny pro suchou instalaci do sádkartonu.

Renovmodul AM115/1000V je navržen pro zazdívání při rekonstrukcích.



Žádné dodatečné náklady

Ventilátor, který je napojen na moduly s odvětráváním, představuje jednorázový výdaj. Při výběru tohoto způsobu odsávání tedy nemusí zákazník uvažovat o žádných dalších investicích, například do filtrů s aktivním uhlím.

15

LET ZÁRUKA

AM101/1120V Sádromodul + tlačítko FUN + P128

Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci s tlačítkem alunox-mat a ventilátorem



Navštivte nás na webu



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Pro zadržávání



AM112 Basicmodul
WC nádrž pro zadržávání



AM100/850 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zadržávání



AM100/1000 Alcamodul
Předstěnový instalační systém pro zadržávání



AM115/1000 Renovmodul
Předstěnový instalační systém pro zadržávání



AM1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zadržávání



AM1115/1000 Renovmodul Slim
Předstěnový instalační systém pro zadržávání

Vlastnosti předstěnových instalačních systémů ALCA



Kompatibilní se všemi tlačítky ALCA



Záruka 15 let



Jednoduchá a rychlá montáž



Nosnost 400 kg



Systém je možné upravit, aby splachoval od 2 až do 9 litrů vody

H = instalační hloubka

Pro suchou instalaci



AM101/850 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1000 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1120 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM101/1120D Sádromodul
Předstěnový instalační systém rozložitelný pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM1101/1200 Sádromodul Slim
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM102/850 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM102/1000 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM102/1120 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



AM116/1120 Solomodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru)

ECOLOGY



AM100/1000E Alcamodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zadržávání



AM115/1000E Renovmodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro zadržávání



AM101/1120E Sádromodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM102/1120E Jádromodul
Předstěnový instalační systém ECOLOGY pro suchou instalaci, především při rekonstrukci bytových jader

Pro starší a imobilní



AM116/1300H Solomodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností



AM101/1300H Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) – pro osoby se sníženou hybností



A106/1120
Montážní rám pro madlo

Vlastnosti programu pro starší a imobilní



Zpevněná konstrukce



Možnost montáže opěrných madel



Bezbariérová řešení



Jednoduchá dosažitelnost splachování

S odvětráváním



AM115/1000V Renovmodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro zadržávání



AM101/1120V Sádromodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci (do sádrokartonu)



AM102/1120V Jádromodul
Předstěnový instalační systém s odvětráváním pro suchou instalaci především při rekonstrukci bytových jader



P128
Ventilátor pro předstěnové instalační systémy s odvětráváním



MPO10
Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé, zabudování: do zdi



MPO11
Oddálené pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi



MPO12
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy



MPO13
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď

MONTÁŽNÍ RÁMY

Pro umyvadla a baterie



Vlastnosti montážních rámu



Záruka 15 let



Variabilita montážních příček rámu




Jednoduchá a rychlá montáž



Nosnost až 400 kg

Pro bidety, pisoáry a ostatní



SENZOROVÝ PROGRAM

Ovládací tlačítka sensorová



M279S Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy (napájení ze sítě)



M370S

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílé (napájení ze sítě)



M371S

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení ze sítě)

M279SB Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro předstěnové instalační systémy (napájení z baterie)

M370SB

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, bílé (napájení z baterie)

M371SB

Ovládací tlačítko se senzorem pro předstěnové instalační systémy, chrom-lesk (napájení z baterie)

Výhody sensorového programu



Jednoduché nastavení, možnost napojení přes mini USB k počítači, případně k inteligentnímu řízení systémů budov



Program je k dispozici na webových stránkách www.alcaplast.cz



Možnost nastavení hygienického oplachu



Magnetický spínač pro servisní odstávku a úklid



Napájení ze sítě nebo přes baterii



Výběr designů – provedení chrom nebo kov

Automatické splachovače WC



ASP3

Automatický splachovač WC chrom, 12 V (napájení ze sítě)



ASP3-K

Automatický splachovač WC kov, 12 V (napájení ze sítě)



ASP3-KT

Automatický splachovač WC s manuálním ovládním kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B

Automatický splachovač WC chrom, 6 V (napájení z baterie)

ASP3-KB

Automatický splachovač WC kov, 6 V (napájení z baterie)

ASP3-KBT

Automatický splachovač WC s manuálním ovládním kov, 6 V (napájení z baterie)

Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro bezdotykové použití WC a pisoáru. Program je využíván v místech s vysokou koncentrací osob a plně odpovídá platným hygienickým normám EU. Sensory jsou vybaveny možností nastavení hygienického oplachu, kdy se WC mísa sama opláchne proudem vody po každém zvoleném počtu použití WC nebo po uplynutí zvoleného času od posledního spláchnutí. Sensorový program je možné použít jak u závěsných mís, tak i pisoáru.

Automatické splachovače pisoáru



ASP4

Automatický splachovač pisoáru chrom, 12 V (napájení ze sítě)



ASP4-K

Automatický splachovač pisoáru kov, 12 V (napájení ze sítě)



ASP4-KT

Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládním kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B

Automatický splachovač pisoáru chrom, 6 V (napájení z baterie)

ASP4-KB

Automatický splachovač pisoáru kov, 6 V (napájení z baterie)



SPECIFIKACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ ALCA



Navštivte nás na webu



Kompatibilita tlačítek

Ovládací tlačítka ALCA:

Jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.



Duální splachování

Duální splachování 3/6 l s hygienickou rezervou:


Objem vody v nádržce: 9 l

Malé spláchnutí: 3 l

Velké spláchnutí: 6 l

Hygienická rezerva: 3 l

Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro případnou potřebu dodatečného opláchnutí.



Ekologické splachování

Jakýkoliv předstěnový instalační systém **ALCA** (kromě systému Slim) lze snadno přestavět na variantu **ECOLOGY** pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit od 2 do 9 litrů.



Regulace průtoku vody

Vložením a nastavením regulátoru průtoku vody lze měnit dynamiku proudu vody, čímž předejdete nechtěnému vystříknutí vody při splachování. Redukce je vhodná pro všechny typy předstěnových instalačních systémů, vypouštěcích ventilů a nádržek **ALCA** (kromě SLIM a systému A08A).



Nádržka z 1 kusu

Garantovaná nepropustnost:

Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její absolutní nepropustnost.

100% kontrola:

Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu.

Kvalitní materiál:

Polyethylen (PE) – zaručuje dlouhodobě stálé vlastnosti a dlouhou životnost.



Výška rámu 1120 mm a označení středu rámu

V návaznosti na trend používání velkoformátových dlažeb jsme snížili výšku nosného rámu z původních 1176 mm na **1120 mm**. Systém je nyní lépe uzpůsoben k instalaci i do míst, které mají na výšku 1,2 m. Nově přibylo i **označení středu rámu** a nivelace.



Brzda kotvících nohou

Brzdný systém umožňuje jednoduše **nastavit potřebnou stavební výšku profilu rámu**, a teprve poté dotažením zajistit jeho konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého člověka při instalaci, a zároveň se zvyšuje i přesnost instalace.



Náhradní díly

Garance 25 let dostupnosti veškerých náhradních dílů.

Katalog náhradních dílů:

Ke stažení na webových stránkách www.alcaplast.cz.

Poradenství:

Možnost telefonické a internetové konzultace s technikou Alcaplastu.



Bezpečné a jednoduché napojení na vodu

Uzavření vody v nádržce:

Rohový ventil SCHELL (sedlový).

Napojení na přechodové šroubení:

Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost.

Hadička přívodu vody s o-kroužkem.



Nadstandardní příslušenství

Veškeré příslušenství součástí balení:

Součástí balení každého výrobku je kompletní instalační příslušenství pro připojení WC mísy včetně kotevního materiálu a všech potřebných instalačních krytek.



Vše jedním klíčem

U předstěnových instalačních systémů došlo ke sjednocení velikostí hlav šroubů. **Nově tedy postačí pouze jeden klíč** k instalaci celého modulu.



Jednoduché nastavení

Komponenty, které je potřeba v systému zajistit, dotáhnout nebo nastavit, jsme **zvýraznili červenou barvou**. Snahou je maximálně zjednodušit jednotlivé kroky instalace, a tím co nejvíce zrychlit montáž.





Navštivte nás na webu



Založení firmy

Českou rodinnou firmu jsme založili v roce 1998. V té době jsme vyráběli pouze dva výrobky – napouštěcí a vypouštěcí ventil. Současný široký sortiment výrobků firmy Alcaplast se stal nejprodávanějším ve svém oboru v mnoha zemích světa.

Českých 100 Nejlepších

Na sklonku roku 2017 se naše společnost Alcaplast probojovala mezi stovku nejvýznamnějších českých firem. Úspěch v soutěži Českých 100 Nejlepších potvrdil její výjimečné postavení v hospodářském systému České republiky.



Manažerka roku 2015

Vítězství výkonné ředitelky Radky Prokopové v nejprestižnější manažerské soutěži v ČR a získání titulu Manažerka roku 2015 je oceněním za nastavené moderní metody firemního řízení.



Český výrobek od českých inženýrů

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní charakteristiky výrobků Alcaplast. Odborná profesionalita a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými moderními a spolehlivými výrobky.



ALCA – prémiová značka

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově propracovaných výrobků s vysokou užitnou hodnotou. Alcaplast je tvůrcem nových trendů v sanitární technice. Naše spolupráce s předními českými designéry při tvorbě nových výrobních řad přinesla prestižní ocenění.

Šest mezinárodních poboček Alcaplast

Navrhujeme naše výrobky tak, aby mohly zjednodušovat život napříč státy. Díky tomu, že jsou univerzální a splňují náročné mezinárodní normy to není problém. Distribuční sklady a obchodní týmy společnosti Alcaplast v zemích mimo Českou republiku zajišťují zlepšení komunikace a služeb našim zákazníkům.



Tradice, kvalita, inovace a design spolu s námi tvoří Alcaplast



Kontrola kvality

Proces výroby je kontrolován systémem řízení jakosti ISO 9001:2015 a je certifikován společností Det Norske Veritas. Výrobky jsou testovány a certifikovány instituty pro testování a certifikaci ITC Zlín v České republice a OFI v Rakousku. Ve vlastní laboratoři jsou všechny výrobky průběžně kontrolovány, čímž je zaručena vysoká úroveň kvality a spolehlivosti.

Alcaplast Academy

V roce 2009 jsme slavnostně otevřeli Alcaplast Academy. Školící středisko vzniklo za účelem podpory vzdělávání zákazníků firmy Alcaplast, založené na prezentaci a přímém odborném výcviku prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se umístila na druhém místě v kategorii školících středisek v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné montáže a technické podpory na trhu.



Alca PLAST Academy

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

Tým specialistů firmy Alcaplast je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2015

Edition 1/2018 CZ, © Alca plast, s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
2011/65/EU including amendments
NV 117/2016 Sb., NV 118/2016 v platném znění
(EU) č. 305/2011, EN 14055

Alca PLAST®

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s.r.o.
Novozámocká 209, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 918 977 220, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

