

ARCHIMODULE
GRENZENLOSE FREIHEIT.
ÄSTHETISCHE PERFEKTION.



iSideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE



A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Wir bei Ideal Standard sind der Ansicht, dass ein Badezimmer weit mehr ist als nur ein Ort, um sich die Hände zu waschen oder die Zähne zu putzen.

Perfekte Badkonzepte sollten vollwertige Lebensräume und somit Orte des Wohlbefindens sein. Sie müssen hinreichend Raum für belebende Erfrischungen, für die Schönheitspflege und die Revitalisierung von Körper und Geist bieten.

Aus diesem Grund entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Sanitärkonzepte und -ausstattungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr ideales Badezimmer zu kreieren.

Ob Ihr Bad ein privater Rückzugsort, ein Raum zum Wohlfühlen oder Ihre ganz persönliche Wellnessoase ist: Ideal Standard schafft Lebensräume, die keine Wünsche offen lassen.

Kurzum: Schöne Räume für den Körper und für die Seele.

Das System	4
Die Installation	16
Technische Spezifikationen	24
Die Matrix	34

**Die Elegante**

So stilvoll wie komfortabel: Die wandmontierte Regenbrause der Serie Archimodule soft bietet mit passender Handbrause und Wandhalter ein exklusives Duschvergnügen. Die Temperatursteuerung erfolgt über einen Thermostat. Jede Brause verfügt über eine eigene Volumensteuerung, was ihre separate Verwendung ebenso ermöglicht wie ihren gleichzeitigen Einsatz.

Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Produkten finden Sie auf Seite 19.

SINNESFREUDE FÜR HOHE ANSPRÜCHE.

Mit Archimodule wird das Bad zum Raum für Ihren persönlichen Stil. Schaffen Sie eine individuelle Wellness-Oase in Ihrem Heim und erleben Sie Ruhe, Harmonie und Entspannung für alle Sinne.


Das modulare Armaturenprogramm wird nun um die Designserie Archimodule soft erweitert. Mit ihren sanft abgerundeten Kanten bietet diese Variante zusätzlichen Spielraum zur Gestaltung eines eleganten, puristischen Badambientes.

- Absolute Flexibilität
- Vollendete Ästhetik
- Zeitlos elegantes Design

Die elegante Regenbrause mit Decken- oder Wandanschluss, eine markante Brausestange und die Wannenbefüllung über den Überlauf: Archimodule ist ein Lebensgefühl. Und wenn Sie Badewanne und Dusche kombinieren wollen? **Kein Problem: Lassen Sie sich von unseren Bad-Welten inspirieren!**



Die elegante Wannenlösung von Archimodule soft erlaubt die Wannenbefüllung per Überlaufgarnitur und bietet somit ein reduziertes Design, das auf einen separaten Auslauf verzichtet. Ein Thermostat regelt die Temperatursteuerung. Durch die getrennte Volumensteuerung von Wanneneinlauf und Brause können sie sowohl separat als auch gleichzeitig genutzt werden.





Die Kompakte

Eine wandmontierte Regenbrause sowie eine Brausestange mit höhenverstellbarer und schwenkbarer Handbrause bieten umfassenden Komfort. Die Temperatursteuerung erfolgt über einen Thermostat. Beide Brausen können gleichzeitig unabhängig voneinander angesteuert werden. Ein spürbares Plus an Komfort und Wohlbefinden.

Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Produkten finden Sie auf Seite 20.



Die kompakte Wannelösung bietet einen Wannenauslauf mit integrierter, automatischer Umstellung zur Handbrause. Der Thermostat sorgt für perfekte Temperatursteuerung. Somit ergibt sich eine elegante und kompakte Lösung.

**Die Luxuriöse**


Ein komplettes Duschsystem mit Regen- und Handbrause an der Wasserführenden Brausestange sorgt für einen Hauch von Luxus. Die elegante Linienführung von Archimodule soft unterstützt diesen Eindruck durch das markante "Soft Edge"-Design mit geraden Linien und abgerundeten Kanten. Da individuelles Duschen ein Maximum an Komfort bieten soll, gibt es auch bei diesem System zwei getrennte Volumenregelungen, die über einen präzisen Thermostat angesteuert werden.

Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Produkten finden Sie auf Seite 21.





Die luxuriöse Wannenlösung bietet einen Wannenauslauf und eine separate bedienbare Handbrause. Die puristische Bade/ Brausearmatur wird thermostatisch gesteuert und enthält alles, was zu einem entspannenden Duschbad gehört



Die Individuelle

Gelebten Individualismus im Bad zeigt die Duschlösung mit Regenbrause und integrierter, automatischer Umstellung zur Handbrause an der Wasserführenden Brausestange. Ein Thermostat sorgt für optimale Temperatursteuerung.

Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Produkten finden Sie auf Seite 22.



Die individuelle Wannenlösung besteht aus einem Wannenauslauf mit integrierter, automatischer Umstellung zur Handbrause. Ein moderner Thermostat übernimmt die exakte Steuerung der Wassertemperatur.



Die Komfortable

Umfassenden Komfort bietet die Waschtischlösung mit Thermostat und Volumensteuerung. So genießen Sie alle Vorzüge an Ihrem Waschtisch – von gleichmäßiger Temperatursteuerung über Verbrühschutz bis hin zu vollendetem Design.

Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Produkten finden Sie auf Seite 23.



REINE KLARHEIT NACH MASS.

Zelebrieren Sie das Zusammentreffen von Form und Funktion. Mit Archimodule fügt sich der Waschtisch perfekt in Ihr persönliches Bad-Konzept – und wird zu einem optischen und funktionalen Höhepunkt.

- Individuelle Lösungen
- Perfekte Ausrichtung
- Zukunftsweisende Technik

Ob klassische Zwei-Griff-Lösung oder komfortable Thermostat-Variante: Archimodule Armaturen vollenden das Designkonzept Ihres Bades.



Die Klassische

Ganz klassisch ist die Waschtischlösung mit getrennter Kalt- und Warmwasserregelung. So wird Vertrautes zukunftsfähig adaptiert.

Detaillierte Informationen zu den eingesetzten Produkten finden Sie auf Seite 23.

GRENZENLOSE FLEXIBILITÄT: DAS BAUKASTEN- SYSTEM.

DER ONLINE-KONFIGURATOR



Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie mit ein paar Klicks Ihr persönliches Archimodule Bad zusammen. Gehen Sie einfach auf: **www.archimodule.idealstandard.de** oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code.


Es ist ganz einfach, sich selbst zu verwirklichen. Probieren Sie es aus.

Jetzt
scannen!



Das wegweisende Baukasten-Konzept von Archimodule sorgt für absolute Design-Freiheit. Die Komponenten des Armaturen-Systems sind beliebig kombinierbar. Sie wählen frei unter ihnen aus und platzieren sie so, wie Sie es möchten. Die Anordnung der Module ist frei bestimmbar; es gibt praktisch keine Einschränkungen bei der Planung.

Mit Archimodule soft bietet das System nun zusätzlich eine weitere Designvariante, für noch mehr Individualität und Gestaltungsspielraum.



Komfort, Sicherheit und Umweltschutz: Thermostat-Technik

Ideal Standards bewährte Thermostat-Technik schont die Umwelt durch reduzierten Wasser- und Energieverbrauch. Zudem genießen Sie maximale Sicherheit durch einen effektiven Verbrühschutz sowie hohen Komfort durch einfache Regulierung der Temperatur und konstante Wassertemperatur.

EIN BAUKASTENSYSTEM – ZWEI DESIGNVARIANTEN

Archimodule

Das bewährte Armaturensystem Archimodule bietet umfassende Kombinationsmöglichkeiten. Es harmoniert hervorragend mit betont kubischen Entwürfen – so zum Beispiel mit der Regenbrause Idealrain Pro und der Armatur Strada.



Archimodule soft

Flexibel war Archimodule schon immer. Doch mit dem neuen Archimodule soft-Design bieten sich noch mehr Möglichkeiten. Kombinieren Sie Archimodule soft zum Beispiel mit der Regenbrause Idealrain und der Armatur Melange – so gelingt eine stimmig runde Sache.



MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE.

Gestalten Sie Ihr Bad genau so, wie Sie es wünschen – ohne Wenn und Aber. Mit dem modularen Armaturen-System Archimodule erstellen Sie individuelle Lösungen, die passgenau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Die innovative Armaturentechnologie von Archimodule stellt dabei auf jeden Fall den perfekten Look sicher. Selbst schräg verputzte Wände und ausgefallene Fliesenmaße sind kein Problem.


DIE NÄCHSTE GENERATION MODULARER ARMATUREN.

DER ARCHIMODULE-FILM

Erleben Sie die Vielfalt von Archimodule in bewegten Bildern! Der QR-Code führt Sie in die Gestaltungswelt von Archimodule und veranschaulicht Ihnen plakativ, wozu dieses universelle System fähig ist.





Jetzt
scannen!




PERFEKTES DESIGN: AUSRICHTUNG NACH FLIESENmuster

Die harmonisch gestalteten Komponenten von Archimodule lassen sich optimal an den Fliesenspiegel anpassen. So entspricht Ihre Lösung exakt Ihrer Vision. Ermöglicht wird dies durch eine Unterputz-Montageschiene, die das individuelle Ausrichten der Module erlaubt.



NEHMEN SIE ES GANZ GENAU: WINKELAUSGLEICH

Perfektes Erscheinungsbild an der Wand: Alle Sichtteile der Universalmodule können exakt und präzise ausgerichtet werden. So erhalten Sie trotz Gewerketoleranzen ein optimales Baddesign.



Exakt gelöst: Neigungs- und Abstandsausgleich

Die Teleskop-Funktion auf Basis der Universalmodule stellt sicher, dass die Armaturen in jeder Hinsicht ein perfektes Bild bieten. Sie garantiert eine einheitliche Ausladung vor der Wand ebenso wie das optimale Aufliegen an der Wand.

PERFEKTION BIS INS DETAIL.

EINFACHE INSTALLATION MIT ARCHIMODULE




Die Montageschiene sorgt für die rasche und präzise Anordnung der Module. Sie erlaubt die bequeme Vormontage der Komponenten, die so bereits als Einheit in der Wand angebracht werden können.

Es gibt lediglich zwei verschiedene Unterputz-Komponenten, die alle möglichen Armaturen-Kombinationen versorgen.

BIS ZU FÜNF EINBAUMÖGLICHKEITEN



1. Installation in der Wand




2. Installation auf der Wand



3. Installation vor der Wand



4. Vorwand-Installation: Montage auf Trägersystem



5. Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertigezellen

Je nach Einbausituation sind ein oder mehrere zusätzliche Einbaukits erforderlich.

RASCHE VERBINDUNG MIT SIMPLEX STECKFITTINGS

Simplex Steckverbindungen ermöglichen das rasche und problemlose Anschließen der Unterputz-Module. Die nötigen Steckverbindungen liegen den Modulen ebenso bei wie ein Spezialschlüssel, um sie zu lösen.



Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de
 Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer **Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700**

Zeitsparende, einfache und präzise Installation – sowie gleichzeitig absolute Flexibilität.
 Dank hochaktueller Armaturen-Technologie bietet Archimodule beste Qualität von Anfang an. Schaffen Sie mit Leichtigkeit perfektes Design.



Eine Armaturen-Kombination besteht in der Regel aus einer Thermostateinheit und so vielen Universaleinheiten wie Funktionen.

Resultat dieser geringen Komplexität:
 Einfache Bestellung – und Flexibilität selbst bei Umplanungen in letzter Minute.

DICHT-FIX: WASSERDICHT MIT SICHERHEIT



Dreifache Absicherung der Unterputzarmatur gegen Wasser:


- Dichtungen auf Rosettenträger gegen Spritzwasser von außen
- Dichtvlies schützt zuverlässig vor eindringendem Wasser von außen
- Einsätze an Rohrdurchführungen verhindern Austreten von Wasser in die Wand

INNOVATIVES BEFESTIGUNGSKONZEPT FAST-FIX


Vorstehende Anschlüsse ermöglichen einfaches Ansetzen der Presszange. Optimale Auflage für Wasserwaage (horizontal und vertikal).

DURCHFLUSSMENGEN

DUSCHE – die Elegante, die Luxuriöse, die Kompakte, die Individuelle




BAD – die Elegante, die Luxuriöse, die Kompakte, die Individuelle




PERFEKTE OPTIK MIT TELESKOP-FUNKTION

Die Teleskop-Funktion ermöglicht den problemlosen Ausgleich verschiedener Einbautiefen um bis zu 17 mm.



GERINGE EINBAUTIEFE

Mit nur 78 bis 95 mm bietet Archimodule eine der flachsten Einbautiefen auf dem Markt.




PROBLEMLÖSER

Auch wenn einmal etwas nicht auf Anhieb gelingt – wir haben die richtige Lösung.


Problem: Zu tiefer Einbau (trotz Teleskop-Funktion)

Lösung: Verlängerungen für Aufputz-Elemente



Problem: Zu flacher Einbau (trotz Teleskop-Funktion)

Lösung: Distanzrahmen



Problem: Vertauschte Anschlüsse für Heiß- und Kaltwasser

Lösung: Minimaler Umbau der vorhandenen Komponenten (auch nach Einbau möglich)

Problem: Zu große Aussparungen in Fliesen oder Wand

Lösung: Größere Rosetten




Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de

Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer

Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700

DIE ELEGANTE

DUSCHEN




MODUL-LISTE

- 1 x **A1500NU**
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat
- 4 x **A1501NU**
Unterputz-Bausatz 1 Universal
- 1 x **A1503NU**
Montageschiene 60 cm
- 1 x **A1540AA**
1-Loch-Rosette 83 x 83 cm (Soft-Design)
- 1 x **A1541AA**
2-Loch-Rosette 83 x 166 cm (Soft-Design)
- 1 x **A1542AA**
3-Loch-Rosette 83 x 249 cm (Soft-Design)
- 1 x **A1544AA**
Mengengriff Handbrause (Metall)
- 1 x **A1545AA**
Mengengriff Kopfbrause (Metall)
- 1 x **A1548AA**
Temperaturgriff (Metall)
- 1 x **A3306AA**
Brauseschlauch Idealflex 1,25 m
- 1 x **A1519AA**
Stick-Handbrause
- 1 x **A1520AA**
Wandhalter für Handbrause
- 1 x **A1521AA**
Wandanschlussbogen
- 1 x **B9443AA**
Regenbrause Idealrain 300 mm
- 1 x **A1524AA**
Wandanschluss 370 mm
- Alternativ im Set:**
- 1 x **A1549AA**
Brauseanwendung mit Regenbrause und Handbrause* (Soft-Design)



BADEN



MODUL-LISTE

- 1 x **A1500NU**
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat
- 3 x **A1501NU**
Unterputz-Bausatz 1 Universal
- 1 x **A1541AA**
2-Loch-Rosette 83 x 166 cm (Soft-Design)
- 1 x **A1542AA**
3-Loch-Rosette 83 x 249 cm (Soft-Design)
- 1 x **A1544AA**
Mengengriff Handbrause (Metall)
- 1 x **A1547AA**
Mengengriff Wanneneinlauf (Metall)
- 1 x **A1548AA**
Temperaturgriff (Metall)
- 1 x **A3306AA**
Brauseschlauch Idealflex 1,25 m
- 1 x **A1519AA**
Stick-Handbrause
- 1 x **A1520AA**
Wandhalter für Handbrause
- 1 x **A1521AA**
Wandanschlussbogen
- Alternativ im Set:**
- 1 x **A1553AA**
Badeanwendung für Multiplex Trio* (Soft-Design)




Flexible Montage

Die gezeigten Installationen sind als Beispiel zu verstehen. Die Module können auch auf andere Art montiert werden – ganz so, wie es den jeweiligen Gegebenheiten entspricht.

* Set beinhaltet alle Bausätze 2 für die Gesamtlösung, UP-Bausätze 1 müssen gesondert geordert werden.

DIE KOMPAKTE

DUSCHEN



MODUL-LISTE

- 1 x A1500NU**
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat

- 3 x A1501NU**
Unterputz-Bausatz 1 Universal

- 1 x A1503NU**
Montageschiene 60 cm

- 2 x A1504AA**
1-Loch-Rosette 83 x 83 cm

- 1 x A1507AA**
4-Loch-Rosette 83 x 332 cm

- 1 x A1544AA**
Mengengriff Handbrause (Metall)

- 1 x A1545AA**
Mengengriff Kopfbrause (Metall)

- 1 x A1548AA**
Temperaturgriff (Metall)

- 1 x A4109AA**
Brauseschlauch Idealflex 1,75 m


- 1 x A1519AA**
Stick-Handbrause

- 1 x B9844AA**
Regenbrause Idealrain Pro 300 x 300 mm

- 1 x A1524AA**
Wandanschluss 370 mm

- 1 x A1529AA**
Brausestange 90 cm mit integriertem Wandanschlussbogen

BADEN



MODUL-LISTE

- 1 x A1500NU**
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat

- 2 x A1501NU**
Unterputz-Bausatz 1 Universal

- 1 x A1507AA**
4-Loch-Rosette 83 x 332 cm

- 1 x A1547AA**
Mengengriff Wanneneinlauf (Metall)

- 1 x A1548AA**
Temperaturgriff (Metall)

- 1 x A1514AA**
Wandauslauf mit integriertem Umsteller

- 1 x A3306AA**
Brauseschlauch Idealflex 1,25 m

- 1 x A1519AA**
Stick-Handbrause

- 1 x A1520AA**
Wandhalter für Handbrause

Flexible Montage

Die gezeigten Installationen sind als Beispiel zu verstehen. Die Module können auch auf andere Art montiert werden – ganz so, wie es den jeweiligen Gegebenheiten entspricht.




Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de

Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700

DIE LUXURIÖSE


DUSCHEN



MODUL-LISTE

- 1 x A1500NU**
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat
- 3 x A1501NU**
Unterputz-Bausatz 1 Universal
- 1 x A1540AA**
1-Loch-Rosette 83 x 83 cm (Soft-Design)
- 1 x A1541AA**
2-Loch-Rosette 83 x 166 cm (Soft-Design)
- 1 x A1542AA**
3-Loch-Rosette 83 x 249 cm (Soft-Design)
- 1 x A1544AA**
Mengengriff Handbrause (Metall)
- 1 x A1545AA**
Mengengriff Kopfbrause (Metall)
- 1 x A1548AA**
Temperaturgriff (Metall)
- 1 x A4109AA**
Brauseschlauch Idealflex 1,75 m
- 1 x A1519AA**
Stick-Handbrause
- 1 x A1521AA**
Wandanschlussbogen
- 1 x B9443AA**
Regenbrause Idealrain 300 mm
- 1 x A1530AA**
Brausesystem (ohne Handbrause)
- Alternativ im Set:**
- 1 x A1551AA**
Brauseanwendung mit Regenbrause an Wasser führender Brausestange inkl. Handbrause* (Soft-Design)

BADEN



MODUL-LISTE

- 1 x A1500NU**
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat
- 4 x A1501NU**
Unterputz-Bausatz 1 Universal
- 2 x A1542AA**
3-Loch-Rosette 83 x 249 cm (Soft-Design)
- 1 x A1544AA**
Mengengriff Handbrause (Metall)
- 1 x A1547AA**
Mengengriff Wanneneinlauf (Metall)
- 1 x A1548AA**
Temperaturgriff (Metall)
- 1 x A1513AA**
Wandauslauf
- 1 x A3306AA**
Brauseschlauch Idealflex 1,25 m
- 1 x A1519AA**
Stick-Handbrause
- 1 x A1520AA**
Wandhalter für Handbrause
- 1 x A1521AA**
Wandanschlussbogen
- Alternativ im Set:**
- 1 x A1552AA**
Badeanwendung mit Wandauslauf* (Soft-Design)


Flexible Montage

Die gezeigten Installationen sind als Beispiel zu verstehen. Die Module können auch auf andere Art montiert werden – ganz so, wie es den jeweiligen Gegebenheiten entspricht.

* Set beinhaltet alle Bausätze 2 für die Gesamtlösung, UP-Bausätze 1 müssen gesondert geordert werden.

DIE INDIVIDUELLE

DUSCHEN



MODUL-LISTE

1 x A1500NU
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat

1 x A1501NU
Unterputz-Bausatz 1 Universal

2 x A1504AA
1-Loch-Rosette 83 x 83 cm

1 x A1505AA
2-Loch-Rosette 83 x 166 cm

1 x A1545AA
Mengengriff Kopfbrause (Metall)

1 x A1548AA
Temperaturgriff (Metall)


1 x A4109AA
Brauseschlauch Idealflex 1,75 m

1 x A1519AA
Stick-Handbrause

1 x B9844AA
Regenbrause Idealrain Pro 300 x 300 mm

1 x A1531AA
Brausesystem mit integrierter Umschaltung
(ohne Handbrause)

BADEN



MODUL-LISTE

1 x A1500NU
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat

2 x A1501NU
Unterputz-Bausatz 1 Universal

2 x A1505AA
2-Loch-Rosette 83 x 166 cm

1 x A1547AA
Mengengriff Wanneneinlauf (Metall)

1 x A1548AA
Temperaturgriff (Metall)

1 x A1514AA
Wandauslauf mit integriertem Umsteller

1 x A3306AA
Brauseschlauch Idealflex 1,25 m

1 x A1519AA
Stick-Handbrause

1 x A1520AA
Wandhalter für Handbrause

Flexible Montage

Die gezeigten Installationen sind als Beispiel zu verstehen. Die Module können auch auf andere Art montiert werden – ganz so, wie es den jeweiligen Gegebenheiten entspricht.




Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf:
www.archimodule.idealstandard.de

Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer
Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700

WASCHTISCH

DIE KOMFORTABLE



MODUL-LISTE

1 x A1500NU
Unterputz-Bausatz 1 Thermostat

1 x A1501NU
Unterputz-Bausatz 1 Universal

1 x A1504AA
1-Loch-Rosette 83 x 83 mm

1 x A1505AA
2-Loch-Rosette 83 x 166 mm


1 x A1547AA
Mengengriff Wanneneinlauf (Metall)

1 x A1548AA
Temperaturgriff (Metall)

1 x A1513AA
Wandauslauf



DIE KLASSISCHE



MODUL-LISTE

3 x A1501NU
Unterputz-Bausatz 1 Universal

1 x A1503NU
Montageschiene 60 cm

3 x A1504AA
1-Loch-Rosette 83 x 83 mm

1 x A1554AA
Mengengriff Kaltwasser (blau) (Metall)

1 x A1555AA
Mengengriff Heißwasser (rot) (Metall)

1 x A1513AA
Wandauslauf










Flexible Montage

Die gezeigten Installationen sind als Beispiel zu verstehen. Die Module können auch auf andere Art montiert werden – ganz so, wie es den jeweiligen Gegebenheiten entspricht.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Um Ihnen zu helfen, Ihr Bad zu planen, haben wir auf den folgenden Seiten sämtliche Archimodule und Archimodule soft-Produkte übersichtlich zusammengestellt – mitsamt technischen Spezifikationen wie Maßangaben und Oberflächen.





47 MODULE – UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.

Regenbrause
Idealrain



Ø	Artikel-Nr.
300 mm	B9443AA
200 mm	B9442AA

- Anschlussgewinde G1/2
- mit Kugelgelenk
- 10° schwenkbar
- Anti-Kalk-Funktion
- AA Chrom
- Durchfluß bei 3 bar: 12l/min

Regenbrause
Idealrain Cube



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
300 x 300 mm	B0025AA
200 x 200 mm	B0024AA

- Anschlussgewinde G1/2
- mit Kugelgelenk
- 10° schwenkbar
- Anti-Kalk-Funktion
- AA Chrom
- Durchfluß bei 3 bar: 12l/min

Regenbrause
Idealrain Pro

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
300 x 300 mm	B9844AA
400 x 400 mm	B9845AA

- Anschlussgewinde G1/2
- mit Kugelgelenk
- 10° schwenkbar
- Anti-Kalk-Funktion
- AA Chrom
- Durchfluß bei 3 bar: 12l/min





Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de
 Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700

Wandanschluss Deckenanschluss



Artikel-Nr.

Wandanschluss 370 mm **A1524AA**


- Wandanschluss für Kopfbrause G1/2
- inklusive Funktions-Bausatz 2
- ohne Rosette
- AA Chrom



Artikel-Nr.

Deckenanschluss 150 mm **B9446AA**

- Deckenanschluss für Kopfbrause G1/2
- inkl. Rosette
- AA Chrom



Brausestange




Artikel-Nr.

600 mm **A1526AA**

900 mm **A1528AA**

- inklusive Befestigungs-Bausatz 2
- mit schwenkbarem Drehknopf-Schieber, eckig
- ohne Rosetten
- AA Chrom




mit integriertem
Wandanschlussbogen G1/2:

Artikel-Nr.

600 mm **A1527AA**

900 mm **A1529AA**




Brausesystem (ohne Handbrause)



Artikel-Nr.

A1530AA

- inklusive Funktions-Bausatz 2
- Wasser führende Brausestange
- mit integrierem Wandanschlussbogen
- mit schwenkbarem Drehknopf-Schieber, eckig
- Anschluss Kopfbrause G1/2
- ohne Rosetten
- AA Chrom




mit integrierter

automatischer Umschaltung:

Artikel-Nr.


A1531AA



Stick-Handbrause

Artikel-Nr.
A1519AA


- 1-Funktions-Handbrause (normaler Strahl)
- AA Chrom

**Wandhalter für Handbrause
Wandanschlussbogen**

Artikel-Nr.
A1520AA

Wandhalter für Handbrause


- Inklusive Befestigungs-Bausatz 2
- ohne Rosette
- AA Chrom



Artikel-Nr.
A1521AA

Wandanschlussbogen

- inklusive Funktions-Bausatz 2
- inklusive Rückflussverhinderer
- DVGW-eigensicher
- Anschlussgewinde G1/2
- ohne Rosette
- AA Chrom

**Brauseschlauch
„Idealflex“**

Artikel-Nr.
A3306AA

1,25 m

A3306AA


1,6 m

A3330AA

1,75 m

A4109AA

- aus Kunststoff
- Farbe silber
- Anschlussgewinde G1/2 x G1/2





Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de
 Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700

Wandauslauf


Wandauslauf mit integriertem Umsteller



Artikel-Nr.

Wandauslauf **A1513AA**


- inklusive Funktions-Bausatz 2
- Gussauslauf, Ausladung 190 mm
- mit Luftsprudler
- ohne Rosette
- AA Chrom



Artikel-Nr.

Wandauslauf (mit integriertem Umsteller) **A1514AA**

- inklusive Funktions-Bausatz 2
- Gussauslauf, Ausladung 190 mm
- mit Luftsprudler
- integrierter automatischer Umsteller
- mit Rückflussverhinderer im Brauseabgang
- ohne Rosette
- AA Chrom



Rosetten



Artikel-Nr.





1-Loch-Rosette, 83 x 83 mm **A1504AA**

2-Loch-Rosette, 83 x 166 mm **A1505AA**

3-Loch-Rosette, 83 x 249 mm **A1506AA**

4-Loch-Rosette, 83 x 332 mm **A1507AA**

- eckig
- aus Metall
- AA Chrom



Rosetten (Soft-Design)



Artikel-Nr.





1-Loch-Rosette, 83 x 83 mm **A1540AA**

2-Loch-Rosette, 83 x 166 mm **A1541AA**

3-Loch-Rosette, 83 x 249 mm **A1542AA**

4-Loch-Rosette, 83 x 332 mm **A1543AA**

- abgerundet
- aus Metall
- AA Chrom




Mengengriff

Artikel-Nr.

	Symbol Handbrause	A1508AA
	Symbol Kopfbrause	A1509AA
	Symbol Seitenbrause	A1510AA
	Symbol Wanneneinlauf	A1511AA
	Symbol Kaltwasser (blau)	A1522AA
	Symbol Heißwasser (rot)	A1523AA


- inklusive Funktions-Bausatz 2
- Symbol für Zapfstelle auf Griffkragen
- ECO-Spartaste (außer „Kalt“ und „Heiß“)
- AA Chrom

**Mengengriff (Metall)**

Artikel-Nr.

	Symbol Handbrause	A1544AA
	Symbol Kopfbrause	A1545AA
	Symbol Seitenbrause	A1546AA
	Symbol Wanneneinlauf	A1547AA
	Symbol Kaltwasser (blau)	A1554AA
	Symbol Heißwasser (rot)	A1555AA


- inklusive Funktions-Bausatz 2
- Symbol für Zapfstelle auf Griffkragen
- ECO-Spartaste (außer „Kalt“ und „Heiß“)
- AA Chrom

**Temperaturgriff**

Artikel-Nr.

		A1512AA
Metall		A1548AA

- Rot-Blau-Markierung auf Griffkragen
- ECO-Spartaste
- AA Chrom






Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de
 Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer **Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700**

Unterputz-Bausatz 1 Thermostat



Artikel-Nr.
A1500NU

- Unterputz-Bausatz 1 Thermostat für Wandeinbau
- zur Vormontage im Rohbau
- mit Putzschablone, Spülblock, Dichtvlies
- Seitenventile zur Vorabspernung
- mit Rückflussverhinderer
- DVGW-eigensicher
- inklusive Montageschiene 600 mm




Unterputz-Bausatz 1 Universal



Artikel-Nr.
A1501NU

- Unterputz-Bausatz 1 Universal für Wandeinbau
- zur Vormontage im Rohbau
- mit Putzschablone, Spülblock, Dichtvlies



Montageschiene




Artikel-Nr.
A1503NU

- Montageschiene 600 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
- korrosionsbeständig

Artikel-Nr.
A963713NU

Befestigungs-Set für Montageschiene

- Set bestehend aus 2 Befestigungselementen



SETLÖSUNGEN ARCHIMODULE

NEU

Brauseanwendung



Artikel-Nr.
[A1556AA](#)

- Brauseanwendung mit Regenbrause und Handbrause*

Brauseanwendung



Artikel-Nr.
[A1557AA](#)

- Brauseanwendung mit Handbrause an Brausestange*

Brauseanwendung



Artikel-Nr.
[A1558AA](#)

- Brauseanwendung mit Regenbrause an Wasser führender Brausestange inkl. Handbrause*

Badeanwendung



Artikel-Nr.
[A1559AA](#)

- Badeanwendung mit Wandauslauf*

Badeanwendung



Artikel-Nr.
[A1560AA](#)

- Badeanwendung für Multiplex Trio*

* Set beinhaltet nur Bausätze 2.




Mit unserem Online-Konfigurator stellen Sie im Handumdrehen Ihre persönliche Lösung zusammen. Gehen Sie einfach auf: www.archimodule.idealstandard.de
 Professionelle Beratung und Planungssicherheit für den Fachpartner erhalten Sie auch unter unserer Archimodule-Hotline +49 (0) 228 521-700

SETLÖSUNGEN ARCHIMODULE SOFT

NEU

Brauseanwendung



Artikel-Nr.
[A1549AA](#)

- Brauseanwendung mit Regenbrause und Handbrause* (Soft-Design)

Brauseanwendung



Artikel-Nr.
[A1550AA](#)

- Brauseanwendung mit Handbrause an Brausestange* (Soft-Design)

Brauseanwendung



Artikel-Nr.
[A1551AA](#)

- Brauseanwendung mit Regenbrause an Wasser führender Brausestange inkl. Handbrause* (Soft-Design)

Badeanwendung



Artikel-Nr.
[A1552AA](#)

- Badeanwendung mit Wandauslauf* (Soft-Design)

Badeanwendung



Artikel-Nr.
[A1553AA](#)

- Badeanwendung für Multiplex Trio* (Soft-Design)

* Set beinhaltet nur Bausätze 2.

ÜBERSICHT ARCHIMODULE

		DUSCHE DIE ELEGANTE	DUSCHE DIE KOMPAKTE	DUSCHE DIE LUXURIÖSE	DUSCHE DIE INDIVIDUELLE
A1500NU	Unterputz-Bausatz 1 THERMOSTAT	1	1	1	1
A1501NU	Unterputz-Bausatz 1 UNIVERSAL	4	3	3	1
A1503NU	Montageschiene 60 cm	1	1		
A1504AA	1-Loch-Rosette 83 x 83 mm		2		2
A1505AA	2-Loch-Rosette 83 x 166 mm				1
A1507AA	4-Loch-Rosette 83 x 332 mm		1		
A1540AA	1-Loch-Rosette 83 x 83 mm (Soft-Design)	1		1	
A1541AA	2-Loch-Rosette 83 x 166 mm (Soft-Design)	1		1	
A1542AA	3-Loch-Rosette 83 x 249 mm (Soft-Design)	1		1	
A1544AA	Mengengriff Handbrause (Metall)	1	1	1	
A1545AA	Mengengriff Kopfbrause (Metall)	1	1	1	1
A1547AA	Mengengriff Wanneneinlauf (Metall)				
A1554AA	Mengengriff Kaltwasser (blau) (Metall)				
A1555AA	Mengengriff Heißwasser (rot) (Metall)				
A1548AA	Temperaturgriff (Metall)	1	1	1	1
A1513AA	Wandauslauf				
A1514AA	Wandauslauf mit integriertem Umsteller				
A3306AA	Brauseschlauch „Idealflex“ 1,25 m	1			
A4109AA	Brauseschlauch „Idealflex“ 1,75 m		1	1	1
A1519AA	Stick-Handbrause	1	1	1	1
A1520AA	Wandhalter für Handbrause	1			
A1521AA	Wandanschlussbogen	1		1	
A1524AA	Wandanschluss 370 mm	1	1		
A1529AA	Brausestange 90 cm mit integriertem Wandanschlussbogen		1		
A1530AA	Brausesystem (ohne Handbrause)			1	
A1531AA	Brausesystem mit integrierter Umschaltung (ohne Handbrause)				1
B9443AA	Regenbrause Idealrain 300 mm	1		1	
B9844AA	Regenbrause Idealrain PRO 300 x 300 mm		1		1
NEU	Alternativ im Set:	A1549AA*		A1551AA*	

* Set beinhaltet alle Bausätze 2 für die Gesamtlösung, UP-Bausätze 1 müssen gesondert geordert werden.

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de
ARCHIMODULE – HOTLINE: +49 (0) 228 521-700

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Murbangasse 8, A – 1108 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-590
Telefax: +49 (0) 228 521-399

KK2415000 Ausgabe 2013

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler keine Haftung.



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE