

STRADA

STVOŘENO PRO MODERNÍ BYDLENÍ



STRADA

STRADA STVOŘENO PRO MODERNÍ BYDLENÍ

Kolekce špičkové kvality STRADA vám nabízí široký výběr umyvadel, nábytku, sprchových vaniček, van a vodovodních baterií a je navržena tak, aby do vašeho domova vnesla moderní styl a pocit pohodlí.



Preciznost designu

Hledáte mimořádnou kolekci koupelnového vybavení, která bude odpovídat vašim požadavkům na čistotu linií? Kolekce STRADA, jež rozehrává harmonii rovných hran a hladkých povrchů, je ztělesněním moderní dynamické estetiky.

Jen si vybrat

STRADA vám při výběru vybavení koupelny poskytne naprostou volnost. Svou všestranností vyhoví jakýmkoliv potřebám – nezáleží na tom, jak je vaše koupelna velká či v jakém stylu je navržena. Všechny součásti kolekce se k sobě dokonale hodí: ať zvolíte jakoukoliv kombinaci nábytku s umyvadlem a vodovodní baterií, vaše koupelna bude vždy výrazem estetiky a funkčnosti.

Harmonie tvarů a funkčnosti

Vybavení kolekce STRADA se vyznačuje nejen estetickými kvalitami, ale je také dokonale funkční. Pohodlné používání, snadná montáž, nové technologie a kvalita se projevují v každém detailu této kolekce. Díky vodovodním bateriím STRADA můžete také dosáhnout značné úspory vody a energie.



**KOLEKCE
STRADA**

str. 04

**VYTVOŘTE SI SVOU
IDEÁLNÍ KOUPELNU**

str. 10

- Umyvadla str. 12
- Nábytek str. 14
- Sprchové vaničky str. 20
- Vany str. 22
- Vodovodní baterie str. 24

**TECHNICKÉ
DETAILY**

str. 28

KOLEKCE STRADA





STRADA vana, sprchová vanička a sprchová baterie. Sprchová sada IdealRain Cube a sprchový kout Tonic. STRADA umyvadlo na desku a umyvadlová baterie.

Elegantní, propracovaná a praktická: kolekce STRADA promění sen o moderní koupelně v realitu. Puristický design v kombinaci s vysoce kvalitními materiály a nekomplikovanou funkcí promění váš pobyt v koupelně v příjemný zážitek.

KOLEKCE STRADA



Kompletní řešení vybavení koupelny

K sestavení ideální koupelny již nemusíte shánět vybavení široko daleko. Díky kolekci STRADA si koupelnu jednoduše naplánujete – jakýkoliv výrobek ze širokého portfolia umyvadel, nábytku, sprchových vaniček, van a vodovodních baterií se dokonale hodí ke zbylým součástem této kolekce. STRADA je navíc navržena tak, aby se hodila i k ostatním kolekcím Ideal Standard. Váš výběr je tedy zcela neomezený.



Vlevo: STRADA umyvadlo na desku se skříňkou pod umyvadlo 980 mm, nástěnná skříňka 466 mm v kombinaci s otevřenými skříňkami 233 mm, zrcadlo s osvětlením 1050 mm, SoftMood dvojitý držák na ručníky. STRADA vana a sprchová vanička, sprchový kout Tonic, STRADA vodovodní baterie a sprchová sada IdealRain Cube.

Vpravo: STRADA umyvadlo 700 mm a umyvadlová baterie, skříňka pod umyvadlo 700 mm se zásuvkami se soft-closing zavíráním, závěsná skříňka 350 mm, zrcadlo s osvětlením 700 mm. Mia klozet a bidet, STRADA bidetová baterie.

KOLEKCE STRADA



Vlevo: STRADA umyvadlo 700 mm, umyvadlová baterie, skříňka pod umyvadlo 1400 mm se zásuvkami se soft-closing zavíráním, zrcadlo s osvětlením 700 mm a závěsná skříňka 700 mm. SoftMood doplňky. Sprchový kout Tonic 1200 mm, STRADA sprchová vanička a sprchová baterie a sprchová sada IdealRain Cube.

Vpravo: STRADA nábytkové umyvadlo 780 mm, skříňka pod umyvadlo 780 mm, umyvadlová baterie, vysoká nástěnná skříňka, vysoká skříňka se zrcadlem a nástěnná skříňka se zrcadlem 800 mm. STRADA vana a sprchová vanička, sprchový kout Tonic, STRADA sprchová baterie a sprchová sada IdealRain Cube.



Design kolekce STRADA je postaven především na geometrických tvarech. Její základ tvoří čisté tvary, především obdélníky a kruhy. Jednoduché tvary, například úzké hranaté tělo umyvadla, rezonují s pravouhle řešenými hranami nábytku a úchytů.



PROHLÉDNĚTE SI KOMPLETNÍ KOLEKCI STRADA A NAVRHNĚTE SI SVOU IDEÁLNÍ KOUPELNU

Výrobky kolekce STRADA lze snadno kombinovat a sestavovat: široký výběr kompatibilních součástí vám zaručí, že vždy naleznete dokonalou kombinaci. STRADA dokonale ladí i s designem ostatních kolekcí, a poskytuje vám tak mnoho dalších možností, jak jednotlivé prvky zkombinovat.



VYTVOŘTE SI SVOU IDEÁLNÍ KOUPELNU

- Umyvadla str. 12
 - Nábytek str. 14
 - Sprchové vaničky str. 20
 - Vany str. 22
 - Vodovodní baterie str. 24
 - Ostatní kombinace str. 26
-



STRADA UMYVADLA

Vyberte si vhodné umyvadlo nebo umyvadlo na desku

Najděte svůj styl. U kolekce STRADA lze vybírat ze dvou základních tvarů – hranatých a kulatých. Každé konkrétní řešení nabízíme v mnoha různých velikostech tak, abychom uspokojili vaše individuální požadavky.

UMYVADLA



900 mm



1200 mm



700 mm



1000 mm



600 mm



800 mm



500 mm

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO/ UMYVADLO POD DESKU



500 mm



500 mm

DOPLŇTE
NÁBYTKEM
A BATERIÍ
STRADA

strana 14 a 25





UMYVADLA NA DESKU



600 mm



600 mm



425 mm



410 mm



500 mm



340 mm

Vyberte si nábytek

Spolehlivě vysoká kvalita od návrhu až po výrobu: nábytek STRADA každým svým detailem zajistí praktičnost a pohodlí při užívání, stejně jako dlouhodobou životnost. Vyberte si výrobek z ucelené kolekce koupelnového nábytku a i ta nejmenší koupelna získá dostatek úložných prostor. Výběr ze čtyř atraktivních povrchových úprav nábytku vám zaručí dokonalý vzhled dle vašeho osobitého stylu.



Příklad kombinace: skříňka pod umyvadlo 980 mm, deska 980 mm; umyvadlo na desku 750 mm; nástěnná umyvadlová baterie; zrcadlo se zabudovaným osvětlením 1000 mm; nástěnná skříňka 466 mm; otevřená skříňka 233 mm – vše provedení lesklý bílý lak.

SKŘÍŇKY POD UMYVADLO



500/600 mm

700/900 mm

1050 mm

1400 mm



800/1000 mm

1200 mm

PROVEDENÍ



Lesklý lak bílý

Lesklý lak šedý



Lesklý lak bílý

Lesklý lak hnědá káva

Dekor Bambus

Lesklý lak šedý

VYSOKÉ SKŘÍŇKY



400 × 1400 mm*

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY



350 × 650 mm*

PROVEDENÍ



Lesklý lak
bílý

Lesklý lak
šedý



350 ×
1650 mm*



466 ×
1184 mm



466 ×
1184 mm



466 ×
466 mm



233 ×
466 mm



233 ×
700 mm



Lesklý lak
bílý



Lesklý lak
hnědá káva



Dekor
Bambus



Lesklý lak
šedý



Příklad kombinace: skříňka pod umyvadlo 980 mm,
umyvadlo 1000 mm; umyvadlová baterie; zrcadlo 1000 mm;
vysoká skříňka 600 mm – nábytek v provedení lesklý lak hnědá káva.

NÁBYTEK

Vysoce kvalitní materiály, špičková kvalita pojezdů a zavíracích mechanismů, bezvadné provedení: nábytek STRADA dodá jakékoliv koupelně stylový a moderní vzhled. Tento nábytek je elegantní, propracovaný a praktický a díky minimalistickému tvaru se dokonale hodí ke všem umyvadlům a bateriím kolekce STRADA. Ať již máte malou či velkou koupelnu, ať je vaše představa o ideální koupelně jakákoliv, kolekce STRADA vám díky širokému výběru rozměrů, tvarů a možností kombinace pomůže najít dokonalé řešení všech vašich požadavků.



* Tento model je dostupný v pravé i levé verzi

NÁBYTEK STRADA

ZRCADLA

Zrcadla a zrcadlové skřínky STRADA jsou dostupné v mnoha různých rozměrech. Vyberte si nejvhodnější z nich dle svého vkusu a dotvořte koupelnu k dokonalosti.



Příklad kombinace: umyvadlo na desku 600 mm, deska 1180 mm; umyvadlová baterie; nábytková konzole 1200 mm k instalaci desky; zrcadlová skříňka 1200 mm; vysoká skříňka 350 mm – nábytek v provedení v lesklý bílý lak.



Příklad kombinace: umyvadlo na desku 600 mm, skříňka pod umyvadlo 1180 mm; deska 1180 mm – nábytek v provedení dekor Bambus. umyvadlová baterie; zrcadlo se zabudovaným osvětlením 1000 mm.

ZRCADLA



500/600/700/
800/900/1050/
1200/1400 × 700 mm

ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY



500/600/700/
800/900/1000/
1200 × 700 mm

PROVEDENÍ



Lesklý lak bílý Lak dekor hliník

SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž nábytku kolekce Strada je snadná, rychlá a bezpečná! Všechny typy nástěnných skříněk jsou dodávány s nastavitelnými montážními úchyty.



Příklad kombinace: skřínka pod umyvadlo 1180 mm provedení lesklý lak hnědá káva; dvojumyvadlo 1200 mm; umyvadlová baterie; zrcadlo se zabudovaným osvětlením 1200 mm; nástěnná skřínka 466 mm v provedení lesklý lak hnědá káva; otevřená skřínka 233 mm v provedení lesklý bílý lak.



Příklad kombinace: umyvadlo na desku 500 mm, deska 780 mm; umyvadlová baterie; nábytková konzole 800 mm; skřínka se zrcadlem 800 mm dekor hliník; vysoká skřínka 600 mm – nábytek v provedení dekor Bambus.


















































Příklad kombinace: skřínka pod umyvadlo 780 mm; umyvadlo 800 mm; umyvadlová baterie; skřínka se zrcadlem 800 mm dekor hliník; vysoká skřínka 350 mm – nábytek v provedení lesklá šedá.

Možnosti kombinací

UMYVADLA

NÁBYTEK

		UMYVADLA						
		K077701 500 × 420 mm	K077801 600 × 420 mm	K078201 710 × 420 mm	K078601 910 × 420 mm	K078801 810 × 455 mm	K079001 1010 × 455 mm	K079101 1210 × 455 mm
K2452	Skříňka pod umyvadlo 50 cm							
K2453	Skříňka pod umyvadlo 60 cm							
K2455	Skříňka pod umyvadlo 70 cm							
K2457	Skříňka pod umyvadlo 90 cm							
K2458	Skříňka pod umyvadlo 105 cm levá							
K2459	Skříňka pod umyvadlo 105 cm pravá							
K2461	Skříňka pod umyvadlo 140 cm levá							
K2460	Skříňka pod umyvadlo 140 cm pravá							
K2659	Skříňka pod umyvadlo 80 cm							
K2659 + K2662	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 80 cm							
K2660	Skříňka pod umyvadlo 100 cm							
K2660 + K2663	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 100 cm							
K2661	Skříňka pod umyvadlo 120 cm							
K2661 + K2665	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 120 cm levá							
K2661 + K2664	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 120 cm pravá							
K2662 + T783867	Deska s výřezem 80 cm + konzole							
K2663 + T783767	Deska s výřezem 100 cm + konzole							
K2665 + T784467	Deska s výřezem 120 cm levá + konzole							
K2664 + T784467	Deska s výřezem 120 cm pravá + konzole							

NÁBYTEK

UMYVADLA NA DESKU

		K077601	K078101	K078301	K078401	K078501	K079201	K079301	K079401	K079501
		500 × 420 mm	610 × 420 mm	Ø 420 mm	600 × 420 mm	750 × 430 mm	410 × 340 mm	Ø 340 mm	Ø 450 mm	Ø 410 mm
K2659 + K2662	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 80 cm									
K2660 + K2663	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 100 cm									
K2661 + K2665	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 120 cm levá									
K2661 + K2664	Skříňka pod umyvadlo + deska s výřezem 120 cm pravá									
K2662 + T783867	Deska s výřezem 80 cm + konzole									
K2663 + T783767	Deska s výřezem 100 cm + konzole									
K2665 + T784467	Deska s výřezem 120 cm levá + konzole									
K2664 + T784467	Deska s výřezem 120 cm pravá + konzole									
K2659 + K2675	Skříňka pod umyvadlo + Deska 80 cm bez výřezu									
K2660 + K2676	Skříňka pod umyvadlo + Deska 100 cm bez výřezu									
K2661 + K2677	Skříňka pod umyvadlo + deska 120 cm bez výřezu (varianta montáže vlevo)									
K2661 + K2677	Skříňka pod umyvadlo + deska 120 cm bez výřezu (varianta montáže vpravo)									
K2675 + T783867	Deska 80 cm bez výřezu + konzole									
K2676 + T783767	Deska 100 cm bez výřezu + konzole									
K2677 + T784467	Deska 120 cm bez výřezu (varianta montáže vlevo) + konzole									
K2677 + T784467	Deska 120 cm bez výřezu (varianta montáže vpravo) + konzole									

U těchto možností kombinace doporučujeme použití nástěnné baterie nebo umyvadlové baterie s nástavcem. U desek bez výřezu lze umyvadlo na desku instalovat uprostřed nebo na obou stranách.

SPRCHOVÉ VANIČKY STRADA

Vyberte si sprchovou vaničku



Sprchová vanička STRADA 1200 × 900 mm,
sprchový kout Tonic. Baterie STRADA,
sprchové příslušenství IdealRain Cube.

SPRCHOVÁ VANIČKA

S krytem odpadu v provedení lesklá nerez ocel



900 × 900 mm



1000 × 800 mm
1000/1200/1400/1600/1700/1800 × 900 mm

DOPLŇTE
BATERIÍ STRADA
A SPRCHOVÝM
KOUTEM
TONIC


ESTETICKÁ DOKONALOST A MIMOŘÁDNÝ DESIGN

Sprchová vanička STRADA má důmyslný odpadový systém s integrovaným žlábkem zaručujícím funkčnost a čistotu provedení. Lesklý kryt odpadu z nerez oceli je dokonalým doplňkem elegantního tvaru vaničky.



VANY STRADA

Vyberte si svou vanu



DOPLŇTE
BATERIEMI
STRADA

viz strana 24

Vana STRADA s odpadem uprostřed,
baterie STRADA, sprchové
příslušenství IdealRain Cube.



K ZABUDOVÁNÍ



Obdélníková



S odpadem uprostřed (Duo)



Asymetrická, levá/pravá verze



UDĚLEJTE SI
ZE SVÉ KOUPELNY
OÁZU POHODLÍ A POTĚŠENÍ

Větší hloubka vany vám zajistí prostor pro relaxaci a poskytne pohodlí k odpočinku po náročném dni.

VODOVODNÍ BATERIE STRADA

Vyberte si svou baterii

Čistota provedení, moderní elegance a důmyslná funkčnost: ať si vyberete jakoukoliv baterii STRADA, vždy bude dokonale ladit s vaším umyvadlem a nábytkem STRADA. Všechny typy umyvadlových baterií a bidetová baterie mají průtok vody 5 l/min.

UMYVADLOVÉ BATERIE



Umyvadlová baterie



Umyvadlová baterie "piccolo"



Umyvadlová baterie s nástavcem



Nástěnná umyvadlová baterie

BIDETOVÉ BATERIE



Bidetová baterie

DOPLŇTE
SPRCHOVÝM
PŘÍSLUŠENSTVÍM
IDEALRAIN CUBE

SPRCHOVÉ BATERIE



Sprchová baterie nástěnná



Sprchová baterie podomítková

VANOVÉ BATERIE



Vanová baterie nástěnná



Vanová baterie podomítková




Vanový vývod



NOVÝ NASTAVITELNÝ PERLÁTOR




Šetřete vodu a využijte lepší nastavitelnost. Baterie STRADA jsou vybaveny novým nastavitelným perlátorem, který vám umožní nastavit proud vody podle vašich potřeb. Stačí jen natočit destičku perlátoru do správné polohy. Baterie s nastavitelným směrem proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$ mohou být použity u všech typů umyvadel.



POMÁHÁ ŠETŘIT VODU

Baterie STRADA je navržena tak, aby spotřebovala méně vody a energie. Nastavitelný perlátor s průtokem 5 l/min vám pomůže dosáhnout významné úspory při stejné úrovni pohodlí, na které jste zvyklí. To přinese výhody nejen vám, ale pomáhá šetřit i životní prostředí.



MOŽNOSTI KOMBINACE S KOLEKCÍ STRADA

Navrhněte si dokonalou kombinaci vybavení

VYBERTE SI Z NÁSLEDUJÍCÍCH KOLEKCÍ A SESTAVTE SI SVOU KOUPELNU.

SPRCHOVÉ KOUTY A VANOVÉ ZÁSTĚNY



SPRCHOVÉ A VANOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



IDEALRAIN CUBE

Moderní, kubistická elegancie je spojena s pohodlím a funkcí. Kolekce sprchového příslušenství IdealRain Cube nabízí jednu z nejplošších sprch dostupných na trhu.



TONIC

Díky mnoha verzím otvírání koutů, bočním panelům a dalším možnostem vždy najdete sprchový kout Tonic dle svých představ. Vanová zástěna Tonic se pak díky nejmodernější technologii a prvotřídnímu provedení dokonale hodí do koupelen moderních bytů.

SPRCHOVÉ VANIČKY



ULTRA FLAT

Sprchové vaničky Ultra Flat vaší koupelně díky svému elegantnímu tenkému designu dodají výjimečný a funkční styl – a také jedinečný zážitek z dostatek prostoru.

Absolutní flexibilita: kolekce STRADA byla navržena tak, aby se dokonale hodila k designu ostatních kolekcí Ideal Standard. Pro vás to znamená ještě širší výběr velmi kvalitních výrobků

KLOZETY A BIDETY



VENTUNO

Pro klozety a bidety kolekce Ventuno je charakteristická moderní, avšak nadčasová krása a funkčnost. Skryté upevňovací komponenty zaručí ničím nenarušenou harmonii jemných linií a hladkých ploch.



MIA

Design klozetů a bidetů kolekce Mia spojuje ostré a rovné linie se zaoblenými tvary. Čistý moderní styl dodá vaší koupelně nádech přirozené elegance.

DOPLŇKY



SOFTMOOD

Pro doplňky kolekce Softmood je charakteristický moderní, avšak jemný a oblý vzhled. Moderní provedení zaručuje příjemný zážitek z pohodlí koupelny.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Umyvadla

DVOJUMYVADLO 120 cm



K0791

- 1210 x 455 x 150 mm
- Dva otvory pro umyvadlovou baterii.
- Dva přepadové otvory.
- Způsob instalace: na stěnu nebo na desku



UMYVADLO 100 / 80 cm




K0790 UMYVADLO 100 cm

K0788 UMYVADLO 80 cm

- 1010 x 455 x 150 mm
- 810 x 455 x 150 mm
- Jeden otvor pro umyvadlovou baterii.
- S přepadem.
- Způsob instalace: na stěnu nebo na desku

	A	B	C	D
K0790	1010	230	720	400
K0788	810	220	560	405




UMYVADLO 90 cm



K0786

- 910 x 420 x 150 mm
- Jeden otvor pro umyvadlovou baterii.
- S přepadem.
- Způsob instalace: na stěnu nebo na desku



Umyvadla na desku

UMYVADLO 70 / 60 / 50 cm




K0782 UMYVADLO 70 cm

K0778 UMYVADLO 60 cm

K0777 UMYVADLO 50 cm

- 710 x 420 x 150 mm
- 600 x 420 x 150 mm
- 500 x 420 x 150 mm
- Jeden otvor pro umyvadlovou baterii.
- S přepadem.
- Způsob instalace: na stěnu nebo na desku

	A	B
K0782	710	670
K0778	600	570
K0777	500	470




UMYVADLO NA DESKU 60 cm

glazovaná zadní stěna



K0781

- 610 x 420 x 150 mm
- Jeden otvor pro umyvadlovou baterii.
- S přepadem.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




UMYVADLO NA DESKU 50 cm



K0776

- 500 x 420 x 135 mm
- Bez přepadového otvoru.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UMYVADLO NA DESKU OVÁLNÉ 60 cm




K0784

- 600 x 420 x 160 mm
- Bez přepadového otvoru.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




UMYVADLO NA DESKU KULATÉ 42,5 cm



K0783

- Ø435 x 170 mm
- Bez přepadového otvoru.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




UMYVADLO NA DESKU KULATÉ 41 cm



K0795

- Ø435 x 150 mm
- Bez přepadového otvoru.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




Umyvadla zápustná

UMYVADLO NA DESKU KULATÉ 34 cm



K0793

- Ø 340 x 155 mm
- Bez přepadového otvoru.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




UMYVADLO ZÁPUSTNÉ 50 cm



K0780

- 595 x 440 x 180 mm
- S přepadovým otvorem.
- Včetně výřezové šablony.
- Způsob instalace: na desku




UMYVADLO POD DESKU 50 cm



K0779

- 595 x 440 x 170 mm
- S přepadovým otvorem.
- Včetně výřezové šablony a upevňovací sady.
- Způsob instalace: pod desku



MIA – závěsný klozet a bidet

ZÁVĚSNÝ KLOZET MIA



J4521



- 360 x 550 x 315 mm
- hluboké splachování
- glazováno pod kruhem
- skryté upevnění
- pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 3/6 l nebo pro podomítkový tlakový splachovač 3/4"
- Klozetové sedátko: J452201
- Klozetové sedátko s automatickým sklápěním: J469701

ZÁVĚSNÝ BIDET MIA



J4694

- 360 x 550 x 310 mm
- skryté upevnění
- s přepadem a l otvorem pro bidetovou baterii



Koupelnový nábytek

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 120 cm

2 zásuvky



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2661WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2661WC
	DEKOR BAMBUS	K2661WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2661WH

- Skříňka pod umyvadlo se dvěma zásuvkami se systémem soft-close. Jedna vnitřní police v každé zásuvce.
- Včetně upevňovací sady a úchytů k zásuvkám.
- Způsob instalace:
– na stěnu
- Lze kombinovat s:
nábytkové umyvadlo 1200 mm (K0791)
Pro tuto kombinaci není nutná vrchní deska.

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 100 cm

1 zásuvka



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2660WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2660WC
	DEKOR BAMBUS	K2660WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2660WH

- Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou se systémem soft-close a jednou vnitřní policí.
- Včetně upevňovací sady a úchytů k zásuvkám.
- Způsob instalace:
– na stěnu
- Lze kombinovat s:
nábytkové umyvadlo 1000 mm (K0790)
Pro tuto kombinaci není nutná vrchní deska.

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 80 cm




1 zásuvka



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2659WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2659WC
	DEKOR BAMBUS	K2659WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2659WH

- Skříňka pod umyvadlo s jednou zásuvkou se systémem soft-close a jednou vnitřní policí.
- Včetně upevňovací sady a úchytů k zásuvkám.
- Způsob instalace:
– na stěnu
- Lze kombinovat s:
nábytkové umyvadlo 800 mm (K0788)
Pro tuto kombinaci není nutná vrchní deska.

Všechny možné kombinace viz str. 18–19.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VRCHNÍ DESKA 120 cm

pro instalaci umyvadel na pravou stranu



VRCHNÍ DESKA 120 cm

pro instalaci umyvadel na levou stranu



VRCHNÍ DESKA 100 cm

pod umyvadla a umyvadla na desku



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2664WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2664WC
	DEKOR BAMBUS	K2664WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2664WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. S výřezem.
- Včetně upevňovací sady.
- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 120 cm (T784467)
- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 1180 mm (K2661)
 - umyvadlo 500 mm (K0777), umyvadlo 600 mm (K0778), umyvadlo na desku 500 mm (K0776) a umyvadlo na desku 600 mm (K0781)
 - nábytková konzole 1200 mm (T784467)




	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2665WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2665WC
	DEKOR BAMBUS	K2665WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2665WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. S výřezem.
- Včetně upevňovací sady.
- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 1200 mm (T784467)
- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 1180 mm (K2661)
 - umyvadlo 500 mm (K0777), umyvadlo 600 mm (K0778), umyvadlo na desku 500 mm (K0776) a umyvadlo na desku 600 mm (K0781)
 - nábytková konzole 1200 mm (T784467)

	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2663WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2663WC
	DEKOR BAMBUS	K2663WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2663WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. S výřezem.
- Včetně upevňovací sady.
- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 1000 mm (T783767)
- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 980 mm (K2660)
 - umyvadlo 500 mm (K0777), umyvadlo 600 mm (K0778), umyvadlo 700 mm (K0782), umyvadlo 900 mm (K0786), umyvadlo na desku 500 mm (K0776) a umyvadlo na desku 600 mm (K0781)
 - nábytková konzole 1000 mm (T783767)

Všechny možné kombinace viz str. 18–19.




VRCHNÍ DESKA 80 cm

pod umyvadla a umyvadla na desku




	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2662WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2662WC
	DEKOR BAMBUS	K2662WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2662WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. S výřezem.
- Včetně upevňovací sady.
- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 800 mm (T783867)
- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 780 mm (K2659)
 - umyvadlo 500 mm (K0777), umyvadlo 600 mm (K0778), umyvadlo 700 mm (K0782), umyvadlo 900 mm (K0786), umyvadlo na desku 500 mm (K0776) a umyvadlo na desku 600 mm (K0781)
 - nábytková konzole 800 mm (T783867)


**VRCHNÍ DESKA 120 cm**

pod umyvadla na desku "O" (oválná/kulatá)



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2677WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2677WC
	DEKOR BAMBUS	K2677WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2677WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. Bez výřezu.
- Včetně upevňovací sady.
- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 1200 mm (T784467)
- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 1180 mm (K2661)
 - všechny umyvadla na desku "O" (oválná/kulatá)
 - nábytková konzole (T784467)



Všechny možné kombinace viz str. 18–19.


VRCHNÍ DESKA 100 cm

pod umyvadla na desku "O" (oválná/kulatá)



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2676WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2676WC
	DEKOR BAMBUS	K2676WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2676WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. Bez výřezu.
- Včetně upevňovací sady.
- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 1000 mm (T783767)
- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 980 mm (K2660)
 - všechny umyvadla na desku "O" (oválná/kulatá)
 - nábytková konzole (T783767)



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VRCHNÍ DESKA 80 cm

pod umyvadla na desku "O" (oválná/kulatá)



□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2675WG

■ LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA K2675WC

■ DEKOR BAMBUS K2675WL


■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2675WH

- Tloušťka desky 25 mm. Ocelová výztuha. Bez výřezu.
- Včetně upevňovací sady.

- Způsob instalace:
 - na skříňku pod umyvadlo
 - na stěnu s nábytkovou konzolí 800 mm (T783867)

- Lze kombinovat s:
 - skříňka pod umyvadlo 780 mm (K2659)
 - všechny umyvadla na desku "O" (oválná/kulatá)
 - nábytková konzole (T783867)

Všechny možné kombinace viz str. 18–19.




NÁBYTKOVÁ KONZOLE 120 cm



T784467

- Integrované 2 držáky.
- Chromované.
- Včetně montážní sady.

- Lze kombinovat s:
 - vrchní deska 1200 mm (K2664, K2665 a K2677)



NÁBYTKOVÁ KONZOLE 100/80 cm




T783767 NÁBYTKOVÁ KONZOLE 100 cm

T783867 NÁBYTKOVÁ KONZOLE 80 cm

- Integrovaný jeden držák na ručníky.
- Chromované.
- Včetně montážní sady.

- Lze kombinovat s:
 - vrchní deska 1000 mm (K2663 a K2676)
 - vrchní deska 800 mm (K2662 a K2675)



VYSOKÁ SKŘÍŇKA 35 cm

pravá/levá verze



levá dvířka


	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2683WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2683WC
	DEKOR BAMBUS	K2683WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2683WH

pravá dvířka

	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2689WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2689WC
	DEKOR BAMBUS	K2689WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2689WH

▪ Vysoká skříňka se dvěma dvířky s mechanismem soft-close, pěti vnitřními nastavitelnými skleněnými a jednou dřevěnou policí. Nábytek je dodáván včetně úchytů.

▪ Způsob instalace:
na stěnu




POSTRANNÍ SKŘÍŇKA 46,5 cm



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2684WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2684WC
	DEKOR BAMBUS	K2684WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2684WH

▪ Postranní skříňka se dvěma dvířky se soft close mechanismem, dvěma vnitřními nastavitelnými skleněnými a jednou dřevěnou policí. Nábytek je dodáván včetně úchytů.

▪ Způsob instalace:
na stěnu




POSTRANNÍ ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 46,5 cm



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2685WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2685WC
	DEKOR BAMBUS	K2685WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2685WH


▪ Postranní skříňka se dvěma zrcadlovými dvířky se zátlačným otvíracím mechanismem, dvěma vnitřními skleněnými a jednou dřevěnou policí.

▪ Způsob instalace:
na stěnu




TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA ČTVERCOVÁ 46,5 cm



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2686WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2686WC
	DEKOR BAMBUS	K2686WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2686WH

- Skříňka s dvířky se zátlačným otvíracím a soft close mechanismem a jednou vnitřními skleněnou policí.
- Univerzální otevírání – panty možné připevnit na pravou i levou stranu
- Způsob instalace: na stěnu




NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA 23,5 cm



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2687WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2687WC
	DEKOR BAMBUS	K2687WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2687WH

- Skříňka s dvířky se zátlačným otvíracím a soft close mechanismem a jednou vnitřními skleněnou policí.
- Univerzální otevírání – panty možné připevnit na pravou i levou stranu
- Způsob instalace: na stěnu




NÁSTĚNNÁ POLICE 23,5 cm



	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2688WG
	LESKLÝ LAK HNĚDÁ KÁVA	K2688WC
	DEKOR BAMBUS	K2688WL
	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2688WH

- Otevřená nástěnná police s jednou vnitřními dřevěnou policí.
- Způsob instalace: na stěnu.
Lze instalovat vertikálně i horizontálně



SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 140 cm



umyvadlo vpravo

<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2729WG
--------------------------	-----------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2460WH
-------------------------------------	-----------------	---------

umyvadlo vlevo

<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2730WG
--------------------------	-----------------	---------


<input checked="" type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2461WH
-------------------------------------	-----------------	---------

- Umyvadlová skříňka se čtyřmi zásuvkami 700 mm se soft-close mechanismem. Včetně předmontovaných úchytů a vrchní desky 1400 mm s výřezem.

- Způsob instalace: na stěnu

- Lze kombinovat s: umyvadlo (K0777, K0778, K0782)

- Doporučení: použijte prostorově úsporný sifon (J428467)



SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 105 cm



umyvadlo vpravo

<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2728WG
--------------------------	-----------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2459WH
-------------------------------------	-----------------	---------

umyvadlo vlevo

<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2727WG
--------------------------	-----------------	---------


<input checked="" type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2458WH
-------------------------------------	-----------------	---------

- Umyvadlová skříňka se dvěma zásuvkami se soft-close mechanismem a dvířky na levé straně. Včetně předmontovaných úchytů a vrchní desky 1050 mm s výřezem.

- Způsob instalace: na stěnu

- Lze kombinovat s: umyvadlo (K0777, K0778, K0782)

- Doporučení: použijte prostorově úsporný sifon (J428467)



SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 90 / 70 cm



90 cm

<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2726WG
--------------------------	-----------------	---------

<input checked="" type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2457WH
-------------------------------------	-----------------	---------

70 cm

<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2724WG
--------------------------	-----------------	---------


<input checked="" type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK ŠEDÝ	K2455WH
-------------------------------------	-----------------	---------

- Umyvadlová skříňka se dvěma zásuvkami se soft-close mechanismem. Včetně předmontovaných úchytů a vrchní desky 900/700 mm s výřezem.

- Způsob instalace: na stěnu

- Lze kombinovat s: umyvadlo (K0777, K0778, K0782 a K0786)

- Doporučení: použijte prostorově úsporný sifon (J428467)



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 60 / 50 cm



60 cm

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2723WG


■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2453WH

50 cm

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2722WG

■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2452WH

- Umyvadlová skříňka s jednou zásuvkou se soft-close mechanismem. Včetně předmontovaných úchytů a vrchní desky 500/600 mm s výřezem.
- Způsob instalace: na stěnu
- Lze kombinovat s:
 - skříňka 500 mm – umyvadlo (K0777)
 - skříňka 600 mm – umyvadlo (K0777 a K0778)
- Doporučení: použijte prostorově úsporný sifon (J428467)



NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA 35 cm

pravá/levá dvířka



pravá dvířka

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2731WG


■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2463WH

levá dvířka

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2732WG

■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2464WH

- Nástěnná skříňka s dvířky se soft-close mechanismem. Včetně předmontovaných úchytů.
- Způsob instalace: na stěnu



VYSOKÁ SKŘÍŇKA 40 cm

pravá/levá dvířka



pravá dvířka

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2733WG


■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2465WH

levá dvířka

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2734WG

■ LESKLÝ LAK ŠEDÝ K2466WH

- Nástěnná skříňka s dvířky se soft-close mechanismem. Včetně předmontovaných úchytů.
- Způsob instalace: na stěnu



SADA ODKLÁDACÍCH MISEK / DĚLICÍ PŘÍČKY




T724767 SADA ODKLÁDACÍCH MISEK


- Odkládací misky ze satinovaného plastu (polypropylen)

T784067 DĚLICÍ PŘÍČKY

- Pro maximální využití prostoru v zásuvkách.
- Dělicí příčky vkládejte pouze do spodních zásuvek.
- Lze použít do:
 - všech spodních zásuvek u skříněk pod umyvadla
- Doporučení:
 - 1 ks do skříněk pod umyvadlo 600 mm a 800 mm
 - 2 ks do skřínky pod umyvadlo 1000 mm
 - do skřínky pod umyvadlo 1400 mm použijte 1 ks dělicích příček do každé spodní zásuvky.
- Materiál:
 - satínované plexisklo



ZRCADLO S OSVĚTLENÍM 140–50 cm



K2480BH 140 cm

K2674BH 120 cm

K2479BH 105 cm

K2478BH 90 cm


K2673BH 80 cm

K2477BH 70 cm

K2476BH 60 cm

K2475BH 50 cm

- Zrcadlo s integrovaným fluorescenčním světlem. Výška 650 mm, tloušťka 35 mm.
- Certifikováno: IP44 a EMC. Včetně montážní sady.
- S výkonem:
 - 56 W – 1400 mm
 - 21 W – 1200/1050/900 mm
 - 26 W – 800/700/600 mm
 - 16 W – 500 mm



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 120 cm



<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2672WG
<input type="checkbox"/>	LAK DEKOR HLINÍK	K2672AL

- Zrcadlová skříňka se 3 dvířky s panoramatickým otevíráním a mechanismem soft-close a 6 vnitřními poličkami.
- Pochromované úchyty.
- Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením.
- Obsahuje vypínač a zásuvku pro externí připojení.
- Předpřipraveno pro externí osvětlení (K2682 a K2681).
- Certifikováno: IP44 a EMC
- Včetně montážní sady.

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 100 cm



<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2671WG
<input type="checkbox"/>	LAK DEKOR HLINÍK	K2671AL




- Zrcadlová skříňka se 3 dvířky s panoramatickým otevíráním a mechanismem soft-close a 6 vnitřními poličkami.
- Pochromované úchyty.
- Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením.
- Obsahuje vypínač a zásuvku pro externí připojení.
- Předpřipraveno pro externí osvětlení (K2682 a K2681).
- Certifikováno: IP44 a EMC
- Včetně montážní sady.

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 90 / 80 cm



90 cm	<input type="checkbox"/>	LESKLÝ LAK BÍLÝ	K2670WG
	<input type="checkbox"/>	LAK DEKOR HLINÍK	K2670AL

- | | | | |
|-------|--------------------------|------------------|---------|
| 80 cm | <input type="checkbox"/> | LESKLÝ LAK BÍLÝ | K2669WG |
| | <input type="checkbox"/> | LAK DEKOR HLINÍK | K2669AL |
- Zrcadlová skříňka se 3 dvířky s panoramatickým otevíráním a mechanismem soft-close a 4 vnitřními poličkami.
 - Zrcadlo na vnitřní straně hlavních dvířek.
 - Pochromované úchyty.
 - Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením.
 - Obsahuje vypínač a zásuvku pro externí připojení.
 - Předpřipraveno pro externí osvětlení (K2682 a K2681).
 - Certifikováno: IP44 a EMC
 - Včetně montážní sady.



ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 70 / 60 cm



70 cm

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2668WG

■ LAK DEKOR HLINÍK K2668AL


60 cm

□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2667WG

■ LAK DEKOR HLINÍK K2667AL

- Zrcadlová skříňka se 2 dvířky s mechanismem soft-close a 4 vnitřními policičkami (70 cm) nebo 2 vnitřními policičkami (60 cm).

- Zrcadlo na vnitřní straně hlavních dvířek.
- Pochromované úchyty.
- Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením.
- Obsahuje vypínač a zásuvku pro externí připojení.
- Předpřipraveno pro externí osvětlení (K2682 a K2681).
- Certifikováno: IP44 a EMC
- Včetně montážní sady.




ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 50 cm



□ LESKLÝ LAK BÍLÝ K2666WG

■ LAK DEKOR HLINÍK K2666AL

- Zrcadlová skříňka se 1 dvířky s mechanismem soft-close a 2 vnitřními policičkami.
- Zrcadlo na vnitřní straně dvířek.
- Pochromované úchyty.
- Vnitřní LED osvětlení s externím ambientním osvětlením.
- Obsahuje vypínač a zásuvku pro externí připojení.
- Předpřipraveno pro externí osvětlení (K2682 a K2681).
- Certifikováno: IP44 a EMC
- Včetně montážní sady.




LED OSVĚTLENÍ 55 / 35 cm



K2681AA 55 CM

K2682AA 35 CM

- LED osvětlení s výkonem 6 W. Certifikováno IP 44.
- Včetně montážní sady.
- Materiál: nerezová ocel



Sprchové vaničky

ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 90 cm

s nerezovým krytem



K2622 90 × 90 cm

OBDELNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

s nerezovým krytem



K2623 100 × 80 cm

K2624 100 × 90 cm

K2625 120 × 90 cm

K2626 140 × 90 cm



K2627 160 × 90 cm

K2628 170 × 90 cm

K2629 180 × 90 cm

Všechny sprchové vaničky STRADA jsou k dispozici také s povrchovou úpravou IDEAL GRIP (YT), tj. speciální povrchová úprava omezující uklouznutí

	A	B	C	D	E
K2623	1000	800	900	700	670
K2624	1000	900	900	800	770
K2625	1200	900	1100	800	770
K2626	1400	900	1300	800	770
K2627	1600	900	1500	800	770
K2628	1700	900	1600	800	770
K2629	1800	900	1700	800	770



Akrylátové vany

VANA

k zabudování



K2605 170 × 70 cm

K2606 170 × 75 cm

VANA DUO

k zabudování




K2607 170 × 75 cm

K2608 180 × 80 cm

K2609 190 × 90 cm


VANA ASYMETRICKÁ

k zabudování





K2610 pravá verze – 170 × 100 cm

K2611 levá verze – 170 × 100 cm



	A	B	H	L
K 2607	1700	750	870	415
K 2608	1800	800	970	465
K 2609	1900	800	1070	565



Vodovodní baterie

UMYVADLOVÁ BATERIE



A5897AA S ODTOK. GARNITUROU (5 l/min)

A5450AA BEZ ODTOK. GARNITURY (5 l/min)

A5449AA S ODTOK. GARNITUROU

- STRADA jednopáková umyvadlová baterie s pevným vývodem a perlátorem.
 - Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky.
 - Integrovaný omezovač teplé vody.
 - Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$.
 - Flexibilní hadice G3/8.
 - Montáž zespodu – upevnění EASY FIX.
- U výrobků A5897AA a A5450AA je nastaven průtok vody 5 l/min nezávislý na tlaku přítoku vody.
- Provedení: chrom

UMYVADLOVÁ BATERIE PICCOLO



A5842AA S ODTOK. GARNITUROU (5 l/min)

A5843AA BEZ ODTOK. GARNITURY (5 l/min)

- STRADA jednopáková umyvadlová baterie PICCOLO DN 15 s pevným vývodem a perlátorem.
 - Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky.
 - Integrovaný omezovač teplé vody.
 - Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$.
 - Flexibilní hadice G3/8.
 - Výška vývodu 83 mm.
 - Montáž zespodu – upevnění EASY FIX.
 - Průtok vody 5 l/min nezávislý na tlaku přítoku vody.
- Provedení: chrom




UMYVADLOVÁ BATERIE S NÁSTAVCEM



A5840AA S ODTOK. GARNITUROU (5 l/min)

A5841AA BEZ ODTOK. GARNITURY (5 l/min)

- STRADA jednopáková umyvadlová baterie s nástavcem DN 15 s pevným vývodem a perlátorem.
 - Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky.
 - Integrovaný omezovač teplé vody.
 - Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$.
 - Flexibilní hadice G3/8.
 - Výška vývodu 233 mm.
 - Montáž zespodu – upevnění EASY FIX.
 - Průtok vody 5 l/min nezávislý na tlaku přítoku vody.
- Provedení: chrom




UMYVADLOVÁ BATERIE

nástěnná, díl 2



A5844AA (5 l/min)

- STRADA umyvadlová baterie nástěnná s kovovou obdélníkovou rozetou
- Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky.
- Integrovaný omezovač teplé vody.
- Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$.
- Flexibilní hadice G3/8.
- Vývod 172 mm.
- Průtok vody 5 l/min nezávislý na tlaku přítoku vody.
- Provedení: chrom
- Nezbytné příslušenství: podomítkový díl 1 pro umyvadlovou nástěnnou baterii (A5948NU)




BIDETOVÁ BATERIE

s odtokovou garniturou



A5845AA (5 l/min)

- STRADA jednopáková bidetová baterie s pevným vývodem a perlátorem.
- Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky.
- Integrovaný omezovač teplé vody.
- Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$.
- Flexibilní hadice G3/8.
- Odtoková garnitura G1 1/4.
- Montáž zespodu – upevnění EASY FIX.
- Průtok vody 5 l/min nezávislý na tlaku přítoku vody.
- Provedení: chrom




SPRCHOVÁ BATERIE

nástěnná



A5846AA

- STRADA jednopáková sprchová nástěnná baterie s kovovými rozetami a S-přípojkami.
- Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky.
- Přivot kartuše z nerez oceli.
- Integrovaný omezovač teplé vody.
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.
- Provedení: chrom



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VANOVÁ BATERIE


nástěnná



A5848AA

- STRADA jednopáková vanová nástěnná baterie s kovovými rozetami a S-přípojkami.
- Multiport-kartuše Ø 40 mm s keramickými disky.
- Pivot kartuše z nerez oceli.
- Integrovaný omezovač teplé vody.
- Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$.
- Se zařízením na zamezení zpětného toku.

- Provedení: chrom



SPRCHOVÁ BATERIE

podomítková, díl 2




A5852AA

- STRADA sprchová podomítková baterie s kovovou rozetou.
- Kartuše CLICK Ø 47 mm s keramickými disky.
- Integrovaný omezovač teplé vody.
- Těsnicí systém DICHT-FIX.
- Kovová ovládací páka.

- Provedení: chrom

- Nezbytné příslušenství: univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU)



VANOVÁ BATERIE

podomítková, díl 2




A5853AA

A5854AA*

- STRADA vanová podomítková baterie s kovovou rozetou.
- Kartuše CLICK Ø 47 mm s keramickými disky.
- Integrovaný omezovač teplé vody.
- Kovová ovládací páka.
- Těsnicí systém DICHT-FIX.
- * Integrovaná klapka proti zpětnému tlaku (pouze u modelu A5854AA).

- Provedení: chrom

- Nezbytné příslušenství: univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU)




VANOVÝ VÝVOD ZE ZDI



A5896AA

- STRADA vanový vývod ze zdi s kovovou rozetou.
- Vývod 172 mm
- Nastavitelný směr proudu vody v úhlu $30^\circ \pm 10^\circ$
- Provedení: chrom



Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
Tel.: +420 417 592 111
Fax.: +420 417 560 772
www.idealstandard.cz
www.idealstandard.com

