

KERAMAG

Geberit Group



TECHNICKÝ KATALÓG 2018

2 v 1

KATALÓG
TECHNICKÁ PRÍRUČKA

Ikonky výhod výrobkov KERAMAG

KERAMAG
Geberit Group



RIMFREE®
nová generácia WC
bez splachovacieho
kruhu - nečistoty
a baktérie sa nemajú
kde usadzovať



KERATECT®
jedinečná glazúra
keramických výrobkov
Keramag pre ľahkú
údržbu a čistenie




**POZVOLNÉ
SKLÁPANIE
WC SEDADIEL**
vyšší užívateľský
komfort a bezpečnosť



Click2Clean®
veľmi ľahko odníma-
teľné WC sedadlo
pre dokonalú
údržbu WC misy



**ANTIBAKTERIÁLNE
SEDADLO**
materiál obsahujúci
striebro odpudzuje
99% baktérií



SKRYTÉ UPEVNENIE
ľahká údržba a čistý
estetický vzhľad



**PRIESTOROVÖ
ÚSPORNÉ**
skrátené vyhotovenie
pri zachovaní perfektnej
funkčnosti, výrobky
vhodné do malej
kúpeľne



**RIEŠENIA
PRE TELESNE
POSTIHNUTÝCH**
špeciálne riešenia pre
komfortné a bezpečné
používanie v bezbarié-
rovej kúpeľni



**PRIATEĽSKÉ
K DEŤOM**
vybavenie splňa
špeciálne požiadavky
a potreby detí




AKRYLÁT LUCITE®
kvalitný a na dotyk príjemný
material vaní a vaničiek
s jednoduchou údržbou



**MATERIÁL ODOLNÝ
VOČI VLHKOSTI**
ochranič nábytok
pred vlhkostou a plesňou



**SYSTÉM TICHÉHO
DOVIERANIA**
vyšší komfort a bez-
pečnosť užívateľa vďaka
tichému pozvoľnému
dovieraniu dvierok



**VEĽKÝ VNÚTORNÝ
OBJEM**
úložné priestory
pre všetko potrebné
v kúpeľni



PUSH TO OPEN
ľahké otváranie
skriniek stlačením
dvierok



**ODOLNOSŤ VOČI
UV ŽIARENIU**
lakované plochy
nábytku
odolné voči vplyvom
UV žiarenia



LED osvetlenie
zabudované LED
osvetlenie



**ÚSPORNÉ SPLA-
CHOVANIE WC 2/4 l**
nová generácia WC
umožňuje znížiť spotre-
bu vody pri splachovaní
a šetrí náklady



**ÚSPORNÉ SPLACHO-
VANIE WC 3/6 l**
WC s úsporným veľkým
a malým splachovaním



**ÚSPORNÉ
PISOÁRE 0,5 l**
technické riešenia
pre úsporu vody
pri splachovaní



**ÚSPORNÉ
PISOÁRE 1 l**
technické riešenia
pre úsporu vody
pri splachovaní




ÚSPORA FINANCIÍ
riešenie, ktoré šetrí
náklady užívateľa



**PREMYSLENÉ
RIEŠENIA**
praktické a funkčné
riešenia pre vyšší
komfort



ÚSPORNÉ SPLACHOVANIE WC 4,5 l
nová generácia WC umožňuje znížiť
spotrebú vody pri splachovaní a šetrí náklady



**DOŽIVOTNÁ
ZÁRUKA**
na nábytkové kovania
a závesy dverí



ZÁRUKA 7 ROKOV
na keramické výrobky



ZÁRUKA 5 ROKOV
na akrylátové
vane a vaničky



ZÁRUKA 2 ROKY
na sprchovacie kúty



ZÁRUKA 2 ROKY
na kúpeľňový nábytok
a ostatné nešpecifiko-
vané výrobky

Úvod	2
Jednoduchá údržba - Keramag KeraTect®	3
Prehľad hlavných výhod pre užívateľa	4
Navrhovanie kúpeľní – ergonómia	5

Sanitárna keramika a nábytok KERAMAG

Prehľad keramiky	6
Xeno ²	8
citterio	26
Preciosa II	42
myDay	48
Sílk	58
iCon	74
Zrkadlá Option/Option PLUS	89
iCon xs	92
Renova Nr. 1 Plan	100
Renova Nr. 1	120
Renova Nr. 1 Comprimo NE	126
Renova Nr. 1 Comfort	136
Špeciálne výrobky	
Program pre telesne postihnuté osoby/nemocnice	146
Výlevky	149
Program pre materské škôlky/školy	150
• Príslušenstvo pre keramiku	155
Pisoáre	158
• Príslušenstvo pre pisoáre/FlushTime Control	166

Sprchovacie vaničky a vane KERAMAG

Sprchovacie vaničky iCon	168
• Príslušenstvo pre sprchovacie vaničky iCon	169
Vane Renova Nr. 1	170
• Príslušenstvo pre vane Renova Nr. 1	171
Príslušenstvo pre kúpeľnový nábytok KERAMAG	172
Tabuľka kombinácií	174
Register KERAMAG	176
Farby a dekory výrobkov KERAMAG	181

Kúpeľne vždy v jedinečnom štýle

Značka Keramag je už viac ako 110 rokov známa na trhu kúpeľňového vybavenia predovšetkým vďaka svojim keramickým výrobkom. Značka je symbolom nemeckej kvality a precíznosti, moderného dizajnu a jedinečných inovácií v oblasti sanitárnej techniky. Od roku 2015 je značka Keramag súčasťou koncernu Geberit.

Využívanie osvedčených, ale aj nových materiálov, vlastný vývoj technológií a zároveň dôsledné dodržiavanie ekologickej noriem a trvalej udržateľnosti – to všetko umožňuje poskytovanie nadstandardných záruk a perfektných služieb pre zákazníkov.

Spolupráca s uznávanými návrhármami určuje dizajnové trendy na trhu sanitárnej techniky a kúpeľňového vybavenia, čím sa výrobky stávajú symbolom nadčasovosti a precíznej funkčnosti. Dizajn výrobkov vyhovuje nielen aktuálnym módnym trendom, ale hlavne zohľadňuje požiadavky a predstavy spotrebiteľov. Konkrétna séria Renova Nr.1 je bestsellerom, obľúbeným medzi architektami a investormi.

Kúpeľňová keramika sa vyrába v najmodernejších európskych závodoch. Značka ponúka rôznorodé tvary a štýly – od klasických a nadčasových po trendové, celú škálu výrobkov pre privátne kúpeľne až po špeciálne výrobky do nemocníčí alebo škôl.

Charakteristickým znakom je vždy dokonalé prevedenie, ktoré je zárukou funkčnosti a pohodlného používania. Špeciálna glazúra Keratect pre jednoduchú údržbu a so zárukou 30 rokov je ďaľším dôvodom, prečo si vybrať keramiku značky Keramag. Pre nekompromisnú hygienu na toalete je k dispozícii niekoľko modelov WC s technológiou Rimfree® bez splachovacieho kruhu.

Kúpeľňový nábytok je vyrobený z materiálu špeciálne upraveného tak, aby odolával vlhkosti a ktorý je zároveň určený práve pre použitie v kúpeľni. Precízne, do detailov prepracované riešenia a možnosti kombinácií a maximum úložného priestoru sú samozrejmostou.

Moderný dizajn skriniek je doplnený elegantnými zrkadlami s osvetlením alebo praktickými zrkadlovými skrinkami. Farebné povrchy v trendových farbách ako napríklad matná čierna, matná šedá alebo svetlé a tmavé dekory dreva ideálne zapadnú do každej kúpeľne.

Pre viac informácií o produktoch značky Keramag navštívte www.kolo-geberit.sk.





KeraTect®

Prvá keramická glazúra s 30-ročnou zárukou

KeraTect® je moderný, inovatívny a jedinečný typ keramickej glazúry. Táto glazúra sa nanáša na keramické výrobky značky KERAMAG v procese výroby a je trvalo vypálená pri teplote cca 1200°C. Keramika je úplne bez pórov, vyznačuje sa extrémne hladkým povrchom, ktorý efektívne bráni usadzovaniu nečistôt, vodného kameňa a baktérií. Vďaka tomu nie sú potrebné na čistenie žiadne agresívne čistiace prostriedky, keramiku stačí zláhka utriť jemnou handričkou alebo hubkou.

Glazúra KeraTect® nielen šetrí náklady na čistiace prostriedky a je šetrná voči životnému prostrediu, ale zároveň zaručuje trvalo perfektný lesk keramiky, výraznejší než má štandardná glazúra. Odolnosť proti starnutiu a oteru je zaručená – aj preto je KeraTect® prvá keramická glazúra na svete s 30-ročnou zárukou.

Jedinečná glazúra KeraTect® je k dispozícii pre všetky keramické výrobky KERAMAG.

Pri objednávaní uvádzajte koncové číslo 600 (XXXXXX600).



**30 ROKOV
ZÁRUKA NA
KERATECT®**



Bežné WC misy potrebujú k opláchnutiu okraj, ktorý je prakticky nemožné dôkladne vyčistiť. Tu sa však hromadí špinna a usadeniny, ktoré sú príčinou neprijemného zápachu.

Rimfree®

Riešenie úplne bez splachovacieho kruhu – jedinečné na trhu

WC bez splachovacieho kruhu Rimfree® je unikátne inovatívne riešenie, jedinečné na trhu. Okraj WC misy je úplne hladký po celom obvode, okrem pár centimetrov v jej zadnej časti, kde sa nachádza rozdeľovač vody.

Patentovaný rozdeľovač posilňuje prúd vody a umožňuje perfektné opláchnutie WC misy aj pri spláchnutí len 2 litrami vody. Na údržbu misy Rimfree® nie sú potrebné žiadne agresívne čistiaci prostriedky, keramiku stačí jednoducho pretriet handričkou.

WC Rimfree® splňajú tie najvyššie nároky na maximálnu hygienu a na úsporu vody a peňazí.

V ponuke skupiny Geberit nájdete už 22 výrobkov Rimfree® (závesné i kombinované WC misy)!



Technológia Geberit Rimfree výrazne zjednodušíuje čistenie. Už nebude potrebať žiadne agresívne čistiaci prostriedky. Hladká glazúra WC misy je nielen esteticky, ale predovšetkým hygienicky dokonalá.



WC BEZ SPLACHOVACIEHO KRUHU = GENIÁLNA ČISTOTA



Eco splachovanie WC 4/2 l

Ekonomické a ekologické splachovanie 4/2 l vody ponúkajú WC misy KERAMAG už štandardne. Vychádzajú tak v ústrety stále častejším požiadavkám na ekologicke šetrné a úsporné vybavenie budov podľa štandardov LEED a BREEAM. A nielen to – vďaka možnosti splachovania 4/2 l môže v súčasnej dobe výrazne ušetriť každá bežná domácnosť. Za jeden týždeň je objem ušetrennej vody priemernej štvorčlennej rodiny až 420 litrov a za rok neuveriteľných 21 840 litrov vody! Podľa miestnych nákladov vodného a stočného možno jednoducho spočítať hodnotu úspory.



breeam



Ergonómia v kúpeľni


Chcete sa vo svojej kúpeľni pohodlne pohybovať? Určite áno. Preto je ergonómia celého interiéru taká dôležitá. V modernej kúpeľni musí mať všetko svoje miesto a byť dôsledne premyslené.

Pre umiestnenie každého zariadovacieho predmetu platí vlastné pravidlo. Na tejto strane vám predkladáme praktické rady pre návrh kúpeľne.

Vzdialenosť medzi výrobkami v kúpeľni (rozmery v cm)

	<40	>40	WC	umývadlo	pisoár	vaňa	stena
<40	30	30	20	20	20	30	10 - 30
<40	30	30	20	30	20	20	30
WC	20	20	-	30	20	20	20
umývadlo	20	30	30	-	20	30	30
pisoár	20	20	20	20	20	20	20
vaňa	20	20	20	30	20	-	-
stena	10 - 30	30	20	30	20	-	-

Voľný priestor vo funkčne navrhнутej kúpeľni (rozmery v cm)



Umývadlá

Séria	Umývadlá										Asymetrické umývadlá		Umývadlá na dosku	Vstavané umývadlá	Umývadlá s otvorom pre batériu			
															vpravo	vľavo		
	40-49 cm	50-54 cm	55-59 cm	60-64 cm	65-69 cm	70-79 cm	80-89 cm	90-100 cm	110-130 cm	40-54 cm	55-69 cm	70-90 cm	35-44 cm	45-59 cm	60-69 cm	70-79 cm	80-89 cm	90-100 cm
Xeno ²	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●						
citterio	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Preciosa II	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●						
myDay	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Silk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
iCon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
iCon xs																		
Renova Nr. 1	●	●	●	●	●	●	●											
Renova Nr. 1 Plan	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●						
Renova Nr. 1 Comprimo NEW	●	●						●		●								
Renova Nr. 1 Comfort																		
Vitalis																		
Paracelus																		
Quelle																		
4 Bambini																		
Kind			●															
Schule			●															

WC misy, bidety, pisoáre, sedadlá

Séria	Kombinované WC			Závesné WC		Bidety		WC misy			Pisoáre		WC sedadlá					
	odpad vodorovný	odpad vodorovný s plachováním	odpad zvislý	odpad univerzálny	pre telesne postihnutých s hlbokým splachovaním	pre telesne postihnutých	Rimfree®	závesné	stojace	s hlbokým splachovaním	s plachováním	prívod zhora	prívod zozadu	prívod vodorovný	odpad zvislý	odpad univerzálny	odpad vodorovný	odpad zvislý
												pre deti						
Xeno ²			●		●	●		●	●	●	●							
citterio			●		●	●		●	●	●	●							
Preciosa II			●		●	●		●										
myDay			●		●	●		●	●									
Silk			●		●	●		●	●									
iCon			●		●	●		●	●			●						
iCon xs			●		●	●		●	●									
Renova Nr. 1 Plan			●		●	●		●	●									
Renova Nr. 1			●		●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●
Renova Nr. 1 Comprimo NEW			●															
Renova Nr. 1 Comfort		●			●													●
Vitalis	●																	
Plus 4						●											●	
Kind												●				●	●	
Baby												●				●	●	
Centaurus												●	●	●				
Aller												●	●	●				

Sanitárna keramika, nábytok, vane a vaničky



Xeno²

perfektná súhra dizajnu a prírody


KERAMAG
Geberit Group

XENO²

Séria Xeno² spája architektonicky jasné tvary so silou prírody. Na prvý pohľad možno pôsobí stroho, ale pozrite sa na ňu zblízka a očarí vás.

Neobvyklý dizajn keramiky prekvapí prísnou geometriou, ale zároveň plynulým tvarom vnútorného priestoru, v perfeknej súhre s kúpelňovým nábytkom a zrkadlami.

Séria ponúka rozumné umývadlá až 160 cm z exkluzívneho materiálu Varicor, LED podsvietenie v skrinkách ako štandard a širokú ponuku dekorov kúpelňového nábytku. Samozrejmosťou je skryté upevnenie WC a bidetu ako aj WC bez splachovacieho kruhu Rimfree®.







Rimfree®

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
60 x 48 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807160000, 807161000, 807162000,
807260000, 807261000, 807262000



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacíchová uzávierka	x	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacíchová uzávierka		640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacíchová uzávierka		600



127060000

KeraTect® 127060600

Umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
90 x 48 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807190000, 807191000, 807192000,
807290000, 807291000, 807292000



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacíchová uzávierka	x	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacíchová uzávierka		640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacíchová uzávierka		600



127090000

KeraTect® 127090600

Umývadlo

bez otvoru pre batériu, bez prepadu
90 x 48 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807190000, 807191000, 807192000,
807290000, 807291000, 807292000



Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacíchová uzávierka	x	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacíchová uzávierka		600

127093000


KeraTect® 127093600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**


Umývadlo

bez prepadu, odkladacia plocha vpravo
90 x 48 cm


kombinovateľné so spodnými skrinkami
807390000, 807391000, 807392000,
807590000, 807591000, 807592000




127190000



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková západachová uzávierka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková západachová uzávierka	640
Odtokovy ventil 152.050.21.1 + fľašková západachová uzávierka	600



127193000




Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková západachová uzávierka	640
Odtokovy ventil 152.050.21.1 + fľašková západachová uzávierka	600


Umývadlo

bez prepadu, odkladacia plocha vľavo
90 x 48 cm


kombinovateľné so spodnými skrinkami
807490000, 807491000, 807492000,
807690000, 807691000, 807692000




127290000



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková západachová uzávierka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková západachová uzávierka	640
Odtokovy ventil 152.050.21.1 + fľašková západachová uzávierka	600



127293000



Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková západachová uzávierka	640
Odtokovy ventil 152.050.21.1 + fľašková západachová uzávierka	600

s otvorom pre batériu

bez otvoru pre batériu

127290000

KeraTect® 127290600



127293000

KeraTect® 127293600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®****Umývadlo**

s otvorom pre batériu, bez prepadu
120 x 48 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807120000, 807121000, 807122000,
807220000, 807221000, 807222000



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacová uzávierka	600



127020000

KeraTect® 127020600

Umývadlo

bez otvoru pre batériu, bez prepadu
120 x 48 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807120000, 807121000, 807122000,
807220000, 807221000, 807222000



Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacová uzávierka	600



127023000

KeraTect® 127023600

Umývadlo

s dvoma otvormi pre batériu, bez prepadu
120 x 48 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807120000, 807121000, 807122000,
807220000, 807221000, 807222000



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacová uzávierka	600



127025000

KeraTect® 127025600

Umývadlo z minerálneho materiálu Varicor®

s dvoma otvormi pre batériu, bez prepadu
140 x 48 cm

len v kombinácii s umývadlovými skrinkami
807740000, 807741000, 807742000





Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	x	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + priestorovo úsporná zápacová uzávierka 151.116.11.1 alebo 151.117.11.1		620

427041016

Umývadlo z minerálneho materiálu Varicor®

bez otvoru pre batériu, bez prepadu
140 x 48 cm

len v kombinácii s umývadlovými skrinkami
807740000, 807741000, 807742000





Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	x	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + priestorovo úsporná zápacová uzávierka 151.116.11.1 alebo 151.117.11.1		620

427040016

Umývadlo z minerálneho materiálu Varicor®

s dvoma otvormi pre batériu, bez prepadu
160 x 48 cm

len v kombinácii s umývadlovými skrinkami
807760000, 807761000, 807762000



Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	x	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + priestorovo úsporná zápacová uzávierka 151.116.11.1 alebo 151.117.11.1		620


427061016

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo z minerálneho materiálu Varicor®

bez otvoru pre batériu, bez prepadu
160 x 48 cm

len v kombinácii s umývadlovými skrinkami
807760000, 807761000, 807762000





427060016

Umývadlo

bez prepadu
40 x 28 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami
807040000, 807041000, 807042000



127045000

KeraTect® 127045600

127040000

KeraTect® 127040600



Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l, skryté upevnenie
bez splachovacieho kruhu

CE, EN 997 6 A/C, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču,
pre inštaláciu je odporúčaná predĺžená odpadová rúrka

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



207050000

KeraTect® 207050600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu
podľa DIN 19516

- závesy kovové
- s automatickým pozvolným sklápaním
- montáž zhora



577050000



XENO²

Závesný bidet

s otvorm pre batériu, bez prepadu

s flexibilnými prívodnými hadicami,
vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



237050000


KeraTect® 237050600

Skrinka pod umývadlo, závesná

58 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlom 127060000
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom

biela lakovaná vysoký lesk	807160000
sivobéžová greige matná	807161000
štruktúra dreva Scultura sivá	807162000

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

88 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlami 127090000, 127093000
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



.... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom

biela lakovaná vysoký lesk	807190000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807191000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807192000
-------------------------------	-----------

Doplňky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo s výrezom vľavo, závesná

88 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlami 127190000, 127193000
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



.... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom

biela lakovaná vysoký lesk	807390000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807391000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807392000
-------------------------------	-----------

Doplňky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo s výrezom vpravo, závesná

88 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++) - zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlami 127290000, 127293000 a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom

biela lakovaná vysoký lesk	807490000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807491000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807492000
-------------------------------	-----------

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

117,4 x 22 x 46,2 cm

- 2 výsuvné zásuvky vr. LED osvetlenia (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++) - zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlami 127020000, 127023000, 127025000 a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom

biela lakovaná vysoký lesk	807120000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807121000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807122000
-------------------------------	-----------


Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Bočná skrinka, závesná

58 x 20 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka




Doplnky:
Sklenená doska, 58 x 0,8 x 45 cm
Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná


139,5 x 35 x 47,5 cm

- 2 výsuvné zásuvky vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
a infračerveného pohybového senzora
- zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlami 427041016, 427040016
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



* vŕtanie otvorov určiť pred montážou



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom

Doplnky:
Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


biela lakovaná vysoký lesk	807740000
sivobéžová greige matná	807741000
štruktúra dreva Scultura sivá	807742000

Skrinka pod umývadlo, závesná


159,5 x 35 x 47,5 cm

- 2 výsuvné zásuvky vr. LED osvetlenia (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++) a infračerveného pohybového senzora - zohľadnite prívod elektro

kombinovateľné s umývadlami 427061016, 427060016 a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



* vŕtanie otvorov určiť pred montážou

**Doplnky:**


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

58 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++) - zohľadnite prívod elektro
- 1 výsuv

kombinovateľné s umývadlom 127060000 a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)

**Doplnky:**

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


biela lakovaná vysoký lesk	807260000
sivobéžová greige matná	807261000
štruktúra dreva Scultura sivá	807262000

Skrinka pod umývadlo, závesná


88 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro
- 1 výsuv

kombinovateľné s umývadlami 127090000, 127093000
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom



biela lakovaná vysoký lesk	807290000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807291000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807292000
-------------------------------	-----------

Doplňky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo s výrezom vľavo, závesná


88 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro
- 1 výsuv

kombinovateľné s umývadlami 127190000, 127193000
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom



biela lakovaná vysoký lesk	807590000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807591000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807592000
-------------------------------	-----------

Doplňky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo s výrezom vpravo, závesná


88 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro
- 1 výsuv

kombinovateľné s umývadlami 127290000, 127293000
a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom



biela lakovaná vysoký lesk	807690000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807691000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807692000
-------------------------------	-----------

Doplnky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná


117,4 x 53 x 46,2 cm

- 2 výsuvné zásuvky vr. LED osvetlenia
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická trieda A++)
- zohľadnite prívod elektro
- 2 výsuvy

kombinovateľné s umývadlami 127020000, 27023000,
127025000 a s vnútornými organizérmi do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom



biela lakovaná vysoký lesk	807220000
----------------------------	-----------

sivobéžová greige matná	807221000
-------------------------	-----------

štruktúra dreva Scultura sivá	807222000
-------------------------------	-----------

Doplnky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

38 x 52,5 x 26,5 cm

- 1 dvierka
- 1 závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo

kombinovateľné s umývadlami 127040000, 127045000



biela lakovaná vysoký lesk 807040000

sivobéžová greige matná 807041000

štruktúra dreva Scultura sivá 807042000


Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Bočná skrinka, závesná

45 x 51 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka, 1 výsuv



biela lakovaná vysoký lesk 807045000

sivobéžová greige matná 807046000

štruktúra dreva Scultura sivá 807047000

Doplnky:

Sklenená doska, 45 x 0,8 x 45 cm


507450000

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Vysoká bočná skrinka, závesná

40 x 170 x 35,1 cm

- 1 dverka
- zrkadlo na vnútorej strane dverok
- 2 pevné poličky, 4 nastaviteľné poličky
- závesy dverok voliteľné vpravo/vľavo



biela lakovaná vysoký lesk	807000000
sivobéžová greige matná	807001000
štruktúra dreva Scultura sivá	807002000


Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Zrkadlo s osvetlením

40 x 90 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlmenie svetla
- úprava proti zahmlievaniu
- LED 24 V DC 23 W
- 4000 K/1025 lm
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, trieda ochrany 2




807840000

Zrkadlo s osvetlením

60 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlmenie svetla
- úprava proti zahmlievaniu
- LED 24 V DC 288 W
- 4000 K/1572 lm
(1430 lm nepriame)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, trieda ochrany 2




807860000

Zrkadlo s osvetlením

90 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlmenie svetla
- úprava proti zahmlievaniu
- LED 24 V DC 47 W
- 4000 K/2392 lm
(1819 lm nepriame)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, trieda ochrany 2




807890000

Zrkadlo s osvetlením

120 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlmenie svetla
- úprava proti zahmlievaniu
- LED 24 V DC 56 W
- 4000 K/3213 lm
(2209 lm nepriame)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, trieda ochrany 2




807820000

Zrkadlo s osvetlením

140 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlmenie svetla
- úprava proti zahmlievaniu
- LED 24 V DC 62 W
- 4000 K/3759 lm
(2469 lm nepriame)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, trieda ochrany 2




807340000

Zrkadlo s osvetlením

160 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlmenie svetla
- úprava proti zahmlievaniu
- LED 24 V DC 52,5 W
- 4000 K/5544 lm
(630 lm nepriame)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, trieda ochrany 2




⚠ Montážny odstup k odkladacím plochám, batériám a ostatným predmetom min. 50 mm

807360000

Organizér do zásuvky, pozdĺžny

15 x 6,2 x 32,3 cm
delenie tvaru „T“



807910000

Organizér do zásuvky, priečny

15 x 6,2 x 32,3 cm
horizontálne delenie



807920000

Organizér do zásuvky, priečny

20,8 x 9,8 x 37,3 cm
horizontálne delenie



807930000

Sklenená doska

45 x 0,8 x 45 cm

k bočnej skrinke 807045000,
807046000 a 807047000



507450000

Sklenená doska

58 x 0,8 x 45 cm

k bočnej skrinke 807060000,
807061000 a 807062000



507580000

citterio

elegancia a čistota tvarov

KERAMAG
Geberit Group

V kúpeľňovej sérii citterio spája dizajnér Antonio Citterio puristické a jednoduché tvary s nezameniteľným talianskym dizajnom. Geometricky jasné kontúry a organicky jemné zaoblenia sa spájajú v jedno. Citterio napĺňa priesitor jednoduchou, nadčasovou eleganciou.

Dodatočný úložný priestor v kúpeľni poskytuje elegantná vysoká skrinka so skleneným čelom alebo s otvorenými priechodkami a zrkadlom.



V sérii nájdeme závesné alebo stojace WC a bidety so skrytým upevnením a harmonicky integrované WC sedadlo s pozvoľným automatickým sklápaním.

Kúpeľňový nábytok dopĺňajú zrkadlá s osvetlením v rôznych veľkostiach s možnosťou odkladacích poličiek šírky 1350 mm. Menšie rozmery keramiky a skriniek poskytujú riešenie aj pre hostovské kúpeľne v jednotnom dizajne.

CITTERIO



Rimfree®





1



2



3




4


- [1] dvojumývadlo s dvoma otvormi pre batérie,
zrkadlo s osvetlením a poličkami
- [2] vysoké bočné skrinky
- [3] umývadlo na dosku na skrinke pod umývadlo
- [4] umývadlá so spodnými skrinkami 60 cm,
zrkadlové skrinky s osvetlením

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®****Umývadlo**

s otvorom pre batériu, bez prepadu
60 x 50 cm
vr. bielej keramickej odtokovej krytky



* predĺžený odpad pre zápa-chovú uzávierku nutný



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacová uzávierka	590

123560000

KeraTect® 123560600


Doplňky:

Clou, odtokový a prepadový systém (umývadlo je možné uzavrieť)
Výrobok nájdete v Katalógu Geberit 152.018.00.1


Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný
Výrobok nájdete v Katalógu Geberit 152.050.21.1

Umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
90 x 50 cm
vr. bielej keramickej odtokovej krytky



* predĺžený odpad pre zápa-chovú uzávierku nutný



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacová uzávierka	590

123590000

KeraTect® 123590600


Doplňky:

Clou, odtokový a prepadový systém (umývadlo je možné uzavrieť)
Výrobok nájdete v Katalógu Geberit 152.018.00.1


Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný
Výrobok nájdete v Katalógu Geberit 152.050.21.1

Umývadlo

s dvoma otvormi pre batériu, bez prepadu
120 x 50 cm
vr. bielej keramickej odtokovej krytky



* predĺžený odpad pre zápa-chovú uzávierku nutný



Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + fľašková zápacová uzávierka	590

123520000


KeraTect® 123520600

Doplňky:


Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný
Výrobok nájdete v Katalógu Geberit 152.050.21.1

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Asymetrické umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
 75 x 50 cm
 vr. bielej keramickej odtokovej krytky



* predĺžený odpad pre zápa-chovú uzávierku nutný




Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + flašková zápacová uzávierka	590

Doplnky:


Clou, odtokový a prepadový systém (umývadlo je možné uzavrieť)	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.018.00.1
Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.050.21.1

Umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
 90 x 50 cm
 vr. bielej keramickej odtokovej krytky



* predĺžený odpad pre zápa-chovú uzávierku nutný





Clou systém 152.018.00.1 + rúrková zápacová uzávierka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + rúrková zápacová uzávierka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + flašková zápacová uzávierka	590

Doplnky:


Clou, odtokový a prepadový systém (umývadlo je možné uzavrieť)	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.018.00.1
Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.050.21.1

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Umývadlo

s otvorom pre batériu vpravo, bez prepadu
 45 x 30 cm
 vr. bielej keramickej odtokovej krytky



umývadlo bez nábytku
 odtokový ventil 152.050.21.1
 + fľašková západachová uzávierka



umývadlo s nábytkom
 odtokový ventil 152.050.21.1
 + rúrková západachová uzávierka

 123545000

KeraTect® 123545600

Doplnky:



Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

Umývadlo na dosku

bez otvoru pre batériu, s prepadom
 56 x 40 cm
 vr. uzavárateľnej odtokovej súpravy „push-open“
 a bielej keramickej odtokovej krytky





Odtokový ventil 152.080.21.1 + rúrková západachová uzávierka 80
 Odtokový ventil 152.080.21.1 + fľašková západachová uzávierka 120

 123655000

KeraTect® 123655600

Umývadlo na dosku

bez otvoru pre batériu, bez prepadu
 56 x 40 cm
 vr. bielej keramickej odtokovej krytky



Odtokový ventil 152.080.21.1 + rúrková západachová uzávierka 80
 Odtokový ventil 152.080.21.1 + fľašková západachová uzávierka 120

Upozornenie:
 je nutné použiť špeciálny odtokový ventil 152.080.21.1

 123555000

KeraTect® 123555600

Doplnky:

Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.080.21.1


K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Stojace WC

 s hlbokým splachovaním, 6 l, skryté upevnenie
 odpad vodorovný

bez splachovacieho kruhu

CE, EN997 a EN33

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit typ UP



213560000

KeraTect® 213560600

Závesné WC


s hlbokým splachovaním, 6 l, skryté upevnenie

bez splachovacieho kruhu

CE, EN 997 6 A/C, EN 33

 k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču,
 pre inštaláciu je odporúčaná predĺžená odpadová rúrka

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



203570000

KeraTect® 203570600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu



podľa DIN 19516

- závesy kovové
- s automatickým pozvoľným sklápaním
- montáž zhora



573500000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Bidet stojací, skryté upevnenie
 s otvorom pre batériu, s prepadom

 s 1-otvorou batériou
 s flexibilnými prívodnými hadicami,
 pre pripojenie zápachovej uzávierky nutné
 použiť predĺženú odpadovú rúrk




233500000

KeraTect® 233500600

Závesný bidet, skryté upevnenie
 s otvorom pre batériu, s prepadom

 s 1-otvorou batériou
 s flexibilnými prívodnými hadicami,
 pre pripojenie zápachovej uzávierky nutné
 použiť predĺženú odpadovú rúrk

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



233550000



KeraTect® 233550600

Skrinka pod umývadlo, závesná


58,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlom 123560000



* Odporúčaná výška zavesenia pri použití nožičiek



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne

835161000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)

835160000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm

500410000

LED svetelná lišta 53,5 cm

501535000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná


73,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlami 123575000, 123675000



* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835176000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835175000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000


LED svetelná lišta 63,5 cm 501635000

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


Skrinka pod umývadlo, závesná

88,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlami 123590000,
123690000, 123695000

* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835191000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835190000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000

LED svetelná lišta 82,5 cm 501825000



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

118,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlom 123520000

* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek
(+0 = OKFFB)

korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne

835121000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)

835120000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm

500410000

LED svetelná lišta 2 x 47 cm

501470000



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
odkladacia plocha vpravo**

118,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchytky vo farbe Champagner
- 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlom 123575000

* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek
(+0 = OKFFB)

korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne

835421000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)

835420000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm

500410000

LED svetelná lišta 63,5 cm

501635000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
odkladacia plocha vľavo**


118,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchytky vo farbe Champagner
- 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlom 123675000



* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835521000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835520000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000

LED svetelná lišta 53,5 cm 501535000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo viď. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
odkladacia plocha vpravo**


133,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchytky vo farbe Champagner
- 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 123690000, 123590000



* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835436000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835435000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000

LED svetelná lišta 82,5 cm 501825000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo viď. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná
odkladacia plocha vľavo**


133,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchytky vo farbe Champagner
- 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 123695000, 123590000



* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne	835536000
korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)	835535000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000

LED svetelná lišta 82,5 cm 501825000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

44,0 x 55,4 x 31,6 cm

- 1 dvierka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlom 123545000



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne	835146000
korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)	835145000

Doplňky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
so sklenenou hornou doskou,
výrez vpravo alebo vľavo**


73,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlami 123655000, 123555000



* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek

**Doplňky:**

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm

835276000

LED svetelná lišta 63,5 cm

501635000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo viď. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
so sklenenou hornou doskou,
výrez vpravo alebo vľavo**


88,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlami 123655000, 123555000



* Odporučaná výška zavesenia pri použití nožičiek

**Doplňky:**

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm

835291000

LED svetelná lišta 82,5 cm

501825000



Ďalšie doplnky a príslušenstvo viď. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
so sklenenou hornou doskou,
výrez vpravo alebo vľavo**

118,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchytka vo farbe Champagner

kombinovateľné s umývadlami 123655000, 123555000



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835221000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835220000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
so sklenenou hornou doskou,
odkladacia plocha vpravo**

118,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchytky vo farbe Champagner
- 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 123655000, 123555000



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835721000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835720000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000

LED svetelná lišta 63,5 cm 501635000



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

**Skrinka pod umývadlo, závesná,
so sklenenou hornou doskou,
odkladacia plocha vľavo**

118,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 2 zásuvky s úchytom vo farbe Champagner
- 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 123655000, 123555000



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne 835821000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe) 835820000

Doplnky:

Nábytkové nohy (2 ks), vo farbe Champagner, výška 21 cm 500410000


LED svetelná lišta 63,5 cm 501635000

Ďalšie doplnky a príslušenstvo viď. str. 172 - 175

Nábytkové nohy (2 ks)

vo farbe Champagner

výška 21 cm



kombinovateľné so všetkými skrinkami Citterio pod umývadlo,
identické prevedenie s úchytmi skriniek

500410000

Vysoká skrinka, závesná

40 x 160 x 37 cm

- 1 dverka, 4 poličky
- úchytka vo farbe Champagner
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne

835111000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)

835110000



Doplňky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Vysoká skrinka so zrkadlom, závesná

40 x 160 x 25 cm

- otvorené poličky vpred a na boku



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub, čelná plocha: sklo čierne

835101000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub, čelná plocha: sklo sivé (Taupe)

835100000

Doplňky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Zrkadlová skrinka s osvetlením

88,4 x 58,4 x 14,0 cm

- montáž vodorovne alebo zvisle
- vnútorná zrkadlová plocha s lištoú s LED osvetlením



LED 12 V/ 29,5 W

teplá biela

Lumen 2816 (lm)

230 V 50/60 Hz

IP 44, trieda ochrany 2



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub 835691000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub 835690000

Zrkadlová skrinka s osvetlením

118,4 x 58,4 x 14,0 cm

- montáž vodorovne alebo zvisle
- vnútorná zrkadlová plocha s lištoú s LED osvetlením


LED 12 V/ 37,5 W

teplá biela

Lumen 3584 (lm)

230 V 50/60 Hz

IP 44, trieda ochrany 2



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub 835621000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub 835620000

**Zrkadlová skrinka s osvetlením
s odkladacími priečinkami vľavo alebo vpravo**

133,4 x 58,4 x 14,0 cm

- montáž vodorovne
- vnútorná zrkadlová plocha s lištoú s LED osvetlením


LED 12 V/ 29,5 W

teplá biela

Lumen 2816 (lm)

230 V 50/60 Hz

IP 44, trieda ochrany 2



korpus: štruktúra dreva, sivohnedý dub 835636000

korpus: štruktúra dreva, svetlý dub 835635000

Preciosa II

spojenie geometrie a precíznosti

KERAMAG
Geberit Group


Klasická séria Preciosa II dôsledne nasleduje dlhorocne úspešnú sériu Preciosa I v jej redukovanej reči tvarov. To sú práve ony, čisté kontúry, ktoré zo života odstraňujú komplikovanosť. Obdĺžnik a kruh v prostom prepojení.

Preciosa II predstavuje spojenie geometrie a precíznosti so silou estetického tvaru. Čisté geometrické tvary pre architektonicky precízne priestorové konceptie.

Séria ponúka umývadlá široké 60 a 90 cm a k nim vhodné skrinky v bielej lesklej farbe.

Charakteristickým znakom sú chrómované úchyty v tvare kruhu. Od podlahy zvýšené WC a bidet majú skryté upevnenie pre dokonale hladké keramické plochy. WC je doplnené sedadlom s komfortným pozvoľným automatickým sklápaním.

PRECIOSA II





1



2



3



4



- [1] umývadlo 60 cm s držákmi na uterák
- [2] umývadlo 40 cm so skrinkou
- [3] umývadlo 90 cm
- [3] závesné WC a bidet so skrytým upevnením

Fotografie sú ilustračné.

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepodom
60 x 50 cm



123260000

KeraTect® 123260600



Doplnky:

Držiak na uterák, chrómovaný, 48,5 x 10 x 20 cm, bočná inštalácia 500750000

Držiak na uterák, chrómovaný, 58,5 x 10 x 20 cm, čelná inštalácia 500720000

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepodom
90 x 50 cm



123290000

KeraTect® 123290600


Doplnky:

Držiak na uterák, chrómovaný, 48,5 x 10 x 20 cm, bočná inštalácia 500750000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu vpravo, bez prepadu
40 x 28 cm



Nutné použiť batériu s flexi prípojnými hadičkami.

273240000

KeraTect® 273240600

Doplňky:

Držák na uterák, chrómovaný, 39,5 x 10 x 20 cm, čelná inštalácia

500740000

Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit



152.050.21.1

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l,
skryté upevnenie

CE, EN 997 6 AC/5 A, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču
možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



* Pre montáž je nutné použiť predĺženú odpadovú trubku.

203200000

KeraTect® 203200600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

upevnenie zhora,
podľa DIN 19516

- závesy z ušľachtilej ocele, s automatickým pozvoľným sklápaním





571280000

Závesný bidet

s otvorom pre batériu, s prepdom
skryté upevnenie

pre 1-otvorovú batériu s flexibilnými prívodnými hadičkami
možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



* Pre pripojenie zápacovej uzávierky je nutné použiť predĺženú odpadovú trubku.



233200000

KeraTect® 233200600

Skrinka pod umývadlo, závesná

59 x 25,5 x 49 cm
korpus a dverka: biela, vysoký lesk

- 1 výsuvná zásuvka s chrómovaným úchytom
kombinovateľné s umývadlom 123260000



800760000



Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

89 x 25,5 x 49 cm
korpus a dverka: biela, vysoký lesk

- 1 výsuvná zásuvka s chrómovaným úchytom
kombinovateľné s umývadlami 123290000



800790000



Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

39 x 42,5 x 27 cm
korpus a dverka: biela, vysoký lesk

- 1 dverka s chrómovaným úchytom
• závesy dverok voliteľné vpravo/vľavo
- kombinovateľné s umývadlom 273240000



800740000

Doplnky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Vysoká skrinka, závesná

40 x 170 x 35 cm

korpus a dvierka: biela, vysoký lesk

- 1 dvierka s chrómovaným úchytom
- 1 pevná polička, 4 nastaviteľné sklenené poličky
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo



800700000

Doplňky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


Držiak na uterák

48,5 x 10 x 20 cm

chrómovaný

pre montáž zboču, vrátane upevnenia

kombinovateľný s umývadlami 123260000, 123290000



500750000


Držiak na uterák

58,5 x 10 x 20 cm

chrómovaný

pre montáž spredu, vrátane upevnenia

kombinovateľný s umývadlami 123260000



500720000


Držiak na uterák

39,5 x 10 x 20 cm

chrómovaný

pre montáž spredu, vrátane upevnenia

kombinovateľný s umývadlom 273240000



500740000

myDay


prirodzená nadčasovosť'

KERAMAG
Geberit Group

Sortiment kúpeľňového vybavenia myDay je splnením predstáv o príjemnom a prirodzenom prostredí, v ktorom sa cítite dobre. Predstáv o pokojnom útočisku na konci všedného dňa, ktoré povzbudí vašu životnú energiu.

Dizajn s veľkými polomermi a plynulými tvarmi vnáša do kúpeľne pocit prirodzenosti a elegancie a súčasne poskytuje značný priestor pre prispôsobenie vybavenia podľa individuálnych predstáv.

Umývadlá a bidet bez prepadu pôsobia čisto a esteticky. Navyše WC a bidet majú skryté upevnenia, čo prispieva k nerušenému dizajnu a jednoduchej údržbe. Súria myDay ponúka široký sortiment nábytku a zrkadiel s LED osvetlením.





1



2



3



4

- 1 umývadlo s vysokou bočnou skrinkou
- 2 umývadlo na dosku, zrkadlo s LED osvetlením
- 3 umývadlo so skrinkou v bielej farbe
- 4 závesné WC so skrytým upevnením


Rimfree®

MYDAY

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
vrátane obdĺžnikovej dizajnovej krytky biela/chróm
60 x 48 cm



125460000

KeraTect® 125460600


Doplnky:

Keramická odtoková krytka, biela

595775000

Umývadlo

Omyvac
s otvorm pre batériu, bez prepadu
vrátane obdlžníkovej dizajbovej krytky biela/chróm
65 x 48 cm



125465000

KeraTect® 125465600


Doplňky:

Keramická odtoková krytka, biela

595775000

Ulmývadlo

Omnyaudio
s otvorm pre batériu, bez prepadu
vrátane obdlžníkovej dizajbovej krytky biela/chróm
80 x 48 cm



125480000

KeraTect® 125480600

Doplnky:

Keramická odtoková krytka, biela


595775000

Pri použití špeciálneho odtokového ventilu 152.050.21.1 alebo Clou systému 152.018.00.1 je možná jednoduchá výmena štandardnej kruhovej odpadovej krytky za obdĺžnikovú dizajnovú krytku myDay dodanú s umývadlom/bidetom.

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, bez prepadu
vrátane obdĺžnikovej dizajnovej krytky biela/chróm
100 x 48 cm



125400000

KeraTect® 125400600


Doplnky:

Keramická odrotková krytka, biela

595775000

Dvojumývadlo

s 2 otvormi pre batériu, bez prepadu
vrátane obdĺžnikovej dizajnovej krytky biela/chróm
130 x 48 cm



135430000

KeraTect® 135430600



Doplnky:

Keramická odrotková krytka, biela

595775000

Počítanie

kombinovateľný s umývadlami 125460000, 125465000,
125480000, 125400000, 125430000



291410000

Doplnky:

Upevňovací prvok Kerafix (nutné objednať)

551081000



Pri použíti špeciálneho odrotkového ventilu 152.050.21.1 alebo Clou systému 152.018.00.1 je možná jednoduchá výmena štandardnej kruhovej odpadovej krytky za obdĺžnikovú dizajnovú krytku myDay dodanú s umývadlom/bidetom.

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

bez prepadu

vrátane obdĺžnikovej dizajnovej krytky biela/chróm
40 x 28 cm



125540000

KeraTect® 125540600

125440000

KeraTect® 125440600

Doplnky:

Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný



Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, bez prepadu

vrátane obdĺžnikovej dizajnovej krytky biela/chróm
60 x 39 cm



* v spojení s odtokovým ventilom 152.050.21.1

245460000

KeraTect® 245460600

Doplnky:

Keramická odtoková krytka, biela

595775000

Závesné WC



s hlbokým splachovaním, 4,5 l/6 l

bez splachovacieho kruhu

skryté upevnenie, vr. upevňovacej súpravy

CE, EN 997 6 A/C a EN 38

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



Na inštaláciu je nutné použiť predĺženú odpadovú trubku.

201460000

KeraTect® 201460600

Pri použití špeciálneho odtokového ventilu 152.050.21.1 alebo Clou systému 152.018.00.1 je možná jednoduchá výmena štandardnej kruhovej odpadovej krytky za obdĺžnikovú dizajnovú krytku myDay dodanú s umývadlom/bidetom.

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**



WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu
podľa DIN 19516, montáž zhora



• závesy kovové	575400000
• závesy kovové, s automatickým pozvoľným sklápaním	575410000

Závesný bidet

s otvorom pre batériu
vrátane obdĺžnikovej dizajnovej krytky biela/chróm
dle EN 36
pre 1-otvorovú batériu s flexibilnými prívodnými hadičkami
možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



Odtok bidetu musí byť
nastavený podľa prietoku
armatúry reguláciou
na rohových ventiloch.

	x1	x2
Odtokový ventil 152.050.21.1	220	270
Clou systém 152.018.00.1	150	200-270

235450000



KeraTect® 235450600

Skrinka pod umývadlo, závesná

49,5 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia
(max. 2 W, 3200 K, 150 lm, energetická trieda A++)
- 1 protišmyková podložka
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 125460000



biela lakovaná, vysoký lesk	Y824060000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	Y824061000
sivobéžová greige matná	Y824062000
biela matná	824063000

Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo viď. str. 172 - 175



Pri použíti špeciálneho odtokového ventilu 152.050.21.1 alebo Clou systému 152.018.00.1 je možná jednoduchá výmena štandardnej kruhovej odpadovej krytky za obdĺžnikovú dizajnovú krytku myDay dodanú s umývadlom/bidetom.

Skrinka pod umývadlo, závesná

54 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 2,25 W, 3200 K, 169 lm, energetická trieda A++)
- 1 protišmyková podložka
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 125465000



biela lakovaná, vysoký lesk	Y824065000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824066000
sivobéžová greige matná	Y824067000
biela matná	Y824068000

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

68 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 3 W, 3200 K, 225 lm, energetická trieda A+)
- 1 protišmyková podložka
- 1 výsuv vr. protišmykovej podložky
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 125480000



biela lakovaná, vysoký lesk	Y824080000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	Y824081000
sivobéžová greige matná	Y824082000
biela matná	824083000

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

88 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 4 W, 3200 K, 300 lm, energetická trieda A+),
- 1 protišmyková podložka
- 1 výsuv vr. protišmykovej podložky
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 125400000



biela lakovaná, vysoký lesk	824100000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824101000
sivobéžová greige matná	824102000
biela matná	824103000

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná, s výrezom vpravo

115 x 20 x 52 cm

- sklenená horná doska s otvorom pre batériu vpravo
- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 5,25 W, 3200 K, 395 lm, energetická trieda A+)
- 1 protišmyková podložka
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 245460000



biela lakovaná, vysoký lesk	824160000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824161000
sivobéžová greige matná	824162000
biela matná	824163000

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná, s výrezom vľavo

115 x 20 x 52 cm

- sklenená horná doska s otvorom pre batériu vľavo
- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 5,25 W, 3200 K, 395 lm, energetická trieda A+)
- 1 protišmyková podložka
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 245460000



biela lakovaná, vysoký lesk	824260000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824261000
sivobéžová greige matná	824262000
biela matná	824263000

Doplňky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod dvojumývadlo, závesná

116 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vr. LED osvetlenia (max. 5,25 W, 3200 K, 395 lm, energetická trieda A+)
- 1 protišmyková podložka
- 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s dvojumývadlom 135430000



biela lakovaná, vysoký lesk	824130000
sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824131000
sivobéžová greige matná	824132000
biela matná	824133000


Doplňky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Vysoká skrinka, závesná

40 x 150 x 25 cm

- 1 pevná polička
- 4 nastaviteľné sklenené poličky
- 1 dverka s chrómovaným úchytom
- 1 závesné vrecko na dvierkach
- 1 magnetický držiak
- závesy dverok voliteľné vpravo/vľavo



biela lakovaná, vysoký lesk Y824000000

sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk 824001000

sivobéžová greige matná Y824002000

biela matná Y824003000


Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid' str. 172 - 175

Zrkadlo s osvetlením

40 x 80 x 3 cm

LED 30 W/4000 K (+/- 200 K)
Lumen 3600 (lm)
220...240 V, IP 44
trieda ochrany 2
energetická trieda A+
funkcia proti zahmlievaniu




824340000

Zrkadlo s osvetlením

60 x 80 x 3 cm

LED 37 W/4000 K (+/- 200 K)
Lumen 4464 (lm)
220...240 V, IP 44
trieda ochrany 2
energetická trieda A+
funkcia proti zahmlievaniu




824360000

Zrkadlo s osvetlením

100 x 70 x 3 cm

LED 25 W/4000 K (+/- 200 K)
Lumen 3024 (lm)
220...240 V, IP 44
trieda ochrany 2
energetická trieda A+
funkcia proti zahmlievaniu



824300000

Silk

nadčasový komfort a variabilita

KERAMAG
Geberit Group

Kúpeľňová séria Silk je splneným snom každého, kto kladie vysoký dôraz na dizajn a komfort. Vytvára priestor, kam sa môžete uchýliť pred rušným svetom. Miesto, ktoré je pôsobivo a nenútene zariadené. Séria Silk spája šarm elegantného a pôsobivého tvaru s exkluzívnym, do detailu premysleným komfortom, priam stvoreným pre kúpeľne so zvláštnym nárokom na pohodlie.

Séria ponúka umývadlá do šírky až 120 cm, asymetrické umývadlá na dosku, ale aj malé umývadlá.

Komfortným prvkom je veľké zrkadlo a svetelná lišta v dvierkach vysokej skrinky, výklopný kozmetický modul s osvetleným zrkadlom a príjemný čalúnený výškovo nastaviteľný sedák s integrovaným úložným priestorom.

Zrkadlá s vrstvou proti zahmlievaniu s možnosťou zmeny farby podsvietenia sú neodmysliteľným akcentom elegancie a dizajnu tejto súprete.





1



2



3



1 umývadlo so skrinkou

2 zrkadlá s LED osvetlením, možnosť zmeny farby

3 kombinácia umývadla, skrinky a dlhej dosky

4 umývadlo so skrinkou, závesné WC



SILK

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepodom
60 x 47 cm

kombinovateľné so stípm 292600000
alebo polostípm 292610000, umývadlovými
doskami 60, 80, 140 cm a skrinkami
pod umývadlo 60, 80, 140 cm





121660000

KeraTect® 121660600

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepodom
80 x 47 cm

kombinovateľné so stípm 292600000
alebo polostípm 292610000, umývadlovými
doskami 80, 100, 140 cm a skrinkami
pod umývadlo 80, 100, 140 cm





121680000

KeraTect® 121680600

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepodom
100 x 47 cm

kombinovateľné so stípm 292600000
alebo polostípm 292610000, umývadlovými
doskami 100, 120, 140 cm a skrinkami
pod umývadlo 100, 120, 140 cm



121600000


KeraTect® 121600600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s 2 otvormi pre batériu, s prepodom
120 x 47 cm

kombinovateľné s umývadlovými doskami 140 cm
a skrinkami pod umývadlo 140 cm s otvorom
pre zápacíchovú uzávierku uprostred




121620000

KeraTect® 121620600

Umývadlo

bez otvoru pre batériu, s prepodom
(otvor predvŕtaný uprostred)
120 x 47 cm

kombinovateľné s umývadlovými doskami 120,
140 cm a skrinkami pod umývadlo 120, 140 cm
s otvorom pre zápacichovú uzávierku uprostred




121625000

KeraTect® 121625600

Stíp

kombinovateľný s umývadlami 121660000,
121680000, 121600000




Presná výška montáže umývadla
musí byť určená pri montáži stípu
pod umývadlo

292600000

Polostíp

kombinovateľný s umývadlami 121660000,
121680000, 121600000



292610000

Doplnky:

Upevňovací prvk Kerafix (nutné objednať)



551081000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu vpravo, bez prepadu
40 x 29,5 cm

kombinovateľné so spodnými skrinkami pod umývadlo



121640000

KeraTect® 121640600

Doplnky:



Upevňovací provok Kerafix (nutné objednať)

551081000

Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, bez prepadu
odkladacia plocha vpravo
57 x 42,7 cm

kombinovateľné s umývadlovými doskami 60, 140 cm
a skrinkami pod umývadlo 60, 140 cm



121655000

KeraTect® 121655600

Doplnky:

Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný



Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, bez prepadu
odkladacia plocha vľavo
57 x 42,7 cm

kombinovateľné s umývadlovými doskami 60, 140 cm
a skrinkami pod umývadlo 60, 140 cm



121650000

KeraTect® 121650600

Doplnky:

Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1




K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l
zvýšená výška sedu (+ 30 mm)

CE, EN 997 6 A/C, EN 38
vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie,
k nádrži zabudovanej v stene alebo
k tlakovému splachovaču, k inštalačii
je potrebná predĺžená odpadová rúra

možnosť inštalačie na inštalačné moduly Geberit



203650000

KeraTect® 203650600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

odnímateľné, podľa DIN 19516

- závesy ušľachtilej ocele'
- s automatickým pozvoľným sklápaním






572620000

Závesný bidet

s otvorm pre batériu, s prepodom
zvýšená výška sedu (+ 30 mm)
dle EN 36

pre 1-otvorovú batériu s flexibilnými
prívodnými hadicami, vr. upevňovacej
súpravy pre skryté upevnenie


možnosť inštalačie na inštalačné moduly Geberit



232600000

KeraTect® 232600600

Umývadlová doska s výrezom uprostred, závesná
 chrómovaný lem
 60 x 10 x 47 cm

 kombinovateľné s umývadlami na dosku,
 umývadlom 60 cm, skrinkami pod umývadlo 60 cm
 a kozmetickým modulom


Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami

pravá prírodná dyha dub	Y816260000
pravá prírodná dyha wenge Pangar	Y816360000
lesklá biela	816660000


Skrinka pod umývadlo, závesná

60 x 40 x 47 cm

- 1 výsuvná zásuvka s chrómovanou úchytkou

iba v spojení s umývadlovými doskami 60, 140 cm

kombinovateľné s umývadlami na dosku, s umývadlami 60 cm




pravá prírodná dyha dub	Y816060000
pravá prírodná dyha wenge Pangar	Y816061000
lesklá biela	Y816062000

Doplnky:


Priehadka do zásuvky 60 cm	516060000
LED svetelná lišta 53,5 cm	501535000
Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175	

Umývadlová doska s výrezom uprostred, závesná
 chrómovaný lem
 80 x 10 x 47 cm

kombinovateľné s umývadlami na dosku,
 umývadlom 60, 80 cm, skrinkami pod umývadlo 80 cm
 a kozmetickým modulom



$\pm 0 = \text{OKFFB}$
 Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami



 pravá prírodná dyha dub Y816280000

pravá prírodná dyha wenge Pangar Y816380000

 lesklá biela 816680000



Skrinka pod umývadlo, závesná

80 x 40 x 47 cm

- 1 výsuvná zásuvka s chrómovanou úchytkou

iba v spojení s umývadlovými doskami 80 cm

kombinovateľné s umývadlami 60, 80 cm



 pravá prírodná dyha dub 816080000

pravá prírodná dyha wenge Pangar 816081000

 lesklá biela 816082000

Doplnky:

Priehradka do zásuvky 80 cm 516080000

LED svetelná lišta 73,5 cm 501735000

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


Umývadlová doska s výrezom uprostred, závesná

chrómovaný lem


100 x 10 x 47 cm

- vr. montážnych konzol

kombinovateľné s umývadlami na dosku, umývadlom
80, 100 cm, skrinkami pod umývadlo 100 cm
a kozmetickým modulom



Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami +0 = OKFFB



pravá prírodná dyha dub	816200000
-------------------------	-----------

pravá prírodná dyha wenge Pangar	Y816300000
----------------------------------	------------



lesklá biela	Y816600000
--------------	------------

Skrinka pod umývadlo, závesná

100 x 40 x 47 cm

- 1 výsuvná zásuvka s chrómovanou úchytkou
iba v spojení s umývadlovými doskami 100 cm

kombinovateľné s umývadlami 80, 100 cm



pravá prírodná dyha dub	Y816010000
-------------------------	------------

pravá prírodná dyha wenge Pangar	Y816011000
----------------------------------	------------

lesklá biela	Y816012000
--------------	------------

Doplňky:

Priehradka do zásuvky 100 cm	516100000
------------------------------	-----------


LED svetelná lišta 82,5 cm	501825000
----------------------------	-----------

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175	
--	--


Umývadlová doska s výrezom uprostred, závesná
 chrómovaný lem
 120 x 10 x 47 cm

- vr. montážnych konzol

kombinovateľné s umývadlom 100 cm,
 s umývadlom bez otvoru pre batériu 120 cm,
 skrinkami pod umývadlo 120 cm
 a kozmetickým modulom


 $+0 = \text{OKFFB}$



Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami

**Skrinka pod umývadlo, závesná**

120 x 40 x 47 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované úchytky
 iba v spojení s umývadlovými doskami 120 cm

kombinovateľné s umývadlom 100 cm,
 s umývadlom bez otvoru pre batériu 120 cm


 $+0 = \text{OKFFB}$
**Doplnky:**

Priehradka do zásuvky 60 cm 516060000

LED svetelná lišta 3 x 55 cm 501550000

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


Umývadlová doska s výrezom uprostred, závesná

chrómovaný lem


140 x 10 x 47 cm

- vr. montážnych konzol

kombinovateľné s umývadlami 100, 120 cm,
 skrinkami pod umývadlo 60, 140 cm
 a kozmetickým modulom





Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami

**Skrinka pod umývadlo, závesná**

140 x 40 x 47 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované úchytky
- iba v spojení s umývadlovými doskami 140 cm

kombinovateľné s umývadlami na dosku,
 s umývadlami 60 - 120 cm



pravá prírodná dyha dub	Y816040000
pravá prírodná dyha wenge Pangar	816041000
lesklá biela	Y816042000

Doplnky:

Priehradka do zásuvky 70 cm

516070000

LED svetelná lišta 3 x 55 cm


501550000

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175


Umývadlová doska s výrezom vpravo, závesná
 chrómovaný lem
 140 x 10 x 47 cm

- vr. montážnych konzol

kombinovateľné s umývadlami na dosku s odkladacou plochou vľavo, s umývadlami 60, 80, 100 cm, skrinkami pod umývadlo 60 - 140 cm a kozmetickým modulom



+0 = OKFFB.
 Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami




pravá prírodná dyha dub	Y816241000
pravá prírodná dyha wenge Pangar	Y816341000
lesklá biela	816641000


Umývadlová doska s výrezom vľavo, závesná
 chrómovaný lem
 140 x 10 x 47 cm

- vr. montážnych konzol

kombinovateľné s umývadlami na dosku s odkladacou plochou vľavo, s umývadlami 60, 80, 100 cm, skrinkami pod umývadlo 60 - 140 cm a kozmetickým modulom



+0 = OKFFB.
 Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami



pravá prírodná dyha dub	Y816240000
pravá prírodná dyha wenge Pangar	Y816340000
lesklá biela	816640000


Umývadlová doska s výrezom vľavo a vpravo, závesná

chrómovaný lem


140 x 10 x 47 cm

- vr. montážnych konzol

kombinovateľné s 2 umývadlami na dosku 60 cm,
 skrinkami pod umývadlo 60 - 140 cm,
 držiakom na uteráky 43 cm a kozmetickým modulom



Nutné použiť batériu s pripojovacími flexi hadičkami
 $\pm 0 = \text{OKFFB}$



pravá prírodná dyha dub

Y816242000

pravá prírodná dyha wenge Pangar

Y816342000

lesklá biela


816642000

Skrinka pod umývadlo, závesná

40 x 44 x 29 cm

- závesy dvierok vľavo, 1 chrómovaná úchytka

kombinovateľné s umývadlom 121640000



pravá prírodná dyha dub

816440000

pravá prírodná dyha wenge Pangar

816441000

lesklá biela

816442000

Doplnky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Kozmetický modul

chrómovaný lem
60 x 10 x 47 cm

- výklopný so zrkadlom a osvetlením (zohľadnite prívod elektro)

kombinovateľný so všetkými umývadlovými doskami



..... zásuvka 230 V s uzemňovacím kolíkom



pravá prírodná dyha dub

Y816250000

pravá prírodná dyha wenge Pangar

Y816350000



lesklá biela

Y816352000

Taburetka

38 x 45/49 x 56 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chrómovaná úchytka
- kolieska s aretáciou pri zatažení
- dve možnosti nastavenia výšky, s poduškou



pravá prírodná dyha dub

Y816070000

pravá prírodná dyha wenge Pangar

Y816071000


lesklá biela

Y816072000

Bočná skrinka, závesná

40 x 103,5 x 35 cm

- 1 dvierka, chrómovaná úchytka
- 2 nastaviteľné poličky
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo



pravá prírodná dyha dub

Y816050000

pravá prírodná dyha wenge Pangar

Y816051000


lesklá biela

Y816052000

Vysoká skrinka, závesná

40 x 171,5 x 35 cm

- 1 dvierka, chrómovaná úchytka
- zrkadlo na vnútorej strane dvierok
- lišta s osvetlením, vr. transformátora 230 V/12 V (zohľadnite prívod elektro)
- 4 nastaviteľné poličky
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo



pravá prírodná dyha dub

816000000

pravá prírodná dyha wenge Pangar

Y816001000

lesklá biela

816002000


Doplňky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid'. str. 172 - 175

Zrkadlo s osvetlením

40 x 90 x 5,5 cm

- osvetlenie vpravo alebo vľavo
- rám z antikorovej ocele
- funkcia proti zahmlievaniu
- svetlo T5 FH, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, trieda ochrany 2
- vypínač na spodnej hrane
- + diaľkové ovládanie osvetlenia




Y816540000

Zrkadlo s osvetlením

60 x 90 x 5,5 cm

- 2 svetla, RGB LED
- rám z antikorovej ocele
- funkcia proti zahmlievaniu
- svetlo T5 FH, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, trieda ochrany 2
- vypínač na spodnej hrane
- + diaľkové ovládanie osvetlenia




816560000

Zrkadlo s osvetlením

80 x 62 x 5,5 cm

- 2 svetlá, RGB LED
- rám z antikorovej ocele
- funkcia proti zahmlievaniu
- svetlo T5 FQ, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, trieda ochrany 2
- vypínač na spodnej hrane
- + diaľkové ovládanie osvetlenia




816580000

Zrkadlo s osvetlením

120 x 62 x 5,5 cm

- 2 svetlá, RGB LED
- rám z antikorovej ocele
- funkcia proti zahmlievaniu
- svetlo T5 FQ, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, trieda ochrany 2
- vypínač na spodnej hrane
- + diaľkové ovládanie osvetlenia



816520000

Priehradka do zásuvky

516060000



516070000



516080000



516100000

Priehradka do zásuvky 60 cm

• pre skrinku pod umývadlo 60 a 120 cm

516060000

Priehradka do zásuvky 70 cm

• pre skrinku pod umývadlo 140 cm

516070000

Priehradka do zásuvky 80 cm

• pre skrinku pod umývadlo 80 cm

516080000

Priehradka do zásuvky 100 cm

• pre skrinku pod umývadlo 100 cm

516100000

Príklady farebných kombinácií skriniek s doskami pod umývadlo

SILK

Harmónia v priestore


Séria Icon je inovatívna a neobvyčajná. S ponukou dvanásťich typov umývadiel až do šírky 120 cm a s nábytkom od stojacích skriniek po voliteľne umiestniteľné police je ideálna pre moderné plánovanie priestoru.

Umývadlá ponúkajú veľkorysé odkladacie plochy, široké dvojumývadlá určite vyhoviejú nárokom veľkej rodiny. Čisté tvary WC a bidetu sú podčiarknuté skrytým upevnením. WC sedadlo s pozvoľným automatickým sklápaním v úzkom Slim dizajne dotvára estetický vzhľad WC.

Nábytok v trendových farbách vo vysokom lesku – biela (Alpin) a platinová - sa ideálne prispôsobí každej kúpeľni. Zrkadlá s osvetlením ešte zvýšia komfort pre užívanie kúpeľne.

Tie najvyššie nároky na hygienu a čistotu splňa závesné WC bez splachovacieho kruhu Rimfree®.

Kúpeľňový nábytok sa dodáva aj v trendových matných farbách (biela a lávovo čierna) a v dekore svetlý dub.







1 vysoká bočná skrinka, zrkadlo s osvetlením, umývadlo so spodnou skrinkou a bočná skrinka, závesné WC Rimfree®

2 detail umývadla s dekoratívnou miskou

3 zrkadlo s osvetlením, polička, umývadlo so spodnou skrinkou a bočná skrinka

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Umývadlo
 s prepadom


	A	A2	X
124060000 / 124063000	600	545	-
124075000 / 124078000	750	690	-
124090000 / 124093000	900	840	130

s otvorom pre batériu 60 x 48,5 cm 124060000

bez otvoru pre batériu 60 x 48,5 cm 124063000

s otvorom pre batériu 75 x 48,5 cm 124075600

bez otvoru pre batériu 75 x 48,5 cm 124078000



s otvorom pre batériu 90 x 48,5 cm 124090000

bez otvoru pre batériu 90 x 48,5 cm 124093000

s otvorom pre batériu 90 x 48,5 cm 124093600

bez otvoru pre batériu 90 x 48,5 cm 124093600

Umývadlo

 s otvorom pre batériu, s prepadom
 90 x 48,5 cm


vr. dekoratívnej misky vpravo 124190000



KeraTect® 124190600

124195000

vr. dekoratívnej misky vľavo 124195600

KeraTect® 124195600

Umývadlo

 s prepadom
 120 x 48,5 cm


s 2 otvormi pre batériu 124020000


KeraTect® 124020600

124025000

bez otvoru pre batériu 124025600


KeraTect® 124025600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Dvojumývadlo

 s 2 otvormi pre batériu, s prepodom
 120 x 48,5 cm


124120000

KeraTect® 124120600
Umývadlo

 s otvorom pre batériu, s prepodom
 50 x 48,5 cm


k umývadlu odporúčame použiť predĺžený odpad pre zápachovú uzávierku


124050000

KeraTect® 124050600

124150000

KeraTect® 124150600
Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, s prepodom



	A	A2	A3
124560000	600	545	500
124575000	750	690	650

124560000

KeraTect® 124560600


124575000

KeraTect® 124575600

60 x 48,5 cm

75 x 48,5 cm

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Umývadlo na dosku

 otvorm pre batériu, s prepodom
 50 x 48,5 cm


124550000

KeraTect® 124550600

124650000

KeraTect® 124650600

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l


bez splachovacieho kruhu

vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie

CE, EN 997 6 A, EN 38

 k nádrži zabudovanej v stene,
 nevhodné pre tlakový splachovač zabudovaný v stene,
 pre inštaláciu je odporúčaná predĺžená odpadová rúrka

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit


 Pre niektoré stavebné situácie odporúčame použiť predĺženú
 pripájaciu súpravu pre WC Geberit 152.441.46.1 (d = 90 mm).

204060000

KeraTect® 204060600

Závesné WC


s hlbokým splachovaním, 6 l

vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie

CE, EN 997 6 A, EN 38

 k nádrži zabudovanej v stene,
 nevhodné pre tlakový splachovač zabudovaný v stene,
 pre inštaláciu je odporúčaná predĺžená odpadová rúrka

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit


 Pre niektoré stavebné situácie odporúčame použiť predĺženú
 pripájaciu súpravu pre WC Geberit 152.441.46.1 (d = 90 mm).

204000000

KeraTect® 204000600



K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu
 podľa DIN 19516


• závesy kovové	574120000
• závesy kovové, s automatickým pozvoľným sklápaním	574130000

WC sedadlo Slim, tvrdé, z Duroplastu

 s automatickým pozvoľným sklápaním
 závesy kovové, montáž zhora



574950000

Bidet závesný

s otvorm pre batériu, s prepdom

 pre batériu s flexibilnými prívodnými hadicami,
 vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit





234000000

KeraTect® 234000600

Skrinka pod umývadlo, závesná

59,5 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

 kombinovateľné s umývadlami 124060000, 124063000
 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000,
 841046000, 841047000




biela lesklá (Alpin)	840260000
platinová lesklá	840262000
biela matná (Alpin)	841260000
lávovo čierna matná	841261000
svetlý dub	841262000

Skrinka pod umývadlo, závesná

74 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

kombinovateľné s umývadlami 124075000 a 124078000
 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000,
 841047000





biela lesklá (Alpin)	840275000
platinová lesklá	840277000
biela matná (Alpin)	841275000
lávovo čierna matná	841276000
svetlý dub	841277000

Skrinka pod umývadlo, závesná

89 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

kombinovateľné s umývadlami 124090000, 124093000, 124195000,
 124190000 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000,
 841046000, 841047000





biela lesklá (Alpin)	840290000
platinová lesklá	840292000
biela matná (Alpin)	841290000
lávovo čierna matná	841291000
svetlý dub	841292000

Skrinka pod umývadlo, závesná

119 x 24 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

kombinovateľné s umývadlami 124020000, 124025000
a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000,
841046000, 841047000




biela lesklá (Alpin)	840120000
platinová lesklá	840122000
biela matná (Alpin)	841120000
lávovo čierna matná	841121000
svetlý dub	841122000

Skrinka pod dvojumývadlo, závesná


119 x 24 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

kombinovateľné s dvojumývadlom 124120000 a skrinkami
840045000, 840047000, 841045000, 841046000,
841047000



* pripojenie odpadu




biela lesklá (Alpin)	840220000
platinová lesklá	840222000
biela matná (Alpin)	841220000
lávovo čierna matná	841221000
svetlý dub	841222000

Skrinka pod umývadlo, závesná


89 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

kombinovateľné s umývadlom 124150000 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000



* pripojenie odpadu




biela lesklá (Alpin)	840490000
platinová lesklá	840492000
biela matná (Alpin)	841490000
lávovo čierna matná	841491000
svetlý dub	841492000

Skrinka pod umývadlo, závesná


89 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

kombinovateľné s umývadlom 124050000, a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000



* pripojenie odpadu




biela lesklá (Alpin)	840590000
platinová lesklá	840592000
biela matná (Alpin)	841590000
lávovo čierna matná	841591000
svetlý dub	841592000

Skrinka pod umývadlo, závesná


119 x 24 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chrómované držadlá

kombinovateľné s 2 umývadlami 124050000 a 124150000
 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000,
 841047000



* pripojenie odpadu





biela lesklá (Alpin)	840320000
platinová lesklá	840322000
biela matná (Alpin)	841320000
lávovo čierna matná	841321000
svetlý dub	841322000

Skrinka pod umývadlo, závesná

59,5 x 62 x 47,7 cm

- 1 zásuvka s vnútornou zásuvkou
- 1 výsuv, chrómované držadlo

kombinovateľné s umývadlami 124060000, 124063000 a skrinkami
 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





biela lesklá (Alpin)	840360000
platinová lesklá	840362000
biela matná (Alpin)	841360000
lávovo čierna matná	841361000
svetlý dub	841362000

Skrinka pod umývadlo, závesná

74 x 62 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka
- 1 výsuv, chrómované držadlá

kombinovateľné s umývadlom 124075000 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





biela lesklá (Alpin)	840375000
platinová lesklá	840377000
biela matná (Alpin)	841375000
lávovo čierna matná	841376000
svetlý dub	841377000

Skrinka pod umývadlo, závesná

89 x 62 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka
- 1 výsuv, 2 chrómované držadlá

kombinovateľné s umývadlami 124090000, 124093000, 124195000, 124190 000a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





biela lesklá (Alpin)	840390000
platinová lesklá	840392000
biela matná (Alpin)	841390000
lávovo čierna matná	841391000
svetlý dub	841392000

Skrinka pod umývadlo, závesná

119 x 62 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky
- 2 výsuvy, chrómované držadlá

kombinovateľné s umývadlami 124020000, 124025000 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





biela lesklá (Alpin)	840420000
platinová lesklá	840422000
biela matná (Alpin)	841420000
lávovo čierna matná	841421000
svetlý dub	841422000

Skrinka pod dvojumývadlo, závesná

119 x 62 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky
- 2 výsuvy, chrómované držadlá

kombinovateľné s dvojumývadlom 124120000 a skrinkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





biela lesklá (Alpin)	840520000
platinová lesklá	840522000
biela matná (Alpin)	841520000
lávovo čierna matná	841521000
svetlý dub	841522000

Bočná skrinka, závesná

45 x 60 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka
- 1 výsuv, 2 chrómované držadlá





biela lesklá (Alpin)	840045000
platinová lesklá	840047000
biela matná (Alpin)	841045000
lávovo čierna matná	841046000
svetlý dub	841047000

Bočná skrinka, stojacia

89 x 47,2 x 47,7 cm

- výsuvná zásuvka, chrómované držadlo

kombinovateľné so zrkadlovými skrinkami 840150000, 840152000,
 841150000, 841151000, 841152000




biela lesklá (Alpin)	840090000
platinová lesklá	840092000
biela matná (Alpin)	841090000
lávovo čierna matná	841091000
svetlý dub	841092000

Vysoká skrinka, závesná

36 x 180 x 30,9 cm

- 1 dverka, chrómované držadlo
- 1 pevná polička
- 4 polohovateľné poličky
- závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo




zobrazené: závesy vpravo

biela lesklá (Alpin)	840000000
platinová lesklá	840002000
biela matná (Alpin)	841000000
lávovo čierna matná	841001000
svetlý dub	841002000

Zrkadlová skrinka, závesná


36 x 150 x 30,9 cm

- 1 zrkadlové dverka, chrómované držadlo
- 2 pevné poličky
- 2 polohovateľné poličky
- závesy dvierok voliteľne vpravo/vľavo


kombinovateľné so skrinkami 840090000, 840092000,
841090000, 841091000, 841092000

zobrazené: závesy vpravo

biela lesklá (Alpin)	840150000
platinová lesklá	840152000
biela matná (Alpin)	841150000
lávovo čierna matná	841151000
svetlý dub	841152000

Polička 60 cm

biela lesklá (Alpin)	840960000
platinová lesklá	840962000
biela matná (Alpin)	841960000
lávovo čierna matná	841961000
svetlý dub	841962000

Polička 90 cm


biela lesklá (Alpin)	840990000
platinová lesklá	840992000
biela matná (Alpin)	841990000
lávovo čierna matná	841991000
svetlý dub	841992000

Zrkadlo 60 cm s osvetlením

60 x 75 x 4 cm



osvetlenie je posuvné (pred inštaláciou),
 LED 12 V/19 W/3000 K
 teplá biela
 Lumen 368 (lm)
 230 V, ~ 50 Hz
 IP 44




840760000

Zrkadlo 90 cm s osvetlením

90 x 75 x 4 cm



osvetlenie je posuvné (pred inštaláciou),
 LED 12 V/30 W/3000 K
 teplá biela
 Lumen 568 (lm)
 230 V, ~ 50 Hz
 IP 44




840790000

Zrkadlo 120 cm s osvetlením

120 x 75 x 4 cm



osvetlenie je posuvné (pred inštaláciou),
 LED 12 V/30 W/3000 K
 teplá biela
 Lumen 768 (lm)
 230 V, ~ 50 Hz
 IP 44




840720000

Zrkadlo Option 60 cm s osvetlením

60 x 65 x 3,6 cm

T5/2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, trieda ochrany 2




800460000

Zrkadlo Option 70 cm s osvetlením

70 x 65 x 3,6 cm

T5/2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, trieda ochrany 2




800470000

Zrkadlo Option 80 cm s osvetlením

80 x 65 x 3,6 cm

T5/2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, trieda ochrany 2




800480000

Zrkadlo Option 90 cm s osvetlením

90 x 65 x 3,6 cm

T5/2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, trieda ochrany 2




800490000

Zrkadlo Option 100 cm s osvetlením

100 x 65 x 3,6 cm

T5/21W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, trieda ochrany 2




800400000

Zrkadlo Option 120 cm s osvetlením

120 x 65 x 3,6 cm

T5/21W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, trieda ochrany 2



800420000

Zrkadlová skrinka Option s osvetlením

90 x 70 x 15 cm

- čelná plocha a korpus: zrkadlo
- 1 integrované LED osvetlenie
 - 1 spodné podsvietenie
 - 2 obojstranné zrkadlové dverka
 - 2 nastaviteľné sklenené poličky
 - 1 zásuvka
 - 1 dotykový vypínač

max. 14,95 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100K,
1020 Lumen (hore)/935 Lumen (dole)
IP44, trieda ochrany 2,
energetická trieda A++



801460000

Doplnky:

Magnetický držiak, samolepiaci, 10 x 0,5 x 2 cm, eloxovaný hliník

510010000

Zrkadlová skrinka Option s osvetlením

90 x 70 x 15 cm

- čelná plocha a korpus: zrkadlo
- 1 integrované LED osvetlenie
 - 1 spodné podsvietenie
 - 2 obojstranné zrkadlové dverka
 - 2 nastaviteľné sklenené poličky
 - 1 zásuvka
 - 1 dotykový vypínač

max. 22,75 Watt, , 230 V, 50 Hz, 4100 K,
1530 Lumen (hore)/1445 Lumen (dole)
IP44, trieda ochrany 2,
energetická trieda A++



801490000

Doplnky:

Magnetický držiak, samolepiaci, 10 x 0,5 x 2 cm, eloxovaný hliník

510010000

Zrkadlová skrinka Option PLUS s osvetlením

60 x 70 x 15 cm

- čelná plocha a korpus: zrkadlo
- 1 integrované LED osvetlenie
 - 1 spodné podsvietenie
 - 2 obojstranné zrkadlové dvierka
 - 1 vnútorné zrkadlo
 - 2 nastaviteľné sklenené poličky (tónované do siva)
 - 1 el. zásuvka, 1 USB zásuvka
 - 1 dotykový vypínač
 - 1 magnetický držiak
 - 1 zväčšovacie kozmetické zrkadlo



detail vnútorej časti zrkadlovej skrinky 60, 90, 120 cm

max. 18,85 Watt, , 230 V, 50 Hz, 4100 K,

1530 Lumen (hora)/935 Lumen (dole)

IP44, trieda ochrany 2, energetická trieda A++

801461000

Zrkadlová skrinka Option PLUS s osvetlením

90 x 70 x 15 cm

- čelná plocha a korpus: zrkadlo
- 1 integrované LED osvetlenie
 - 1 spodné podsvietenie
 - 3 obojstranné zrkadlové dvierka
 - 1 vnútorné zrkadlo
 - 6 nastaviteľných sklenených poličiek (tónované do siva)
 - 1 el. zásuvka, 1 USB zásuvka
 - 1 dotykový vypínač
 - 1 magnetický držiak
 - 1 zväčšovacie kozmetické zrkadlo



detail vnútorej časti zrkadlovej skrinky 60, 90, 120 cm

max. 26,65 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100 K,

2040 Lumen (hora)/1445 Lumen (dole)

IP44, trieda ochrany 2, energetická trieda A++

801491000

Zrkadlová skrinka Option PLUS s osvetlením

120 x 70 x 15 cm

- čelná plocha a korpus: zrkadlo
- 1 integrované LED osvetlenie
 - 1 spodné podsvietenie
 - 3 obojstranné zrkadlové dvierka
 - 1 vnútorné zrkadlo
 - 6 nastaviteľných sklenených poličiek (tónované do siva)
 - 1 el. zásuvka, 1 USB zásuvka
 - 1 dotykový vypínač
 - 1 magnetický držiak
 - 1 zväčšovacie kozmetické zrkadlo



detail integrovaného LED osvetlenia zrkadlovej skrinky 60, 90, 120 cm



zrkadlová skrinka 90 a 120 cm

max. 34,45 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100 K,

2550 Lumen (hora)/1955 Lumen (dole)

IP44, trieda ochrany 2, energetická trieda A++

801421000

iCon xs pre malé kúpeľne


ICON XS

Ani v malých kúpeľniach a kúpeľniach pre hostí nemusíte robiť kompromisy, čo sa týka dizajnu. iCon xs kopíruje svojimi čistými tvarmi a vyhotovením sériu iCon, výrobky sú len prispôsobené menšiemu priestoru.

Asymetrické umývadlá 53 cm, umývadlá 38 cm a závesné WC so skrátenou dĺžkou 49 cm (teraz aj s technológiou Rimfree®) a s WC sedadlom s komfortným pozvoľným automatickým sklápaním, doplnené malými skrinkami s dodatočnými úložnými boxami, zrkadlová skrinka s po-

ličkami, krátke police a úzke zrkadlo s osvetlením – to všetko je vám k dispozícii, ak potrebujete účelne vybaviť malý priestor.

Nábytok sa dodáva v nasledujúcich farbách – biela lesklá (Alpin), platinová lesklá, lávovo čierna matná, biela matná a svetlý dub, plastové boxy sú v čiernej farbe.





1



2




3




4

- 1 umývadlo so skrinkou v lávovo čiernej matnej farbe
- 2 umývadlo so spodnou skrinkou a úložným boxom, úzke zrkadlo s osvetlením
- 3 skrinka pod umývadlo so zásuvkou
- 4 umývadlo so skrinkou v bielej farbe, WC Rimfree® s dĺžkou 49 cm


K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®****Umývadlo**bez prepadu
38 x 28 cm

s otvorom vpravo



+0 = OKFB

umývadlo bez nábytku



umývadlo s nábytkom

124736000

KeraTect® 124736600


124836000

KeraTect® 124836600**Doplnky:**


Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

Umývadlos otvorom pre batériu, bez prepadu
53 x 31 cm

s otvorom vpravo



+0 = OKFB

124053000

KeraTect® 124053600



124153000

KeraTect® 124153600**Doplnky:**


Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

Umývadlo rohovés otvorom pre batériu, bez prepadu
dĺžka ramena 32,5 cm

+0 = OKFB



124729000

KeraTect® 124729600**Doplnky:**

Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**
Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l

bez splachovacieho kruhu




vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie

dĺžka len 49 cm

CE, EN 997 6 A, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



204070000

KeraTect® 204070600

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l




vr. upevňovacej súpravy pre skryté upevnenie

dĺžka len 49 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču,

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



204030000

KeraTect® 204030600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516



• závesy kovové 574120000

• závesy kovové, s automatickým pozvoľným sklápaním 574130000



• závesy kovové, s automatickým pozvoľným sklápaním, Slim 574950000

Skrinka pod umývadlo, závesná

37 x 42 x 28 cm

- dvierka, závesy vpravo

kombinovateľné s umývadlami 124836000 a 124736000





biela lesklá (Alpin)	840037000
platinová lesklá	840039000
biela matná (Alpin)	841037000
lávovo čierna matná	841038000
svetlý dub	841039000

Skrinka pod umývadlo, závesná

52 x 42 x 30,8 cm

- výsuvná časť

kombinovateľné s umývadlami 124053000 a 124153000





biela lesklá (Alpin)	840052000
platinová lesklá	840054000
biela matná (Alpin)	841052000
lávovo čierna matná	841053000
svetlý dub	841054000

Bočný prvak, závesný

37 x 40 x 24,5 cm

- vrátane odkladacieho plastového boxu v čiernej farbe
- Iba v spojení so skrinkami 840037000, 840039000





biela lesklá (Alpin)	840137000
platinová lesklá	840139000
biela matná (Alpin)	841137000
lávovo čierna matná	841138000
svetlý dub	841139000

Bočný prvak, závesný

37 x 40 x 27,3 cm



- vrátane odkladacieho plastového boxu v čiernej farbe
- Iba v spojení so skrinkami 840052000, 840054000



biela lesklá (Alpin)	840237000
platinová lesklá	840239000
biela matná (Alpin)	841237000
lávovo čierna matná	841238000
svetlý dub	841239000

Polička


37 cm




biela lesklá (Alpin)	840337000
platinová lesklá	840339000
biela matná (Alpin)	841337000
lávovo čierna matná	841338000
svetlý dub	841339000

Zrkadlová skrinka, závesná

28 x 120 x 14 cm



↑ 0 = OKFFB



biela lesklá (Alpin)	840028000
platinová lesklá	840030000
biela matná (Alpin)	841028000
lávovo čierna matná	841029000
svetlý dub	841030000

Zrkadlo s osvetlením

37 x 110 x 4,5 cm


220....240 V, 50....60 Hz
teplá biela

LED 12 V/12 W/3000 K


Lumen 234 (lm)

230 V, ~ 50 Hz

IP 44



+0 = OKFFB



840537000

Renova Nr. 1 Plan/Renova Nr. 1 nadčasový bestseller

KERAMAG
Geberit Group

Séria Renova Nr. 1 je dlhodobo jednotkou na trhu. Nadčasové organické tvary, široká ponuka klasických aj nábytkových umývadiel, závesné WC a bidet, pisoáre a kúpeľňový nábytok v troch farebných vyhotoveniach – maximum pre každú kúpeľňu.


Renova Nr. 1 Plan splňa nároky na moderné vybavenie kúpeľne. Umývadlá prísne geometrických tvarov pre každú oblasť použitia, závesné WC a bidety.

Séria je oblúbená u privátnych zákazníkov, rovnako je využívaná pre vybavenie hotelov, reštaurácií, toaliet v kancelárskych budovách a komerčných centrách.

Keramika je doplnená sériou nábytku a zrkadlových skrienej v rôznych farebných vyhotoveniach.

V sérii Renova Nr. 1 nesmie samozrejme chýbať závesné WC bez splachovacieho kruhu Rimfree® pre zaručenú hygienu a čistotu.

RENOVA NR. 1 PLAN





1



2



3




4

- [1] umývadlo, skrinka a závesné WC Renova Nr. 1
- [2] vysoké skrinky Renova Nr. 1 Plan
v lávovo čiernej matnej
- [3] asymetrické umývadlo so skrinkou Renova Nr. 1 Plan
- [4] umývadlo Renova Nr. 1 Plan s nábytkom v lesklej bielej farbe, zrkadlo a závesné WC Rimfree®

Rimfree®

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo s prepadom



	A	B	D	A2
222255000 / 222258000	550	440	270	450
222260000 / 222263000	600	480	315	510
222265000 / 222268000	650	480	315	560

s otvorom pre batériu 55 x 44 cm

222255000

KeraTect® 222255600

222258000

bez otvoru pre batériu 55 x 44 cm

KeraTect® 222258600

222260000

s otvorom pre batériu 60 x 48 cm

KeraTect® 222260600

222263000

bez otvoru pre batériu 60 x 48 cm

KeraTect® 222263600

222265000

s otvorom pre batériu 65 x 48 cm


KeraTect® 222265600

222268000

bez otvoru pre batériu 65 x 48 cm

KeraTect® 222268600

Umývadlo nábytkové s prepadom



	A	B4
122185000 / 122188000	850	625
122100000 / 122103000	1000	700

s otvorom pre batériu 85 x 48 cm

122185000

KeraTect® 122185600

122188000

bez otvoru pre batériu 85 x 48 cm

KeraTect® 122188600

122100000

s otvorom pre batériu 100 x 48 cm

KeraTect® 122100600

122103000

bez otvoru pre batériu 100 x 48 cm

KeraTect® 122103600

Umývadlá je možné objednať aj bez prepadu. Kód na požiadanie na zákazníckom centre.


Renova Nr. 1 Plan

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo asymetrické

s otvorom pre batériu, s prepdom
75 x 48 cm



122180000

KeraTect® 122180600

122175000


KeraTect® 122175600

s odkladacou plochou vpravo

s odkladacou plochou vľavo

Dvojumývadlo

s 2 otvormi pre batériu, s prepdom
130 x 48 cm




122130000

KeraTect® 122130600

Polostíp

pre umývadlá 55, 60, 65, 75, 85, 100 a 130 cm

vrátane upevňovacieho prvku pre polostíp Kerafix





292110000

KeraTect® 292110600

Umývadlo

s prepdom
40 x 25



272140000

KeraTect® 272140600

272143000

KeraTect® 272143600

s otvorm pre batériu vpravo

bez otvoru pre batériu


Umývadlá je možné objednať aj bez prepadu. Kód na požiadanie na zákazníckom centre.

Renova Nr. 1 Plan

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo s prepadom



	A	A2	B	D	A1	M2
272145000 / 272148000	450	390	320	195	565	675
272150000 / 272153000	500	425	380	245	570	680

272145000

s otvorom pre batériu 45 x 32 cm

KeraTect® 272145600

272148000

bez otvoru pre batériu 45 x 32 cm

KeraTect® 272148600

272150000

s otvorom pre batériu 50 x 38 cm

KeraTect® 272150600

272153000


bez otvoru pre batériu 50 x 38 cm

KeraTect® 272153600

Počistíp

pre umývadlá 272145000/272150000
a 272148000/272153000


vrátane upevňovacieho prvku pre počistíp Kerafix



292150000

Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, s prepadom



	A	B	A2	L1	D	D1	B3	D3	D5
225155000	550	440	450	460	270	120	200	390	450
225160000	600	480	510	500	315	130	210	420	490
225165000	650	480	560	500	315	130	210	420	490

225155000

55 x 44 cm

KeraTect® 225155600

225160000

60 x 48 cm

KeraTect® 225160600

225165000

65 x 48 cm

KeraTect® 225165600

Umývadlá je možné objednať aj bez prepadu. Kód na požiadanie na zákazníckom centre.


Renova Nr. 1 Plan

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, s prepodom



A	B1
125185000	850
125100000	100

85 x 48 cm

125185000

KeraTect® 125185600

100 x 48 cm



125100000

KeraTect® 125100600

Umývadlo na dosku

s otvorom pre batériu, s prepodom

50 x 38 cm



275150000



KeraTect® 275150600

Umývadlo vstavané, zdola

bez otvoru pre batériu, s prepodom vpred

- glazúrovaný iba vnútorný priestor
- zabrušené pre montáž zdola

vr. montážnej šablóny a montážnej súpravy



A	A2	B	B2
242140000	520	460	410
242150000	560	500	440

242140000

KeraTect® 242140600

242150000

KeraTect® 242150600

Doplnky:

Upevňovací hák (4 ks)

554020000

Umývadl je možné objednať aj bez prepadu. Kód na požiadanie na zákazníckom centre.

Renova Nr. 1 Plan

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC

s hlbkým splachovaním, 4,5/6 l
bez splachovacieho kruhu

dĺžka 54 cm


CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene
alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



202170000

KeraTect® 202170600

Závesné WC

s hlbkým splachovaním, 4,5/6 l


CE, EN 997 6 A, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene
alebo k tlakovému splachovaču
zabudovanému v stene

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



202150000

KeraTect® 202150600


Závesné WC

s plochým splachovaním, 6 l

CE, EN 997 6 A, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene
alebo k tlakovému splachovaču
zabudovanému v stene

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



202160000

KeraTect® 202160600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516

kombinovateľné so závesnými
WC misami 202150000, 202160000, 202170000




• závesy ušľachtilá oceľ'	572110000
• závesy ušľachtilá oceľ', s automatickým pozvoľným sklápaním	572120000

Bidet závesný

s otvorm pre batériu, s prepdom
EN 36

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



232150000

KeraTect® 232150600

Závesné WC Renova Nr. 1, Premium

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

bez splachovacieho kruhu

dlžka 53 cm


(zo série Renova Nr. 1)

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene

alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



203070000

KeraTect® 203070600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

bez splachovacieho kruhu

dĺžka 54 cm



CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



203050000

KeraTect® 203050600

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

dĺžka 54 cm (zo série Renova Nr. 1)



CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



203040000

KeraTect® 203040600

Závesné WC



s plochým splachovaním, 6 l

dĺžka 54 cm (zo série Renova Nr. 1)

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



203140000

KeraTect® 203140600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516

- závesy ušľachtilá oceľ



kombinovateľné so závesnými WC misami
203050000, 203040000, 203140000





	573070000
• odnímateľné	573075000
• odnímateľné, s automatickým pozvoľným sklápaním	573085000

Bidet závesný

s otvorm pre batériu, s prepodom
(zo sérii Renova Nr. 1)

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



233040000


KeraTect® 233040600

Pisoár

prívod vody zozadu, odpad dozadu

EN 80

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



235100000

KeraTect® 235100600

Doplnky:

Prípadacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápacíchová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá oceľ

510410000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár s poklopom


pívod vody zozadu, odpad dozadu
závesy poklopu: kovové

EN 80

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



0,5L



235120000

KeraTect® 235120600

Doplnky:

Pripájacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Pisoár „bez vody“


odpad dozadu

EN 80

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



0



235170000

KeraTect® 235170600

Doplnky:

Zápachový uzáver, náhradný diel

595710000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**


Pisoár so systémom KeraFresh

prívod vody zozadu, odpad dozadu

EN 80

- integrovaný dávkovač KeraFresh (vr. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal antikorové viečko na špeciálny kľúč (priložený v balení)

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej prípravosti je potrebné predĺženie k ventilu



235150000

KeraTect® 235150600

Doplnky:

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.950.11.1
Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'		510410000
Náhradné náplne KeraFresh (40 ks)		500900000

Pisoár s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000

prívod vody zozadu, odpad dozadu

EN 80




kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z batérie, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odsvávačej západachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej prípravosti je potrebné predĺženie k ventilu

235106000

KeraTect® 235106600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'	510410000
-------------------------------------	-----------

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000 a systémom KeraFresh

prívod vody zozadu, odpad dozadu



EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vr. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal antikorové viečko na špeciálny kľúč (priložený v balení)

kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z batérie, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odsávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej pripravenosti je potrebné predĺženie k ventilu

235156000

KeraTect® 235156600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá oceľ'

510410000

Náhradné náplne KeraFresh (40 ks)

500900000

Pisoár s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000 N

prívod vody zozadu, odpad dozadu




EN 80

kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z el. siete, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odsávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej pripravenosti je potrebné predĺženie k ventilu

235118000

KeraTect® 235118600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá oceľ'

510410000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000 N a systémom KeraFresh

prívod vody zozadu, odpad dozadu



EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vr. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal antikorové viečko na špeciálny kľúč (priložený v balení)

kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z el. siete, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odsávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej pripravenosti je potrebné predĺženie k ventilu

235158000

KeraTect® 235158600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Náhradné náplne KeraFresh (40 ks)


500900000

Skrinka pod umývadlo, závesná

48 x 58,6 x 40 cm

- 1 dvierka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 222255000, 222256000,
222257000, 222258000



lesklá biela - lakovaná	869550000
lávovo čierna matná - lakovaná	869551000
bielený jaseň - fólia	869552000
dub tmavý - fólia	869553000

Doplnky:

LED svetelná lišta 41 cm

501410000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

52,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 222260000, 222261000,
222262000, 222263000



lesklá biela - lakovaná	869600000
lávovo čierna matná - lakovaná	869601000
bielený jaseň - fólia	869602000
dub tmavý - fólia	869603000

Doplnky:

LED svetelná lišta 48 cm

501480000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

57,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 222265000, 222266000,
222267000, 222268000



lesklá biela - lakovaná	869650000
lávovo čierna matná - lakovaná	869651000
bielený jaseň - fólia	869652000
dub tmavý - fólia	869653000

Doplnky:

LED svetelná lišta 53,5 cm

501535000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod asymetrické umývadlo, závesná

67,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 122180000
(odkladacia plocha vpravo)
a 122175000 (odkladacia plocha vľavo)



RENOVA NR. 1 PLAN

lesklá biela - lakovaná	869750000
lávovo čierna matná - lakovaná	869751000
bielený jaseň - fólia	869752000
dub tmavý - fólia	869753000

Doplnky:

LED svetelná lišta 63,5 cm

501635000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

77,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 122185000, 122186000,
122187000, 122188000



lesklá biela - lakovaná	869850000
lávovo čierna matná - lakovaná	869851000
bielený jaseň - fólia	869852000
dub tmavý - fólia	869853000

Doplnky:

LED svetelná lišta 73,5 cm

501735000


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

92,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 122100000, 122101000, 122102000, 122103000



lesklá biela - lakovaná	869100000
-------------------------	-----------

lávovo čierna matná - lakovaná	869101000
--------------------------------	-----------

bielený jaseň - fólia	869102000
-----------------------	-----------

dub tmavý - fólia	869103000
-------------------	-----------

Doplnky:

LED svetelná lišta 82,5 cm	501825000
----------------------------	-----------


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod dvojumývadlo, závesná

122,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 2 zásuvky, 2 vnútorné zásuvky

kombinovateľné s dvojumývadlom 122130000



lesklá biela - lakovaná	869130000
-------------------------	-----------

lávovo čierna matná - lakovaná	869131000
--------------------------------	-----------

bielený jaseň - fólia	869132000
-----------------------	-----------

dub tmavý - fólia	869133000
-------------------	-----------

Doplnky:

LED svetelná lišta (pár) 55 cm	501550000
--------------------------------	-----------


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

39,4 x 58,6 x 29 cm

- dvierka
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo

kombinovateľné s umývadlami 272145000,
272146000, 272147000, 272148000



lesklá biela - lakovaná	869045000
lávovo čierna matná - lakovaná	869046000
bielený jaseň - fólia	869047000
dub tmavý - fólia	869048000

Doplnky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Skrinka pod umývadlo, závesná

41,4 x 58,6 x 34,5 cm

- 1 zásuvka, 1 vnútorná zásuvka

kombinovateľné s umývadlami 272150000,
272151000, 272152000, 272153000



lesklá biela - lakovaná	869050000
lávovo čierna matná - lakovaná	869051000
bielený jaseň - fólia	869052000
dub tmavý - fólia	869053000


Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Bočná skrinka nízka, závesná

39 x 70 x 36 cm

- 1 zásuvka
- 1 dvierka
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo




Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Bočná skrinka stredná, závesná

39 x 105 x 36 cm

- 1 zásuvka
- 2 dvierka
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo



Doplnky:


Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

lesklá biela - lakovaná	869020000
lávovo čierna matná - lakovaná	869021000
bielený jaseň - fólia	869022000
dub tmavý - fólia	869023000

Vysoká skrinka, závesná

39 x 180 x 36 cm

- 1 zásuvka
- 2 dverka (horné dverka s policami na vnútornnej strane)
- závesy dverok voliteľné vpravo/vľavo



RENOVA NR. 1 PLAN

lesklá biela - lakovaná	869000000
lávovo čierna matná - lakovaná	869001000
bielený jaseň - fólia	869002000
dub tmavý - fólia	869003000


Doplnky:

Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Vrchná skrinka, závesná

39 x 70 x 17,3 cm

- 1 dverka s vnútorným zrkadlom
- závesy dverok voliteľné vpravo/vľavo



lesklá biela - lakovaná	869010000
lávovo čierna matná - lakovaná	869011000
bielený jaseň - fólia	869012000
dub tmavý - fólia	869013000

Doplnky:



Ďalšie doplnky a príslušenstvo vid. str. 172 - 175

Renova Nr. 1

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo s prepadom



	A	B	A2	L1	D	D1	B3	W2	M2	H
223055000 / 223058000	550	450	460	490	450	450	450	555	665	150
223060000 / 223063000	600	510	490	530	510	510	510	545	665	150
223065000 / 223068000	650	560	535	580	560	560	560	540	650	160
223070000 / 223073000	700	560	580	625	560	560	560	540	650	155

s otvorom pre batériu 55 x 45 cm 223055000

KeraTect® 223055600

223058000

bez otvoru pre batériu 55 x 45 cm KeraTect® 223058600

223060000

s otvorom pre batériu 60 x 49 cm KeraTect® 223060600

223063000

bez otvoru pre batériu 60 x 49 cm KeraTect® 223063600

223065000

s otvorom pre batériu 65 x 51 cm KeraTect® 223065600

223068000

bez otvoru pre batériu 65 x 51 cm KeraTect® 223068600

223070000



s otvorom pre batériu 70 x 53 cm KeraTect® 223070600

223073000

bez otvoru pre batériu 70 x 53 cm KeraTect® 223073600

Umývadlo nábytkové

s otvorom pre batériu, s prepadom



	A	A2	B	T
220660000	600	480	480	130
220665000	650	530	490	140

60 x 48 cm 220660000


KeraTect® 220660600

220665000

KeraTect® 220665600

Polostíp

pre umývadlá 55, 60, 65 a 70 cm



290520000

Doplnky:



Upevňovací prvak Kerafix (nutné objednať)

551067000

Umývadlá na pranie taktiež bez prepadu. Kód na požiadanie na zákazníckom servise.

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo
s prepadom



273040000
s otvorom pre batériu 40 x 30 cm

273045000
s otvorom pre batériu 45 x 34 cm

273048000
bez otvoru pre batériu 45 x 34 cm

273050000
s otvorom pre batériu 50 x 38 cm

273053000
bez otvoru pre batériu 50 x 38 cm

Polostíp
pre umývadlá 45 a 50 cm





290530000

Doplnky:

Upevňovací prvok Kerafix (nutné objednať) 551062000

Umývadlo nábytkové

s otvorom pre batériu, s prepadom
45 x 34 cm



270645000

KeraTect® 270645600

Umývadlá na pranie taktiež bez prepadu. Kód na požiadanie na zákazníckom servise.

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC Renova Nr. 1, Premium

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

bez splachovacieho kruhu

dĺžka 53 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču


možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



Rimfree®



203070000

KeraTect® 203070600

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

bez splachovacieho kruhu

dĺžka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču


možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



Rimfree®



203050000

KeraTect® 203050600

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l

dĺžka 54 cm


CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



203040000

KeraTect® 203040600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC



s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l
so sedacou plochou
dlžka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38
k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



(4,5L)



203045000



KeraTect® 203045600

Závesné WC

s plochým splachovaním, 6 l
dlžka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38
k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



203140000

KeraTect® 203140600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516
• závesy ušľachtilá ocel'

kombinovateľné so závesnými WC misami
203040000, 203140000, 203050000



573010000

• odnímateľné 573015000

• odnímateľné, s automatickým pozvoľným sklápaním 573025000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

WC sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

podľa DIN 19516

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele
montáž zdola

kombinovateľné so závesnými WC misami
203040000, 203050000, 203140000





573030000

Bidet závesný

s otvorom pre batériu, s prepodom

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



233040000

KeraTect® 233040600

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l



bez splachovacieho kruhu

dĺžka 70 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



Spôsba požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

208570000

KeraTect® 208570600

WC sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele

montáž zdola

kombinovateľné so závesnou WC misou 208570000



578510000




K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár

prívod zo zadu, odpad do zadu
podľa DIN 1390



„sviečka“ pod glazúrou keramiky



235300000

KeraTect® 235300600

235320000

KeraTect® 235320600



so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim systémom

Doplnky:

Upevňovací prvok Kerafix (nutné objednať)

- krytka chróm

551070000

- krytka biela

551075000

Pripájacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit




152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Pisoár

prívod zhora, odpad do zadu alebo dole
podľa DIN 1390



235200000

KeraTect® 235200600

Doplnky:

Upevňovací prvok Kerafix (nutné objednať)

- krytka chróm

551070000

- krytka biela

551075000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok zvislý

Výrobek nájdete v Katalógu Geberit

152.951.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Renova Nr. 1 Comprimo NEW

nové možnosti pre malé kúpeľne

KERAMAG
Geberit Group

Kúpeľňová séria Renova Nr. 1 Comprimo NEW je novým projektom dobre prevereného estetického konceptu a funkčného usporiadania interiéru malej kúpeľne. Koniec koncov všetky kúpeľne nie sú priestranné kúpele, ale prieskory o 4 až 5 metroch štvorcových.


Čo robí túto sériu takou výnimočnou? Nepochybne nový štýl, ktorý spočíva v jemných a harmonických geometrických líniah. Estetické využitie kúpeľňových rohov a inovatívne riešenia pre ukladanie nevyhnutných doplnkov.

Všetky prvky série boli navrhnuté takým spôsobom, aby malej kúpeľni priniesli výnimočne vyladený dizajn a zároveň ju urobili vysoko praktickú.

Dvanásť rôznych umývadiel od 40 do 65 cm šírky vrátane dvoch rohových umývadiel o veľkosti 50 a 32 cm prináša skutočnú variabilitu možností usporiadania. Môžu byť skombinované s polostĺpmi, zakrývajúcimi sifón alebo s praktickou skrinkou pod umývadlo vybavenou integrovanými postrannými vešiakmi na uteráky.



RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW





1



2



3



4

- [1] Umývadlo s WC so skrátenou dĺžkou 48 cm
- [2] umývadlo so skrinkou s integrovaným držiakom uteráka vľavo
- [3] rohové umývadlo so skrinkou
- [4] rohové umývadlo so skrinkou, WC s dĺžkou 48 cm

RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW



Renova Nr. 1 Comprimo NEW

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepadom
55 x 37 cm





226155000

KeraTect® 226155600

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepadom
60 x 37 cm





226160000

KeraTect® 226160600

Umývadlo asymetrické

s otvorom pre batériu, s prepadom
65 x 37 cm



226165000

KeraTect® 226165600

226265000

KeraTect® 226265600



Renova Nr. 1 Comprimo NEW

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu, s prepodom
45 x 34 cm






276145000

KeraTect® 276145600

Polostíp

pre umývadlá 45, 55, 60 a 65 cm



296250000



Doplnky:

Upevňovací prvok Kerafix (nutné objednať) - pre umývadlá 226155000, 226160000, 226165000, 226265000 551081000

Upevňovací prvok Kerafix (nutné objednať) - pre umývadlo 276145000 551064000

Umývadlo

s prepodom
40 x 25 cm



276140000

KeraTect® 276140600

276240000

s otvorom pre batériu vpravo

KeraTect® 276240600

s otvorom pre batériu vľavo

RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW


Renova Nr. 1 Comprimo NEW

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo

s otvorom pre batériu vpravo, s prepodom
50 x 25 cm




276150000

KeraTect® 276150600

Umývadlo asymetrické

s prepodom
50 x 25 cm



276250000


KeraTect® 276250600

276350000

KeraTect® 276350600

Umývadlo rohové

s otvorom pre batériu, s prepodom
50 x 69,5 cm



226150000

KeraTect® 226150600



Renova Nr. 1 Comprimo NEW

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo rohové

s otvorom pre batériu, s prepodom
dlžka ramena 32 cm



276132000

KeraTect® 276132600



Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l
dĺžka len 48 cm

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



4,5L



206145000

KeraTect® 206145600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516

kombinovateľné so závesnou WC misou 206145000



• závesy ušľachtilá ocel'

572180000

• závesy ušľachtilá ocel', s automatickým pozvoľným sklápaním


572120000

RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW

Skrinka pod umývadlo, závesná

50 x 60,4 x 33,7 cm

- 1 dvierka, 1 chrómované držadlo
 - závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo
- kombinovateľná s umývadlom 226155000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862055000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862056000

Doplnky:


Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Skrinka pod umývadlo, závesná

54,9 x 60,4 x 33,7 mm cm

- 1 dvierka, 1 chrómované držadlo
 - závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo
- kombinovateľná s umývadlom 226160000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862060000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862061000

Doplnky:


Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Skrinka pod umývadlo, závesná s držiakom na uterák vľavo

59 x 60,4 x 33,7 cm

- 1 dvierka, 1 chrómované držadlo
- kombinovateľná s umývadlom 226265000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862265000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862266000

Doplnky:


Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Skrinka pod umývadlo, závesná s držiakom na uterák vpravo

59 x 60,4 x 33,7 cm

- 1 dverka, 1 chrómované držadlo
- kombinovateľná s umývadlom 226165000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá 862065000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá 862066000

Doplnky:


Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Skrinka pod umývadlo, závesná

40 x 60,4 x 30,1 cm

- 1 dverka, 1 chrómované držadlo
 - závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo
- kombinovateľná s umývadlom 276145000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá 862045000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá 862046000

Doplnky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skrinka pod umývadlo, závesná

34,8 x 60,4 x 22,2 cm

- 1 dverka, 1 chrómované držadlo
- závesy dvierok voliteľné vpravo/vľavo

kombinovateľná s umývadlami 276140000 a 276240000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá 862040000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá 862041000

Doplnky:

Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Renova Nr. 1 Comprimo NEW


KERAMAG
Geberit Group

Skrinka pod umývadlo, závesná s držiakom na uterák vľavo

44,8 x 60,4 x 22,2 cm

- 1 dvierka, 1 chrómované držadlo

kombinovateľná s umývadlami 276150000 a 276250000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862250000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862251000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skrinka pod umývadlo, závesná s držiakom na uterák vpravo

44,8 x 60,4 x 22,2 cm

- 1 dvierka, 1 chrómované držadlo

kombinovateľná s umývadlom 276350000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862050000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862051000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)



500550000

Skrinka pod rohové umývadlo, závesná

48,2 x 60,4 x 48,2 cm

- 2 dvierka, 2 chrómované držadlá

kombinovateľná s rohovým umývadlom 226150000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862150000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862151000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skrinka pod rohové umývadlo, závesná

30 x 60,4 x 30 cm

- 2 dverka, 2 chrómované držadlá

kombinovateľná s rohovým umývadlom 276132000



korpus: biely matný, čelná plocha: biela lesklá

862132000

korpus: sivý matný, čelná plocha: sivá lesklá

862133000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Zrkadlo s osvetlením

40 x 80 x 3,5 cm




LED 8 W

6400 K/260 lm

denné svetlo

230 V, ~50 Hz


IP44, trieda ochrany 2



Y862340000

Zrkadlo s osvetlením


50 x 65 x 3,5 cm



862350000

Zrkadlo s osvetlením

60 x 65 x 3,5 cm



862360000

Renova Nr. 1 Comfort pre každú generáciu

KERAMAG
Geberit Group


Moderná séria do kúpeľne, ktorá bude slúžiť niekoľkým generáciám zároveň. Nadčasový dizajn v spojení s funkčnosťou a premyslenými detailmi. Kúpeľňa, kde sa aj človek s obmedzenou pohyblivosťou zaobídze bez pomocí. Umývadlo s veľkou odkladacou plochou, ktorá sa dá ľahko podísť na vozíku, opatrená v spodnej časti opornými držadlami. Stojace WC so zvýšeným sedom 48 cm a závesné WC s predĺženou dĺžkou 70 cm, stabilné WC sedadlá s antikorovými kŕbmi a automatickým pozvoľným sklápaním.

To všetko doplnené kompletou sériou nábytku v bielej farbe s vrchnými doskami vo farbe matný grafit alebo matný karamel. Aj nábytok je koncipovaný tak, že prístup do skriniek je jednoduchý pre užívateľov s hendikepom. Spodná skrinka pod umývadlom môže byť vybavená poličkami s výrezom pre podbehnutie vozíkom, úložné prieskory sú v dvierkach skriniek.

Zrkadlo s osvetlením je prispôsobené tak, aby sa užívateľ videl postojačky aj v sede.



RENOVA NR. 1
COMFORT





1



2

RENOVA NR. 1
COMFORT

- 1 bezbariérová kúpeľňa Renova Nr. 1 Comfort
- 2 umývadlo umožňuje podbehnutie invalidným vozíkom vďaka odtokovej sade pre zabudovanie v stene
- 3 umývadlo so skrinkou s výrezmi v policiach a taburetkou pre pohodlné použitie v sede

Renova Nr. 1 Comfort

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

**Umývadlo
možno podísť invalidným vozíkom**
bez prepadu

Odporučame inštalovať s podomietkovou zápacovou uzávierkou

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.



2 úrovne hladiny vo vnútornej časti





umývadlo naplnené čiastočne

– zostáva dodatočná odkladacia plocha



umývadlo naplnené v oboch úrovniach



variant s polostípom a štandardnou zápacovou uzávierkou, odtokový ventil 152.080.21.1

variant s odtokovou súpravou pre zabudovanie do steny 151.121.00.1

* platí pre výšku hrany umývadla podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

	A	L	B	D	H
128556000 / 128557000	550	420	525	375	300
128661000 / 128662000	600	450	550	400	325
128666000 / 128667000	650	450	550	400	325

s otvorom pre batériu 55 x 52,5 cm

128557000

KeraTect® 128557600

128556000

KeraTect® 128556600

128662000

KeraTect® 128662600

128661000

KeraTect® 128661600

128667000

KeraTect® 128667600

128666000

KeraTect® 128666600

s otvorom pre batériu 60 x 55 cm

128556000

KeraTect® 128556600

128662000

KeraTect® 128662600

128661000

KeraTect® 128661600

128667000

KeraTect® 128667600

128666000

KeraTect® 128666600

bez otvoru pre batériu 60 x 55 cm

128556000

KeraTect® 128556600

128662000

KeraTect® 128662600

128661000

KeraTect® 128661600

128667000

KeraTect® 128667600

128666000

KeraTect® 128666600

s otvorom pre batériu 65 x 55 cm

128556000

KeraTect® 128556600

128662000

KeraTect® 128662600

128661000

KeraTect® 128661600

128667000

KeraTect® 128667600

128666000

KeraTect® 128666600

Doplnky:

Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.080.21.1

Odtoková súprava pre zabudovanie do steny, chróm



- ventil s prepadovou rúrkou
- podomietková plastová zápacová uzávierka, vr. rámu na zamurovanie
- krycia antikorová doska

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

151.121.00.1

Renova Nr. 1 Comfort

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo



možno podísť invalidným vozíkom

s otvorom pre batériu, s prepodom

2 úrovne hladiny vo vnútorej časti

Odporúčame inštalovať s podomietkovou zápachovou uzávierkou



Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.



	A	L	B	D	H
128555000	550	420	525	375	300
128660000	600	450	550	400	325
128665000	650	450	550	400	325
128575000	750	450	550	400	325

variant s polostĺpom a štandardnou zápachovou uzávierkou, odtokový ventil 152.080.21.1

* platí pre výšku hrany umývadla podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z.



55 x 52,5 cm

128555000

KeraTect® 128555600

128660000

KeraTect® 128660600

128665000

KeraTect® 128665600

128575000

KeraTect® 128575600

60 x 55 cm

65 x 55 cm

75 x 55 cm

Doplnky:

Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.080.21.1

Odtoková súprava pre zabudovanie do steny, chróm



Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

151.121.00.1

• ventil s prepodavou rúrkou

• podomietková plastová zápachová uzávierka,
vr. rámu na zamurovanie
• krycia antikorová doska

Závesné WC


s hlbokým splachovaním, 6 l,
dlžka 54 cm

CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

• vrátane skrytého upevnenia

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



208530000

KeraTect® 208530600

RENOVA NR. 1
COMFORT

Renova Nr. 1 Comfort

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC


s plochým splachovaním, 6 l,
dĺžka 70 cm

CE, EN 997, DIN 18024, 18025
k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

Spôsob požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

- vrátane skrytého upevnenia
- úprava proti posunutiu WC sedadla

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



* platí pre výšku hrany WC podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z.



208550000


KeraTect® 208550600

WC misa

s plochým splachovaním, 6 l,
zvýšená k dosiahnutiu výšky sedu so sedadlom od 48 cm

CE, EN 997, DIN 18024, 18025

- vrátane upevnenia Kerafix k podlahe s krytkami



218500000

KeraTect® 218500600

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516
rozstup upevnenia 23 cm

- s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele
- protišmyková úprava, vrátane držiaka na poklop

kombinovateľné s WC misami 208530000, 208550000,
218500000



572800000

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516

rozstup upevnenia 23 cm

- masívne závesy z ušľachtilej ocele,
- s automatickým pozvolným sklápaním
- protišmyková úprava, vrátane držiaka na poklope

kombinovateľné s WC misou 208530000



572830000

WC sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

podľa DIN 19516

rozstup upevnenia 23 cm

- s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele
- protišmyková úprava, vrátane držiaka

kombinovateľné s WC misami 208530000, 208550000, 218500000





572840000

Skrinka pod umývadlo, závesná

53 x 62 x 52,5 cm

- 2 dverka s mechanizmom tichého dovierania
- 2 držadlá z eloxovaného hliníka

kombinovateľné s umývadlami 128660000,
128661000, 128662000, 128665000,
128666000, 128667000



korpus/čelná plocha: biela matná

okrasná lišta: matný grafit 808530000

okrasná lišta: matný karamel 808531000

Doplnky:

Držiak na uterák pravý/ľavý, 32,5 x 3,5 cm, z eloxovaného hliníka





538500000

Skrinka pod umývadlo, závesná

65 x 62 x 52,5 cm

- 2 dvierka s mechanizmom tichého dovierania
- 2 držadlá z eloxovaného hliníka

kombinovateľné s umývadlom 128575000



Skrinka s policovým prvkom
s výrezmi 808620000

korpus/čelná plocha: biela matná

okrasná lišta: matný grafit 808565000

okrasná lišta: matný karamel 808566000

Doplňky:

Držiak na uterák pravý/ľavý, 32,5 x 3,5 cm, z eloxovaného hliníka

538500000


Policový prvak sa skladá z dvoch kusov s výrezmi, možno podísť invalidním vozíkom, 62 cm, biela

808620000

Zrkadlo s osvetlením

55 x 100 cm

Power-LED 27 W
220...240 V, 50...60 Hz
IP44, trieda ochrany 2, energetická trieda A




808655000

Zrkadlo s osvetlením

65 x 100 cm

Power-LED 27 W
220...240 V, 50...60 Hz
IP44, trieda ochrany 2, energetická trieda A



808665000


Zrkadlo s osvetlením

75 x 100 cm

Power-LED 27 W

220...240 V, 50...60 Hz

IP44, trieda ochrany 2, energetická trieda A




808675000

Taburetka

45 x 43,5/49,5 x 38 cm

- úložný priestor pod výklopným sedadlom (biela farba)
- koleska s funkciou arretácie pri zatváraní, nastaviteľné
- nastaviteľné 2 výšky sedu - 43,5 alebo 49,5 cm



808500000


Bočná skrinka

27 x 55 x 30 cm

- 1 držadlo z eloxovaného hliníka
- doraz dvierok vpravo/vľavo
- dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Možnosť kombinácie:

- stredná skrinka
 • nutné objednať 2 bočné skrinky a 2 krytie dosky
 vysoká skrinka
 • nutné objednať 3 bočné skrinky a 3 krytie dosky



korpus/čelná plocha: biela matná

808527000

Krycia doska

27 x 5 x 30 cm

kombinovateľná s bočnou skrinkou 808527000



matný grafit

808627000

matný karamel

808628000

Špeciálne výrobky

umývadlá vstavané, zapustené, na dosku, špeciálne a ostatné výrobky

KERAMAG
Geberit Group

Pre dieťa v ranom veku je veľmi ťažké odolávať novým výzvam a túžbe po ich zvládnutí. Avšak klasicky vybavená kúpeľňa nie je prívetivým miestom nielen pre tých najmenších, ale ani pre ich starších súrodencov.

Aj preto hrá dôležitú úlohu snaha o prispôsobenie kúpeľňového interiéru všetkým detským nárokom na samostatné a pohodlné užívanie spojené s rozvojom sebesťačnosti a nezávislosti. Dobrým začiatkom môžu byť pestrofarebné doplnky. Možnosťou už nie sú len gumo-

vé hračky alebo protišmykové podložky, ale aj umývadlá, prispôsobené výške detí, farebné WC sedadlá, WC misy, ktoré sú svojou výškou deťom ľahko prístupné a vďaka špeciálnemu dizajnu tiež eliminujú riziko prepadnutia.

Výrobky 4Bambini, Kind a Schule sú optimálne ako pre školy a škôlky, tak aj pre privátne využitie. V ponuke nájdete ale aj ostatné výrobky - výlevky, špeciálne umývadlá a WC pre nemocnice atď.





1



2



1 bezbariérová kúpeľňa s vybavením Vitalis

2 umývadlo Kind s batériou 4Bambini

3 WC Kind stojace so „levími nôžkami“
a sedadlom „korytnačka“

Program pre telesne postihnuté osoby/nemocnice

KERAMAG
Geberit Group


K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlo Vitalis možno podísť invalidným vozíkom

bez otvoru pre batériu – otvor pre batériu predliatý

Odporučame inštalovať s podomietkovou zápacovou uzávierkou

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.



	A	B	A2	D	B3	L1
221555000 / 221556000	550	550	425	370	160	430
121565000 / 121765000	650	600	480	415	165	470

221556000

KeraTect® 221556000

221555000

KeraTect® 221555600

121765000

KeraTect® 121765600

121565000

KeraTect® 121565600


Umývadlo Paracelsus možno podísť invalidným vozíkom

64 x 49 cm

bez otvoru pre batériu – otvor pre batériu predliatý

Odporučame inštalovať s podomietkovou zápacovou uzávierkou

Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.



Pri výbere batérie zohľadnite stred odpadovej rúrky!


251060000

KeraTect® 251060600

Doplňky pre umývadlá Vitalis i Paracelsus:

Odtoková súprava pre zamurovanie do steny, chróm

- ventil s prepadovou rúrkou
- podomietková plastová zápacová uzávierka, vr. rámu na zamurovanie
- krycia antikórová doska



Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

151.121.00.1

Program pre telesne postihnuté osoby/nemocnice

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné WC Vitalis

s hlbokým splachovaním, 6 l,
s hĺbkou 70 cm



CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

- vrátane prívodnej predlžovacej splachovacej rúrky

Odporučame kombinovať so sedadlami
KOLO Nova Pro Bez Bariér

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

201500000

KeraTect® 201500600

Závesné WC Renova Nr. 1

s hlbokým splachovaním, 4,5/6 l
bez splachovacieho kruhu



dlžka 70 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

- vrátane prívodnej predlžovacej splachovacej rúrky

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

208570000

KeraTect® 208570600

WC sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

s masívnymi závesmi z ušľachtilej ocele
montáž zdola

kombinovateľné so závesnou WC misou 208570000



578510000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

WC misa Vitalis

odpad vodorovný, s plochým splachovaním, 6 l,



CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k nádrži zabudovanej v stene alebo tlakovému splachovaču

- zvýšená k dosiahnutiu výšky sedu so sedadlom od 48 cm

Odporučame kombinovať so sedadlami

KOLO Nova Pro Bez Barier



211105000

KeraTect® 211105600

Závesné WC Plus 4



s hlbokým splachovaním, 6 l,

s hŕbkou 53,5 cm

CE, EN 997 6 A/C a EN 38

- pri montáži so štandardnými rozmermi
- zvýšená výška sedu (+ 4 cm) proti štandardnému WC

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



202010000

KeraTect® 202010600

WC sedadlo Plus 4, tvrdé, z Duroplastu

podľa DIN 19516

predĺžené závesy (12 cm), ušľachtilá oceľ

k WC mise Plus 4



572050000


Renova Nr. 1 Comfort Pro Hock-WC

WC turecké

45 x 60 x 6 cm

pre zabudovanie do podlahy

a splachovanie z podomietkovej nádržky,
prívod 55 mm, odpad 102 mm




možnosť inštalácie s podomietkovou nádržkou,
zápacíchovou uzávierkou a príslušenstvom Geberit

208580000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Výlevka QUELLE, závesná

45 x 33,5 cm
výška: 36 cm, Ø odtoku: 62 mm



K výlevke odporúčame rúrkovú zápachovú uzávierku pre drezy
Geberit 152.741.11.1 (d = 50 mm) alebo 152.742.11.1 (d = 40 mm).

367200000

Sklopňáková mriežka (nutné objednať)
s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi

552201000

Doplnky:

Plastový chránič na prednom okraji výlevky

552003000

Vpust a zátka pre keramické drezy a výlevky

99302000

Výrobky z minerálneho materiálu **Varicor®**

Detské umývadlo 4Bambini, ľavé


štýri umývacie miesta, 180 x 41,5 cm
s odnímateľnou prehradzovacou doskou

Varicor® č. 016 - biela (Alpin)

4300000016

Čelné a bočné kryty

- * K dispozícii vo farbách Varicor®:
- č. 016 - biela (Alpin)
- č. 226 - modrá
- č. 227 - červená
- č. 304 - žltá
- č. 229 - zelená
- č. 301 - oranžová



Čelný kryt, farebný, pravý

* 430010...

Bočný kryt nízky, farebný, univerzálny

* 431020...

Bočný kryt vysoký, farebný, univerzálny

* 431030...

Doplnky:

Nástenné konzoly (4 ks)

521092000

Detské umývadlo 4Bambini, pravé


štýri umývacie miesta, 180 x 41,5 cm
s odnímateľnou prehradzovacou doskou

Varicor® č. 016 - biela (Alpin)

4300500016

Čelné a bočné kryty

- * K dispozícii vo farbách Varicor®:
- č. 016 - biela (Alpin)
- č. 226 - modrá
- č. 227 - červená
- č. 304 - žltá
- č. 229 - zelená
- č. 301 - oranžová



Čelný kryt, farebný, pravý

* 430060...

Bočný kryt nízky, farebný, univerzálny

* 431020...

Bočný kryt vysoký, farebný, univerzálny

* 431030...

Doplnky:

Nástenné konzoly (4 ks)

521092000



biela
(Alpin)



modrá



červená



žltá



zelená



oranžová

Program pre materské škôlky/školy

KERAMAG
Geberit Group

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Umývadlová batéria 4Bambini

elektrická infračervená (bezdotyková),
materiál: bez použitia olova



Farebné vyhotovenie:
modrá (RAL 5002)
červená (RAL 3002)
žltá (RAL 1023)

batéria 6 V		577650000
napätie 230 V		577660000

Umývadlová batéria 4Bambini

páková,
materiál: bez použitia olova




Farebné vyhotovenie:
modrá (RAL 5002)
červená (RAL 3002)
žltá (RAL 1023)

571600000

Detské umývadlo KIND

s otvorom pre batériu, bez prepadu
60 x 40 cm



výškové osadenie výrobkov pre detské kúpeľne upravuje
predpis č. 527/2007 Z. z.

326060000

Doplňky:



Špeciálny odtokový ventil, neuzatvárateľný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.050.21.1

Poľostíp KIND



pre umývadlo KIND 326060000



296500000

Umývadlo pre školy SCHULE

s otvorom pre batériu
60 x 55 cm



výškové osadenie výrobkov pre detské kúpeľne upravuje
predpis č. 527/2007 Z. z.

162700000

KeraTect® 162700600

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Závesné detské WC KIND

s hlbočkým splachovaním, 6 l

CE, EN 997

s 2-dielnou sedacou plochou z polyuretánu (PUR),
zahrnutou v cene WC misy

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



výškové osadenie výrobkov pre detské kúpeľne upravuje predpis č. 527/2007 Z. z.

201710000

KeraTect® 201710600

201715000

KeraTect® 201715600


Závesné detské WC KIND

odpad vodorovný, s hlbočkým splachovaním, 6 l

CE, EN 997 a EN 38

kombinovateľná s detskými sedadlami
KIND 573334000 a 573337000

možnosť inštalácie na inštalačné moduly Geberit



* platí pre odporúčanú výšku hornej hrany 390 mm,
výšku WC prispôsobte vždy veku detí

Výškové osadenie výrobkov pre detské
kúpeľne upravuje predpis č. 527/2007 Z. z.

201700000




KeraTect® 201700600

Detská WC misa KIND, stojaca

odpad vodorovný, s hlbočkým splachovaním, 6 l

CE, EN 997 a EN 37

kombinovateľná s detskými sedadlami
KIND 573334000 a 573337000



212000000



KeraTect® 212000600

Detská WC misa KIND, stojaca

odpad vodorovný, s hlbočkým splachovaním, 6 l

CE, EN 997

s 2-dielnou sedacou plochou z polyuretánu (PUR),
zahrnutou v cene WC misy



Y212010000

KeraTect® 212010600

212015000

KeraTect® 212015600


K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Detská WC misa KIND, stojača

odpad vodorovný, s plochým splachovaním, 6 l,

CE, EN 997 a EN 37

kombinovateľné s detskými sedadlami
KIND 573334000 a 573337000



211500000

KeraTect® 211500600

Detské sedadlo KIND

CE, EN 997 a EN 37

kombinovateľné s detskými WC KIND
201700000, 211500000 a 212000000



biele	573334000
červené	573337000

Detské sedadlo KIND

motív zvieratka „korytnačka“
s integrovanými opierkami,
závesy kovové

kombinovateľné s detskými
WC KIND 201700000,
211500000 a 212000000
a Nova Pro Junior 63005000



biele	573360000
zelené (RAL 6018)	573361000
žlté (RAL 1023)	573362000
červené (RAL 3002)	573363000

Detské sedadlo KIND

s automatickým pozvoľným
sklápaním,
motív zvieratka „korytnačka“
s integrovanými opierkami,
závesy kovové

kombinovateľné s detskými
WC KIND 201700000,
211500000 a 212000000
a Nova Pro Junior 63005000



biele	573365000
zelené (RAL 6018)	573366000
žlté (RAL 1023)	573367000
červené (RAL 3002)	573368000



biele



zelené



žlté



červené

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Detský sedací kruh KIND

(bez poklopou)
motív zvieratka „korytnačka“
s integrovanými opierkami,
závesy kovové

kombinovateľné s detskými
WC KIND 201700000,
211500000 a 212000000
a Nova Pro Junior 63005000





biele	5733370000
zelené (RAL 6018)	5733371000
žlté (RAL 1023)	5733372000
červené (RAL 3002)	5733373000

Detská WC misa BABY, stojacia

odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, 6 l

CE, EN 997



211650000

KeraTect® 211650600

Doplnky:

Odpadová súprava „L“ (kompletná s upevňovacím materiálom)

521180000

Detský sedací kruh BABY

kombinovateľné s detskými WC BABY 211650000




červený	573338000
sivý	5733348000


Farebné sedadlá a sedacie kruhy pre detské WC Kind




Odtokový a prepadový systém Clou



- skrytý plastový odtokový a prepadový systém určený pre umývadlá alebo bidety bez keramického prepádu
- nahrádza uzavárateľný odpad batérií, montuje sa dovnútra keramiky a umožňuje uzavorenie a napustenie umývadla či bidetu bez nebezpečenstva jeho pretečenia
- ovláda sa tiahom batérie a funguje na princípe spojených nádob
- podporuje čistý elegantný vzhľad výrobku, zvyšuje hygienu a zjednoduší údržbu



po uzavorení ventilu tiahom v komore systému Clou stúpa hladina vody v umývadle aj v Clou systéme



po dosiahnutí povoleného maxima (možno nastaviť zrezaním pri montáži) dochádza k pretekaniu vody do zadnej vetvy Clou systému a následne do kanalizácie = hladina vody už nestúpa

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.018.00.1

Špeciálny odtokový ventil s krytkou, chrómovaný

neuzavárateľný (umývadlo alebo bidet sa nedá uzavrieť)



Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.050.21.1
Špeciálny odtokový ventil, neuzavárateľný	Výrobok nájdete v Katalógu Geberit	152.080.21.1

Kerafix

upevňovacia súprava s krytkami



- skrytý systém upevnenia polostĺpov, pisoárov alebo stojacích WC či bidetov
- otočný excenter je do keramiky predmontovaný už z výroby a jeho otočením pomocou imbusového klúča dôjde k dokonalému upevneniu výrobku
- z vonkajšej strany sú umiestnené plastové krytky
- Kerafix podporuje čistý elegantný vzhľad výrobku, zjednoduší údržbu a tým zvyšuje hygienu

Kerafix pre polostĺpy, krytka biela

pre polostĺp Renova Nr. 1 (290520000, 290530000)	551062000
pre polostĺp Renova Nr. 1 (290520000)	551067000
pre polostĺp Renova Nr. 1 Comprimo NEW 296250000 v spojení s umývadlom 276145000	551064000
pre polostĺp Renova Nr. 1 Comfort (298510000), Silk (292610000), myDay (291410000), Renova Nr. 1 Comprimo NEW 296250000 a umývadlá 226155000, 226160000, 226165000, 226265000	551081000

Kerafix pre pisoáre

Upevňovací prvok Kerafix, krytka chróm	551070000
Upevňovací prvok Kerafix, krytka biela	551075000

Pisoáre Keramag sú moderné a praktické. Montáž je jednoduchá vďaka upevneniu Kerafix, (nielen) pre domáce použitie nájdete v ponuke i pisoáre s poklopom.

Hospodárnosť pisoárov Keramag je samozrejmosťou, splachujú podľa typu len 0,5 l alebo 1 l vody, ľahké udržanie čistoty je zaistené voliteľnou glazúrou KeraTect®.

Medzi pisoármi Keramag nájdeme aj neštandardné výrobky, ktoré prinášajú mnoho výhod ako extrémnu úsporu vody – pisoáre Centaurus a Renova Nr. 1 Plan „bez vody“ alebo hygienu – pisoáre Renova Nr. 1 Plan s integrovaným zásobníkom na osviežujúce a čistiace tablety Kerafresh.



Upevnenie Kerafix
pre pisoáre



Pisoár
FlushTime Control



Pisoár so systémom
KeraFresh



① pisoáre Renova Nr. 1 Plan „bez vody“

② pisoár Centaurus splachovaný vodou

③ pisoár Centaurus s kovovým sitkom

④ pisoár Renova Nr. 1 Plan KeraFresh


K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan

privod vody zozadu, odpad dozadu

EN 80

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



235100000

KeraTect® 235100600

Doplnky:

Pripájacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000


Pisoár Renova Nr. 1 Plan s poklopom

privod vody zozadu, odpad dozadu

závesy poklopu: kovové

EN 80

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



235120000

KeraTect® 235120600

Doplnky:

Pripájacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'


510410000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan „bez vody“
odpad dozadu

EN 80

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



PISOÁRE

235170000

KeraTect® 235170600

Doplnky:

Zápachový uzáver, náhradný diel


595710000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan so systémom KeraFresh
prívod vody zo zadu, odpad dozadu

EN 80

- integrovaný dávkovač KeraFresh (vr. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal antikorové viečko na špeciálny klúč (priložený v balení)

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



235150000

KeraTect® 235150600

Doplnky:

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Náhradné náplne KeraFresh (40 ks)

500900000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000

prívod vody zozadu, odpad dozadu

EN 80




kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z batérie, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odsávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



235106000

KeraTect® 235106600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá oceľ

510410000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000

a systémom KeraFresh

prívod vody zozadu, odpad dozadu



EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vr. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal antikorové viečko na špeciálny kľúč (priložený v balení)

kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z batérie, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odsávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



235156000

KeraTect® 235156600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá oceľ

510410000

Náhradné náplne KeraFresh (40 ks)

500900000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000 N

prívod vody zozadu, odpad dozadu


EN 80

kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z el. siete, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odšávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej pripravenosti je potrebné predĺženie k ventilu

235118000

KeraTect® 235118600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačom Flushcontrol 1000 N a systémom KeraFresh

prívod vody zozadu, odpad dozadu

EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vr. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal antikorové viečko na špeciálny klúč (priložený v balení)

kompletný s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorom, napájaný z el. siete, vrátane vnútorného spojovacieho dielu a odšávacej zápachovej uzávierky 0,5 l

prevádzkový tlak 1–10 bar

vr. upevňovacej súpravy Kerafix s krytkami



* podľa stavebnej pripravenosti je potrebné predĺženie k ventilu

235158000

KeraTect® 235158600

Doplnky:

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Náhradné náplne KeraFresh (40 ks)

500900000




K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1

prívod zozadu, odpad dozadu
podľa DIN 1390



„sviečka“ pod glazúrou keramiky



235300000

KeraTect® 235300600

235320000

KeraTect® 235320600

so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim systémom



Doplnky:

Upevňovací prvk Kerafix (nutné objednať)

- krytka chróm

551070000

- krytka biela

551075000

Prípájacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit




152.950.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Pisoár Renova Nr. 1

prívod zhora, odpad dozadu alebo dole
podľa DIN 1390



235200000

KeraTect® 235200600

Doplnky:

Upevňovací prvk Kerafix (nutné objednať)

- krytka chróm

551070000

- krytka biela

551075000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok zvislý

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.951.11.1

Sitko do pisoárov, ušľachtilá ocel'

510410000

Pisoáre Renova Nr. 1 Plan so systémom KeraFresh






K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Aller

prívod zo zadu, odpad do zadu
podľa DIN 1390



„sviečka“ pod glazúrou keramiky



so „sviečkou“ ako vizuálnym vodiacim systémom

236500000

KeraTect® 236500600

236520000

KeraTect® 236520600

Doplnky:

Upevňovacia súprava s krytkami z umelej hmoty

- chróm

521011000

- biela

521015000

Prípadacia súprava, pre tlakový splachovač zabudovaný v stene

521005000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit




152.950.11.1

Sitko do pisoárov Aller, ušľachtilá oceľ

510400000

Pisoár Aller

prívod zhora, odpad do zadu alebo dole
podľa DIN 1390



236600000

KeraTect® 236600600

Doplnky:

Upevňovacia súprava s krytkami z umelej hmoty

- chróm

521011000

- biela

521015000

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.950.11.1

Zápachová uzávierka pre pisoár d 50, odtok zvislý

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

152.951.11.1

Sitko do pisoárov Aller, ušľachtilá oceľ

510400000

K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**



Pisoár Centaurus „bez vody“

odpad dozadu alebo dole

pisoáre Centaurus sú štandardne dodávané s glazúrou KeraTect®

- vrátane upevňovacej súpravy Kerifix

pre pisoáre Centaurus odporúčame
systém FlushTime Control – vid' str. 166



KeraTect® 236400600

Doplnky:

Revízny uzáver z ušľachtilej ocele – s možnosťou uzavorenia spodného otvoru

500210000

Zápachový uzáver, náhradný diel

595710000

Voliteľne pri renováciách:

Variabilné držiaky (2 ks) – k výmene za pôvodný pisoár

554015000



K dispozícii taktiež s glazúrou **KeraTect®**

Pisoár Centaurus

splachovaný vodou alebo „bez vody“
prívod zo zadu, odpad dozadu alebo dole

pisoáre Centaurus sú štandardne dodávané s glazúrou KeraTect®
• vrátane upevňovacej súpravy Kerifix - splachovacej trysky a prívodnej hadice

pre pisoáre Centaurus odporúčame
systém FlushTime Control – vid' str. 166



KeraTect® 236450600

Doplnky:

Revízny uzáver z ušľachtilej ocele – s možnosťou uzavorenia spodného otvoru

500210000

Zápachový uzáver, náhradný diel

595710000

Voliteľne pri renováciách:

Variabilné držiaky (2 ks) – k výmene za pôvodný pisoár

554015000



Príslušenstvo pre pisoáre

FlushTime Control pre pisoáre Centaurus

FlushTime Control

časovo riadené splachovanie pisoárov – vstavané v stene

pre napájanie z elektrickej siete 230V so zabudovaným digitálnym časovačom, inštalovaným v stene, napojeným na magnetický ventil $\frac{3}{4}$ " pre max. 8 pisárov Centaurus



577550000

Doplnky:




Zámok pre FlushTime Control (voliteľné), vstavané v stene

521050000

FlushTime Control

časovo riadené splachovanie pisoárov – pre montáž na stenu

pre napájanie z elektrickej siete 230V
so zabudovaným digitálnym časovačom
inštalovaným na stenu, napojeným na magnetický
ventil $\frac{3}{4}$ " pre max. 8 pisárov Centaurus



577560000




Doplnky:

Zámok pre FlushTime Control (voliteľné), montáž na stenu

521055000

Montážna súprava pre uchytenie na stenu

pre magnetický ventil systému FlushTime Control
(upevňovacia konzola, závitová spojka pre upevnenie $\frac{3}{4}$ " ventilu)







577555000

Magnetický ventil $\frac{3}{4}$ "

náhradný diel

taktiež pre rozšírenie systému FlushTime Control
pre max. 16 pisárov Centaurus



577565000

Prípájacia súprava

pre tlakový splachovač zabudovaný v stene



521005000

Upevňovací prvok Kerafix

krytka chróm



551070000

Upevňovací prvok Kerafix

krytka biela



551075000

Sitko do pisoárov

ušľachtilá ocel'




510410000

Revízny uzáver z ušľachtilej ocele

s možnosťou uzavorenia spodného otvoru

(pre pisoáre Centaurus)



500210000

Zápaciový uzáver

náhradný diel (iba gumová časť)

(pre pisoáre Centaurus)



595710000

Variabilné držiaky (2 ks)

k výmene za pôvodný pisoár, pri renováciách

(pre pisoáre Centaurus)



554015000

Náhradné náplne KeraFresh

40 ks

(pre pisoáre Renova Nr. 1 Plan)



500900000

Upevňovacia súprava s krytkami z umelej hmoty

chróm

(pre pisoáre Aller)

521011000

Upevňovacia súprava s krytkami z umelej hmoty

biela

(pre pisoáre Aller)

521015000

Sitko do pisoárov Aller

ušľachtilá ocel'

(pre pisoáre Aller)



510400000

Zápaciová uzávierka pre pisoár d 50

pre splachovanie 1 litrom vody

odtok vodorovný

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit



152.950.11.1

Zápaciová uzávierka pre pisoár d 50

pre splachovanie 1 litrom vody

odtok zvislý

Výrobok nájdete v Katalógu Geberit




152.951.11.1

Sprchovacie vaničky iCon akrylátové

Štvrtkruhová sprchovacia vanička iCon

hĺbka 5 cm, odtok Ø 90 mm



90 x 90 cm


662440000

100 x 100 cm

662450000

Štvorcová sprchovacia vanička iCon

hĺbka 5 cm, Ø 90 mm



80 x 80 cm

662480000

90 x 90 cm


662490000

100 x 100 cm

662400000

Obdĺžniková sprchovacia vanička iCon

hĺbka 5 cm, Ø 90 mm




100 x 80 cm

662410000

120 x 90 cm

662420000




Príslušenstvo ku sprchovacím vaničkám iCon

KERAMAG
Geberit Group


Nohy pre sprchovacie vaničky MEPA DW-5 Maxi (s 5 nožičkami)

- povrchová úprava: pozinkované
- výškovo nastaviteľné v rozmedzí od 105 do 180 mm



653005000



Montážna pomôcka



Kotva k vani/vaničke (pre podporu a upevnenie na stenu), 1 súprava

653007000

Odtok pre sprchovaci vaničku Uniflex 90 mm, odtokový oblúk s kľbom d 40/50, súprava s kompletačnými krytkami



Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

150.551.21.1


Vane Renova Nr. 1

akrylátové


KERAMAG
Geberit Group

Pravouhlá vaňa Renova Nr. 1

- odtok zbočku



	A	A2	A1	B	B2	B1	X
657360000	1600	1450	1150	800	650	530	400
657370000	1700	1550	1250	750	600	480	400



160 x 80 x 45 cm, objem vody 135 l


657360000

170 x 75 x 45 cm, objem vody 135 l


657370000

Pravouhlá vaňa Renova Nr. 1

- odtok v strede



	A	A2	A1
657380000	1800	1650	585
657390000	1900	1750	575




180 x 80 x 45 cm, objem vody 180 l

657380000

190 x 80 x 45 cm, objem vody 195 l

657390000




Príslušenstvo pre vane Renova Nr. 1

KERAMAG
Geberit Group


Nohy k vani (súprava)

- povrchová úprava: pozinkované
- výškovo nastaviteľné v rozmedzí od 115 do 185 mm



653002000

Montážna pomôcka




Kotva k vani/vaničke (pre podporu a upevnenie na stenu), 1 súprava

653007000

Odtoková a prepadová súprava Geberit

so súpravou pre kompletizáciu

pre vane štandardných rozmerov
s odtokovým otvorom ø 52mm



Výrobok nájdete v Katalógu Geberit

150.520.21.1

Príslušenstvo pre kúpelňový nábytok KERAMAG

KERAMAG
Geberit Group

LED svetelná lišta 41cm *

max. 3,5 W, 4000 K
392 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501410000	31,34	37,61	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta 48 cm *

max. 4 W, 4000 K
448 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501480000	33,06	39,67	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta 53,5 cm *

max. 4,5 W, 4000 K
504 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501535000	34,31	41,17	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta 63,5 cm *

max. 5,5 W, 4000 K
616 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501635000	35,46	42,55	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta 73,5 cm *

max. 6,5 W, 4000 K
728 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501735000	37,18	44,62	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta 82,5 cm *

max. 7,5 W, 4000 K
840 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501825000	38,53	46,24	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta 88,5 cm *

max. 8 W, 4000 K
898 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501885000	39,77	47,72	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta (pár)

55 cm *

max. 2 x 4,75 W, 4000 K
1064 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501550000	51,85	62,22	
-----------	--------------	--------------	--

LED svetelná lišta (pár)

47 cm *

max. 2 x 4 W, 4000 K
896 Lumen, IP21
energetická trieda A++



501470000	49,35	59,22	
-----------	--------------	--------------	--

* Zohľadnite vždy nutnosť pripojenia k elektrickej sieti. LED lišty sú určené pre univerzálne použitie.

Príslušenstvo pre kúpeľňový nábytok KERAMAG

KERAMAG
Geberit Group

Rozdeľovač do zásuviek A

32 x 7 x 23 cm, svetlo sivý
materiál: MDF
povrchová úprava: lak



501000000	30,09	36,11	
-----------	--------------	--------------	--

Rozdeľovač do zásuviek B

32 x 7 x 15 cm, svetlo sivý
materiál: MDF
povrchová úprava: lak



501010000	28,85	34,62	
-----------	--------------	--------------	--

LED osvetlenie do vysokej skrinky, batéria

8,5 x 1 x 10,2 cm
6 LEDs, 0,5 W, 5 V, 4000 K
energetická trieda A-A++



501500000	33,06	39,67	
-----------	--------------	--------------	--

Magnetický držiak samolepiaci

10 x 0,5 x 2 cm
eloxovaný hliník
pre všetky skrinky
pod umývadlo,
bočné a vysoké skrinky



510010000	20,13	24,16	
-----------	--------------	--------------	--

Držiak na uteráky hranatý

40 x 1 x 4 cm
materiál: pochrómovaný kov
vr. montážnej súpravy



510040000	31,15	37,38	
-----------	--------------	--------------	--

Držiak na uteráky zaoblený

40 x 1 x 4 cm
materiál: pochrómovaný kov
vr. montážnej súpravy



510140000	31,23	37,48	
-----------	--------------	--------------	--

Tabuľka kombinácií	Držiak na uteráky hranatý 510040000	Držiak na uteráky zaoblený 510140000	Rozdeľovač do zásuviek A 501000000	Rozdeľovač do zásuviek B 501010000	LED svetelné lišty	LED batériový modul 501500000	Magnetický držiak 510010000
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------------

Xeno²

Skrinka pod umývadlo 58 cm	807160000 807260000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 88 cm	807190000 807290000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo s výrezom na sifón vľavo 88 cm	807390000 807590000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo s výrezom na sifón vpravo 88 cm	807490000 807490000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 117,4 cm	807120000 807220000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 137,4 cm	807140000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 40 cm	807040000			podľa ponuky série			•
Bočná skrinka 45 cm	807045000			podľa ponuky série			•
Bočná skrinka 58 cm	807060000						•
Vysoká bočná skrinka	807000000					•	•

citterio

Skrinka pod umývadlo 58,4 cm	835161000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 73,4 cm	835176000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 88,4 cm	835191000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 118,4 cm	835121000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo, odkl. plocha vpravo 118,4 cm	835421000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo, odkl. plocha vľavo 118,4 cm	835521000	•	•	podľa ponuky série	•	•	•
Skrinka pod umývadlo, odkl. plocha vpravo 133,4 cm	835436000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo, odkl. plocha vľavo 133,4 cm	835535000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 45 cm	835146000	•	•				•
Skrinka pod umývadlo so sklenenou doskou 73,4 cm	835276000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo so sklenenou doskou 88,4 cm	835291000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo so sklenenou doskou 118,4 cm	835221000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo so sklenenou doskou 118,4 cm odkladacia plocha vpravo	835721000	•		podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo so sklenenou doskou 118,4 cm odkladacia plocha vľavo	835821000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Vysoká skrinka	835111000				•		•
Vysoká skrinka so zrkadlom	835101000						•

Príslušenstvo pre kúpeľňový nábytok KERAMAG

KERAMAG
Geberit Group

Tabuľka kombinácií	Držiak na uteráky hranatý 510040000	Držiak na uteráky zaoblený 510140000	Rozdeľovač do zásuviek A 501000000	Rozdeľovač do zásuviek B 501010000	LED svetelné lišty	LED batériový modul 501500000	Magnetický držiak 510010000
--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------------

Preciosa II

Skrinka pod umývadlo 59 cm	800760000	•	•				•
Skrinka pod umývadlo 89 cm	800790000	•	•	•	•		•
Skrinka pod umývadlo 39 cm	800740000						•
Vysoká skrinka	800700000					•	•

my Day

Skrinka pod umývadlo 49,5 cm	Y824060000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 54 cm	Y824065000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 68 cm	Y824080000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 88 cm	819040000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod umývadlo 115 cm	824160000 824260000	•	•	podľa ponuky série			•
Skrinka pod 2-umývadlo 116 cm	824130000	•	•	podľa ponuky série			•
Vysoká skrinka	Y824000000			podľa ponuky série	•		•

Silk

Skrinka pod umývadlo 60 cm	Y816060000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 80 cm	816080000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 100 cm	Y816010000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 120 cm	816020000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 140 cm	Y816040000	•	•	podľa ponuky série	•		•
Skrinka pod umývadlo 40 cm	816440000			podľa ponuky série			•
Vysoká skrinka	816000000						•

Renova Nr. 1 Plan

Skrinka pod umývadlo 47 cm	869550000	•	•		•		•
Skrinka pod umývadlo 53 cm	869600000	•	•		•		•
Skrinka pod umývadlo 58 cm	869650000	•	•		•		•
Skrinka pod umývadlo 68 cm	869750000	•	•		•		•
Skrinka pod umývadlo 78 cm	869850000	•	•		•		•
Skrinka pod umývadlo 93 cm	869100000	•	•		•		•
Skrinka pod 2-umývadlo 123 cm	869130000	•	•		•		•
Skrinka pod umývadlo 39 cm	869045000						•
Skrinka pod umývadlo 41 cm	869050000						•
Bočná skrinka nízka	869020000						•
Bočná skrinka stredná	869030000						•
Vysoká skrinka	869000000				•		•
Vrchná skrinka	869010000				•		•

Register

KERAMAG
Geberit Group

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana						
430010	150	123555600	30	124575000	77	127293600	11	203070000	107, 122
430060	150	123560000	28	124575600	77	128555000	139	203070600	107, 122
431020	150	123560600	28	124650000	78	128555600	139	203140000	108, 123
431030	150	123575000	29	124650600	78	128556000	138	203140600	108, 123
21005000	109	123575600	29	124729000	94	128556600	138	203200000	45
99302000	149	123590000	28	124729600	94	128557000	138	203200600	45
121565000	146	123590600	28	124736000	94	128557600	138	203570000	31
121565600	146	123655000	30	124736600	94	128575000	139	203570600	31
121600000	60	123655600	30	124836000	94	128575600	139	203650000	63
121600600	60	123675000	29	124836600	94	128660000	139	203650600	63
121620000	61	123675600	29	125100000	105	128660600	139	204000000	78
121620600	61	123690000	29	125100600	105	128661000	138	204000600	78
121625000	61	123690600	29	125185000	105	128661600	138	204030000	95
121625600	61	123695000	29	125185600	105	128662000	138	204030600	95
121640000	62	123695600	29	125400000	51	128662600	138	204060000	78
121640600	62	124020000	76	125400600	51	128665000	139	204060600	78
121650000	62	124020600	76	125440000	52	128665600	139	204070000	95
121650600	62	124025000	76	125440600	52	128666000	138	204070600	95
121655000	62	124025600	76	125460000	50	128666600	138	206145000	131
121655600	62	124050000	77	125460600	50	128667000	138	206145600	131
121660000	60	124050600	77	125465000	50	128667600	138	207050000	14
121660600	60	124053000	94	125465600	50	135430000	51	207050600	14
121680000	60	124053600	94	125480000	50	135430600	51	208530000	139
121680600	60	124060000	76	125480600	50	162700000	151	208530600	139
121765000	146	124060600	76	125540000	52	162700600	151	208550000	140
121765600	146	124063000	76	125540600	52	201460000	52	208550600	140
122100000	102	124063600	76	127020000	12	201460600	52	208570000	124, 147
122100600	102	124075000	76	127020600	12	201500000	147	208570600	124, 147
122103000	102	124075600	76	127023000	12	201500600	147	208580000	148
122103600	102	124078000	76	127023600	12	201700000	152	211105000	148
122130000	103	124078600	76	127025000	12	201700600	152	211105600	148
122130600	103	124090000	76	127025600	12	201710000	152	211500000	153
122175000	103	124090600	76	127040000	14	201710600	152	211500600	153
122175600	103	124093000	76	127040600	14	201715000	152	211650000	154
122180000	103	124093600	76	127045000	14	201715600	152	211650600	154
122180600	103	124120000	77	127045600	14	202010000	148	212000000	152
122185000	102	124120600	77	127060000	10	202010600	148	212000600	152
122185600	102	124150000	77	127060600	10	202150000	106	212010600	152
122188000	102	124150600	77	127090000	10	202150600	106	212015000	152
122188600	102	124153000	94	127090600	10	202160000	106	212015600	152
123260000	44	124153600	94	127093000	10	202160600	106	213560000	31
123260600	44	124190000	76	127093600	10	202170000	106	213560600	31
123290000	44	124190600	76	127190000	11	202170600	106	218500000	140
123290600	44	124195000	76	127190600	11	203040000	108, 122	218500600	140
123520000	28	124195600	76	127193000	11	203040600	108, 122	220660000	120
123520600	28	124550000	78	127193600	11	203045000	123	220660600	120
123545000	30	124550600	78	127290000	11	203045600	123	220665000	120
123545600	30	124560000	77	127290600	11	203050000	108, 122	220665600	120
123555000	30	124560600	77	127293000	11	203050600	108, 122	221555000	146

Register

KERAMAG
Geberit Group

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
221555600.....	146	232600000.....	63	245460600.....	52	292110600.....	103	510410000.....	109, 111
221556000.....	146	232600600.....	63	251060000.....	146	292600000.....	61	112, 113, 125, 158, 159	
221556600.....	146	233040000.....	109, 124	251060600.....	146	292610000.....	61	160, 161, 162, 167	
222255000.....	102	233040600.....	109, 124	270645000.....	121	296250000.....	129	516045000.....	70
222255600.....	102	233200000.....	45	270645600.....	121	296500000.....	151	516060000.....	64, 67, 73
222258000.....	102	233200600.....	45	272140000.....	103	326060000.....	151	516070000.....	68, 73
222258600.....	102	233500000.....	32	272140600.....	103	367200000.....	149	516080000.....	65, 73
222260000.....	102	233500600.....	32	272143000.....	103	427040016.....	13	516100000.....	66, 73
222260600.....	102	233550000.....	32	272143600.....	103	427041016.....	13	516200000.....	64, 65
222263000.....	102	233550600.....	32	272145000.....	104	427060016.....	14	521005000....	125, 158
222263600.....	102	234000000.....	79	272145600.....	104	427061016.....	13	162, 163, 167	
222265000.....	102	234000600.....	79	272148000.....	104	430050016.....	150	521011000....	163, 167
222265600.....	102	235100000....	109, 158	272148600.....	104	500210000.....	164,	521015000....	163, 167
222268000.....	102	235100600....	109, 158	272150000.....	104		165, 167	521050000.....	166
222268600.....	102	235106000....	111, 160	272150600.....	104	500410000.....	32	521055000.....	166
223055000.....	120	235106600....	111, 160	272153000.....	104	500410000....	33, 34, 35	521092000.....	150
223055600.....	120	235118000....	112, 161	272153600.....	104		36, 37, 38, 39, 40	521180000.....	154
223058000.....	120	235118600....	112, 161	273040000.....	121	500550000.....	132	538500000....	141, 142
223058600.....	120	235120000....	110, 158	273040600.....	121		133, 134	551062000....	121, 155
223060000.....	120	235120600....	110, 158	273045000.....	121	500550000....	134, 135	551067000....	120, 155
223060600.....	120	235150000....	111, 159	273045600.....	121	500720000.....	44, 47	551070000....	125, 155
223063000.....	120	235150600....	111, 159	273048000.....	121	500740000.....	45, 47		162, 162, 167
223063600.....	120	235156000....	112, 160	273048600.....	121	500750000.....	44, 47	551075000....	125, 155
223065000.....	120	235156600....	112, 160	273050000.....	121	500900000....	111, 112		162, 167
223065600.....	120	235158000....	113, 161	273050600.....	121		113, 159, 160, 161, 167	551081000....	51, 61,
223068000.....	120	235158600....	113, 161	273053000.....	121	501000000.....	173		62, 155
223068600.....	120	235170000....	110, 159	273053600.....	121	501010000.....	173	552003000.....	149
223070000.....	120	235170600....	110, 159	273240000.....	45	501410000....	113, 172	552201000.....	149
223070600.....	120	235200000....	125, 162	273240600.....	45	501470000....	34, 172	554015000.....	164,
223073000.....	120	235200600....	125, 162	275150000.....	105	501480000....	114, 172		165, 167
223073600.....	120	235300000....	125, 162	275150600.....	105	501500000.....	173	554020000.....	105
225155000.....	104	235300600....	125, 162	276132000.....	131	501535000....	32, 35	571280000.....	45
225155600.....	104	235320000....	125, 162	276132600.....	131		64, 114, 172	571600000.....	151
225160000.....	104	235320600....	125, 162	276140000.....	129	501550000....	67, 68	572050000.....	148
225160600.....	104	236400600.....	164	276140600.....	129		116, 172	572110000.....	107
225165000.....	104	236450600.....	165	276145000.....	129	501635000....	33, 34, 37	572120000....	107, 131
225165600.....	104	236500000.....	163	276145600.....	129		38, 39, 115, 172	572180000.....	131
226150000.....	130	236500600.....	163	276150000.....	130	501735000.....	65,	572620000.....	.63
226150600.....	130	236520000.....	163	276150600.....	130		115, 172	572800000.....	140
226155000.....	128	236520600.....	163	276240000.....	129	501825000....	33, 35, 36	572830000.....	141
226155600.....	128	236600000.....	163	276240600.....	129		37, 66, 116, 172	572840000.....	141
226160000.....	128	236600600.....	163	276250000.....	130	501885000.....	172	573010000.....	123
226160600.....	128	237050000.....	15	276250600.....	130	507450000.....	22, 25	573015000.....	123
226165000.....	128	237050600.....	15	276350000.....	130	507580000.....	18, 25	573025000.....	123
226165600.....	128	242140000.....	105	276350600.....	130	510010000....	90, 173	573030000.....	124
226265000.....	128	242140600.....	105	290520000.....	120	510040000.....	173	573070000.....	109
226265600.....	128	242150000.....	105	290530000.....	121	510140000.....	173	573075000.....	109
232150000.....	107	242150600.....	105	291410000.....	51	510400000.....	163	573085000.....	109
232150600.....	107	245460000.....	52	292110000.....	103		163, 167	573334000.....	153

Register

KERAMAG
Geberit Group

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
573337000.....153		800480000.....89		807590000.....20		816580000.....73		835290000.....37	
573338000.....154		800490000.....89		807591000.....20		816620000.....67		835291000.....37	
573348000.....154		800700000.....47		807592000.....20		816640000.....69		835420000.....34	
573360000.....153		800740000.....46		807690000.....21		816641000.....69		835421000.....34	
573361000.....153		800760000.....46		807691000.....21		816642000.....70		835435000.....35	
573362000.....153		800790000.....46		807692000.....21		816643000.....68		835436000.....35	
573365000.....153		801421000.....91		807740000.....18		816660000.....64		835520000.....35	
573366000.....153		801460000.....90		807741000.....18		816680000.....65		835521000.....35	
573367000.....153		801461000.....91		807742000.....18		824001000.....57		835535000.....36	
573368000.....153		801490000.....90		807760000.....19		824063000.....53		835536000.....36	
573370000.....154		801491000.....91		807761000.....19		824066000.....54		835620000.....41	
573371000.....154		807000000.....23		807762000.....19		824083000.....54		835621000.....41	
573372000.....154		807001000.....23		807820000.....24		824100000.....55		835635000.....41	
573373000.....154		807002000.....23		807840000.....23		824101000.....55		835636000.....41	
573500000.....31		807040000.....22		807860000.....23		824102000.....55		835690000.....41	
574120000.....79, 95		807041000.....22		807890000.....24		824103000.....55		835691000.....41	
574130000.....79, 95		807042000.....22		807910000.....25		824130000.....56		835720000.....38	
574950000.....79, 95		807045000.....22		807920000.....25		824131000.....56		835721000.....38	
575400000.....53		807046000.....22		807930000.....25		824132000.....56		835820000.....39	
575410000.....53		807047000.....22		808500000.....143		824133000.....56		835821000.....39	
577050000.....15		807060000.....18		808527000.....143		824160000.....55		840000000.....87	
577550000.....166		807061000.....18		808530000.....141		824161000.....55		840002000.....87	
577555000.....166		807062000.....18		808531000.....141		824162000.....55		840028000.....98	
577560000.....166		807120000.....17		808565000.....142		824163000.....55		840030000.....98	
577565000.....166		807121000.....17		808566000.....142		824260000.....56		840037000.....96	
577650000.....151		807122000.....17		808620000.....142		824261000.....56		840039000.....96	
577660000.....151		807160000.....15		808627000.....143		824262000.....56		840045000.....86	
578510000.....124, 147		807161000.....15		808628000.....143		824263000.....56		840047000.....86	
595710000.....110, 159		807162000.....15		808655000.....142		824300000.....57		840052000.....96	
164, 165, 167		807190000.....16		808665000.....142		824340000.....57		840054000.....96	
595775000....50, 51, 52		807191000.....16		808675000.....143		824360000.....57		840090000.....86	
653002000.....171		807192000.....16		816000000.....72		835100000.....40		840092000.....86	
653005000.....169		807220000.....21		816002000.....72		835101000.....40		840120000.....81	
653007000....169, 171		807221000.....21		816020000.....67		835110000.....40		840122000.....81	
657360000.....170		807222000.....21		816021000.....67		835111000.....40		840137000.....97	
657370000.....170		807260000.....19		816022000.....67		835120000.....34		840139000.....97	
657380000.....170		807261000.....19		816041000.....68		835121000.....34		840150000.....87	
657390000.....170		807262000.....19		816080000.....65		835145000.....36		840152000.....87	
662400000.....168		807290000.....20		816081000.....65		835146000.....36		840220000.....81	
662410000.....168		807291000.....20		816082000.....65		835160000.....32		840222000.....81	
662420000.....168		807292000.....20		816200000.....66		835161000.....32		840237000.....97	
662440000.....168		807340000.....24		816243000.....68		835175000.....33		840239000.....97	
662450000.....168		807360000.....24		816250000.....71		835176000.....33		840260000.....79	
662480000.....168		807390000.....16		816320000.....67		835190000.....33		840262000.....79	
662490000.....168		807391000.....16		816440000.....70		835191000.....33		840275000.....80	
800400000.....89		807392000.....16		816441000.....70		835220000.....38		840277000.....80	
800420000.....89		807490000.....17		816442000.....70		835221000.....38		840290000.....80	
800460000.....89		807491000.....17		816520000.....73		835275000.....37		840292000.....80	
800470000.....89		807492000.....17		816560000.....72		835276000.....37		840320000.....83	

Register


KERAMAG
Geberit Group

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
840322000.....83		841150000.....87		841991000.....88		869101000.....116		Y816040000.....68	
840337000.....98		841151000.....87		841992000.....88		869102000.....116		Y816042000.....68	
840339000.....98		841152000.....87		862040000.....133		869103000.....116		Y816050000.....72	
840360000.....83		841220000.....81		862041000.....133		869130000.....116		Y816060000.....64	
840362000.....83		841221000.....81		862045000.....133		869131000.....116		Y816070000.....71	
840375000.....84		841222000.....81		862046000.....133		869132000.....116		Y816220000.....67	
840377000.....84		841237000.....97		862050000.....134		869133000.....116		Y816240000.....69	
840390000.....84		841238000.....97		862051000.....134		869550000.....113		Y816241000.....69	
840392000.....84		841239000.....97		862055000.....132		869551000.....113		Y816242000.....70	
840420000.....85		841260000.....79		862056000.....132		869552000.....113		Y816260000.....64	
840422000.....85		841261000.....79		862060000.....132		869553000.....113		Y816280000.....65	
840490000.....82		841262000.....79		862061000.....132		869600000.....114		Y816300000.....66	
840492000.....82		841275000.....80		862065000.....133		869601000.....114		Y816342000.....70	
840520000.....85		841276000.....80		862066000.....133		869602000.....114		Y816352000.....71	
840522000.....85		841277000.....80		862132000.....135		869603000.....114		Y816540000.....72	
840537000.....99		841290000.....80		862133000.....135		869650000.....114		Y824000000.....57	
840590000.....82		841291000.....80		862150000.....134		869651000.....114		Y824002000.....57	
840592000.....82		841292000.....80		862151000.....134		869652000.....114		Y824060000.....53	
840720000.....88		841320000.....83		862250000.....134		869653000.....114		Y824062000.....53	
840760000.....88		841321000.....83		862251000.....134		869750000.....115		Y824065000.....54	
840790000.....88		841322000.....83		862265000.....132		869751000.....115		Y824080000.....54	
840960000.....88		841337000.....98		862266000.....132		869752000.....115		Y824081000.....54	
840962000.....88		841338000.....98		862350000.....135		869753000.....115		Y824082000.....54	
840990000.....88		841339000.....98		862360000.....135		869850000.....115		Y862340000.....135	
840992000.....88		841360000.....83		869000000.....119		869851000.....115			
841000000.....87		841361000.....83		869001000.....119		869852000.....115			
841001000.....87		841362000.....83		869002000.....119		869853000.....115			
841002000.....87		841375000.....84		869003000.....119		Y816001000.....72			
841028000.....98		841376000.....84		869010000.....119		Y816012000.....66			
841029000.....98		841377000.....84		869011000.....119		Y816051000.....72			
841030000.....98		841390000.....84		869012000.....119		Y816052000.....72			
841037000.....96		841391000.....84		869013000.....119		Y816061000.....64			
841038000.....96		841392000.....84		869020000.....118		Y816062000.....64			
841039000.....96		841420000.....85		869021000.....118		Y816071000.....71			
841045000.....86		841421000.....85		869022000.....118		Y816072000.....71			
841046000.....86		841422000.....85		869023000.....118		Y816340000.....69			
841047000.....86		841490000.....82		869030000.....118		Y816341000.....69			
841052000.....96		841491000.....82		869031000.....118		Y816343000.....68			
841053000.....96		841492000.....82		869032000.....118		Y816350000.....71			
841054000.....96		841520000.....85		869033000.....118		Y816360000.....64			
841090000.....86		841521000.....85		869045000.....117		Y816380000.....65			
841091000.....86		841522000.....85		869046000.....117		Y816600000.....66			
841092000.....86		841590000.....82		869047000.....117		Y824003000.....57			
841120000.....81		841591000.....82		869048000.....117		Y824061000.....53			
841121000.....81		841592000.....82		869050000.....117		Y824067000.....54			
841122000.....81		841960000.....88		869051000.....117		Y824068000.....54			
841137000.....97		841961000.....88		869052000.....117		Y212010000.....152			
841138000.....97		841962000.....88		869053000.....117		Y816010000.....66			
841139000.....97		841990000.....88		869100000.....116		Y816011000.....66			

Farba sanitárnej keramiky a akrylátu
biela OOO



Prehľad farieb kúpeľňového nábytku

<p>biela lesklá lakovaná (XENO², PRECIOSA II, MYDAY, SILK, ICON/ICON XS, RENOVA NR. 1 PLAN, RENOVA NR. 1 COMPRIMO NEW)</p> 	<p>sivobéžová greige matná (XENO², MYDAY)</p> 	<p>štruktúra dreva Scultura sivá (XENO²)</p> 	<p>štruktúra dreva, sivohnedý dub (CITTERIO)</p> 	
 <p>sklo čierne (CITTERIO)</p>	 <p>štruktúra dreva, svetlý dub (CITTERIO)</p>	 <p>sklo sivé (Taupe) (CITTERIO)</p>	 <p>Champagner (CITTERIO)</p>	 <p>biela matná (MYDAY, ICON, ICON XS, RENOVA NR. 1 COMFORT)</p>
 <p>sivá (Taupe) lakovaná vysoký lesk (MYDAY)</p>	 <p>pravá prírodná dyha dub (SILK)</p>	 <p>pravá prírodná dyha wenge Pangar (SILK)</p>	 <p>platinová lesklá (ICON/ICON XS)</p>	 <p>lávovo čierna matná (ICON/ICON XS, RENOVA NR. 1 PLAN)</p>
 <p>svetlý dub dekor (ICON/ICON XS)</p>	 <p>bielený jaseň dekor (RENOVA NR. 1 PLAN)</p>	 <p>dub tmavý dekor (RENOVA NR. 1 PLAN)</p>	 <p>lesklá sivá (RENOVA NR. 1 COMPRIMO NEW)</p>	 <p>mat grafit/mat karamel (RENOVA NR. 1 COMFORT)</p>

Tlačové chyby a zmeny v sortimente sú vyhradené.

Farebné vyhotovenia vyobrazené na fotografiách sa môžu lísiť od skutočnosti.

U prírodnej dyhy a masívneho dreva môže v priebehu používania dôjsť k prirodzeným zmenám farieb.

ISO
9001
CERTIFIKÁT
PRE FIRMU

ISO
14001
CERTIFIKÁT
PRE FIRMU



30 ROKOV
ZÁRUKA NA
KERATECT®

Geberit Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

www.kolo-geberit.sk